

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ		
61:04:0502101		
(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)		
Дата подготовки карты-плана территории 27.05.2024 г.		
Пояснительная записка		
1. Сведения о заказчике		
КУИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА, ИНН: 6142006143, ОГРН: 1026101888680		
(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)		
№1 от 27.05.2024		
(сведения об утверждении карты-плана территории)		
2. Сведения о кадастровом инженере:		
Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): <u>Коробкова Юлия Александровна</u>		
Страховой номер индивидуального лицевого счета: <u>18299010290</u>		
Контактный телефон: <u>8-928-854-34-33</u>		
Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: <u>352801, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г Туапсе, ул А.Макарова, д. 35, кв. 17, dorofeeva-julia@mail.ru</u>		
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: <u>Ассоциация СРО "МСКИ"</u>		
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: <u>36024</u>		
Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: <u>Общество с Ограниченной Ответственностью "ПРОЕКТНО-КАДАСТРОВое БЮРО "АЗИМУТ-ЮГ", 352800, Краснодарский край, Туапсинский р-н, г Туапсе, ул Шаумяна, д. 32</u>		
3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ		
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №03583001718240000020001		
(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)		
4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории		
№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№КУВИ-001/2024-80778019 от 21.03.2024
2	Карта-план территории	№б/н от 27.05.2024
3	Правила землепользования и застройки городского поселения город Белокалитвинского городского поселения	№112 от 23.07.2012
4	Решение Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения	№112 от 23.07.2012
5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории		
Система координат МСК-61, зона 2		

№ п/п	Название пункта и тип	Класс геодезическо й сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 01.05.2024		
			X	Y	наруж ного знака пункта	цен тра пун кта	мар ки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сарвилинский Карьер, пир., Сарвилинский Карьер, пир.	4 класс	536020.15	2284633.21	не обнару жен	сох ран илс я	сох ран илс я
2	Карпо, пир., Карпо, пир.	4 класс	526805.62	2289145.01	не обнару жен	сох ран илс я	сох ран илс я
3	Скельный, пир., Скельный, пир.	4 класс	531643.24	2288487.72	не обнару жен	сох ран илс я	сох ран илс я

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая South Galaxy G5	SA60D114710153 5EGA, 17.04.2025г.	Свидетельство о поверке СДЮП/18-04-2024/333703025, выдано 18.04.2024 г., действительно до 17.04.2025г.
2	Geodetika GRC220	C01708, 21.03.2025г.	Свидетельство о поверке СГСХ/22-03-2024/32608858, выдано 22.03.2024г., действительно до 21.03.2025г.

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

На основании муниципального контракта № 03583001718240000020001 от 01.03.2024 проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 61:04:0502101, на территории которого располагается некоммерческое садоводческое товарищество "Нива".

Правила землепользования и застройки городского поселения город Белокалитвинского городского поселения утвержденные решением Собрания депутатов Белокалитвинского городского поселения от 23 июля 2012 года № 112 (в редакции от 22.02.2024). Ссылка на используемые сведения: <https://kalitva-land.ru/adm/strukturnye-podrazdeleniya-administratsii-otdel-arkhitektury/gradostroitelstvo-i-blagoustroystvo/pravila-zemlevladieniya.php>.

Уточняемые земельные участки расположены в зоне: Зона для ведения садоводства и огородничества – СХ-3. Основные виды разрешенные использования: Ведение садоводства (код 13.2). Минимальный размер земельного участка — 300 кв.м.; Максимальный размер земельного участка — 1200 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения.

При подготовке карта-плана территории были использованы сведения в виде кадастрового плана территории №КУВИ-001/2024-74068894 от 14.03.2024, в которых содержатся сведения об объектах комплексных кадастровых работ. Кадастровым инженером, в соответствии со ст. 42.7 Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "О кадастровой деятельности", были направлены извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ по адресам

и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами комплексных кадастровых работ (при наличии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости).

Кадастровый квартал 61:04:0502101, по сведениям ЕГРН, включает в себя 511 ЗУ, из которых с границами - 182 и 299 ОКС, из которых с границами — 48.

В настоящем карта-плане территории подлежат уточнению ЗУ — 157 объектов.

ЗУ, которым не требуется уточнение в настоящем карта-плане территории, в связи с тем, что границы данных ЗУ ранее уточнены в установленном законом порядке — 182 объектов.

В местоположении границ 79 ЗУ была выявлена реестровая ошибка. При проведении полевых работ, а также обработке полученной информации, было установлено, что границы земельных участков смещены относительно фактического местоположения. Таким образом, кадастровым инженером было принято решение по исправлению выявленных реестровых ошибок. В данный карта-план территории внесены верные сведения о местоположении границ вышеуказанных земельных участков.

В карта-план территории не были включены сведения о ЗУ, которые имеют зарегистрированные права, но отсутствует присвоенный адрес, таким образом невозможно идентифицировать данные объекты на местности. 61:04:0502101:339 (собственник Рубашкина Валентина Николаевна), 61:04:0502101:462 (собственник Гнездилова Маргарита Николаевна), 61:04:0502101:476 (собственник Муниципальное образование "Белокалитвинское городское поселение"), 61:04:0502101:516 (собственник Шишков Евгений Михайлович), 61:04:0502101:632 (собственник Муниципальное образование "Белокалитвинское городское поселение"), 61:04:0502101:672 (собственник Тюрина Ирина Владимировна), 61:04:0502101:708 (собственник Богмина Эллина Александровна), 61:04:0502101:727 (собственник Денисов Владислав Владимирович), 61:04:0502101:739 (собственник Уйбин Андрей Владимирович), 61:04:0502101:759 (собственник Муниципальное образование "Белокалитвинское городское поселение"), 61:04:0502101:770 (собственник Муниципальное образование "Белокалитвинское городское поселение"), 61:04:0502101:1363 (собственник Балашова Светлана Вячеславовна), 61:04:0502101:1366 (собственник Айрапетян Марина Дмитриевна). Данные сведения направлены в орган МСУ для уточнения сведений о местоположении объектов на местности. После получения данных, сведения в карта-плане территории будут дополнены.

В карта-план территории не были включены сведения о нижеуказанных ЗУ. При анализе сведений ЕГРН, в кадастровом квартале проведения комплексных кадастровых работ 61:04:0502101, были выявлены сведения об объектах недвижимости, которые не имеют установленного адреса, отсутствуют правоустанавливающие документы. Данные сведения направлены в орган МСУ для проведения необходимых мероприятий по установлению собственников, получения сведений из Госфонда данных, либо для снятия данных объектов с кадастрового учета при отсутствии вышеуказанных сведений: 61:04:0502101:344, 61:04:0502101:346, 61:04:0502101:351, 61:04:0502101:355, 61:04:0502101:356, 61:04:0502101:357, 61:04:0502101:360, 61:04:0502101:365, 61:04:0502101:371, 61:04:0502101:372, 61:04:0502101:382, 61:04:0502101:387, 61:04:0502101:391, 61:04:0502101:397, 61:04:0502101:403, 61:04:0502101:409, 61:04:0502101:411, 61:04:0502101:413, 61:04:0502101:415, 61:04:0502101:418, 61:04:0502101:419, 61:04:0502101:420, 61:04:0502101:424, 61:04:0502101:426, 61:04:0502101:431, 61:04:0502101:432, 61:04:0502101:433, 61:04:0502101:434, 61:04:0502101:439, 61:04:0502101:441, 61:04:0502101:442, 61:04:0502101:443, 61:04:0502101:444, 61:04:0502101:446, 61:04:0502101:453, 61:04:0502101:458, 61:04:0502101:459, 61:04:0502101:460, 61:04:0502101:461, 61:04:0502101:465, 61:04:0502101:470, 61:04:0502101:473, 61:04:0502101:474, 61:04:0502101:475, 61:04:0502101:489, 61:04:0502101:491, 61:04:0502101:495, 61:04:0502101:503, 61:04:0502101:506, 61:04:0502101:509, 61:04:0502101:514, 61:04:0502101:520, 61:04:0502101:523, 61:04:0502101:525, 61:04:0502101:528, 61:04:0502101:538, 61:04:0502101:553, 61:04:0502101:556, 61:04:0502101:560, 61:04:0502101:562, 61:04:0502101:573, 61:04:0502101:574, 61:04:0502101:575, 61:04:0502101:576, 61:04:0502101:579, 61:04:0502101:582, 61:04:0502101:588, 61:04:0502101:594, 61:04:0502101:599, 61:04:0502101:615, 61:04:0502101:616, 61:04:0502101:617, 61:04:0502101:624, 61:04:0502101:624, 61:04:0502101:631, 61:04:0502101:633,

61:04:0502101:635, 61:04:0502101:639, 61:04:0502101:640, 61:04:0502101:641, 61:04:0502101:645, 61:04:0502101:647, 61:04:0502101:648, 61:04:0502101:651, 61:04:0502101:655, 61:04:0502101:661, 61:04:0502101:666, 61:04:0502101:667, 61:04:0502101:668, 61:04:0502101:671, 61:04:0502101:674, 61:04:0502101:676, 61:04:0502101:677, 61:04:0502101:679, 61:04:0502101:680, 61:04:0502101:682, 61:04:0502101:689, 61:04:0502101:690, 61:04:0502101:691, 61:04:0502101:693, 61:04:0502101:696, 61:04:0502101:697, 61:04:0502101:699, 61:04:0502101:703, 61:04:0502101:704, 61:04:0502101:705, 61:04:0502101:707, 61:04:0502101:712, 61:04:0502101:716, 61:04:0502101:719, 61:04:0502101:720, 61:04:0502101:721, 61:04:0502101:722, 61:04:0502101:724, 61:04:0502101:728, 61:04:0502101:731, 61:04:0502101:732, 61:04:0502101:736, 61:04:0502101:738, 61:04:0502101:740, 61:04:0502101:741, 61:04:0502101:742, 61:04:0502101:743, 61:04:0502101:744, 61:04:0502101:745, 61:04:0502101:752, 61:04:0502101:753, 61:04:0502101:755, 61:04:0502101:757, 61:04:0502101:758, 61:04:0502101:760, 61:04:0502101:763, 61:04:0502101:765, 61:04:0502101:767, 61:04:0502101:768, 61:04:0502101:769, 61:04:0502101:771, 61:04:0502101:772, 61:04:0502101:773, 61:04:0502101:801, 61:04:0502101:776, 61:04:0502101:1132, 61:04:0502101:1130.

В настоящем карта-плане территории подлежат уточнению 226 ОКС, границы которых не уточнены в соответствии с действующим законодательством.

ОКС, которым не требуется уточнение в настоящем карта-плане территории, в связи с тем, что границы данных ОКС ранее уточнены в установленном законом порядке — 48 объектов.

В местоположении границы 10 ОКС была выявлена реестровая ошибка. При проведении полевых работ, а также обработке полученной информации, было установлено, что границы ОКС смещены относительно фактического местоположения. Таким образом, кадастровым инженером было принято решение по исправлению выявленной реестровой ошибки. В данный карта-план территории внесены верные сведения о местоположении границ ОКС.

В карта-план территории не были включены сведения об ОКС (гаражи), указаны ниже по тексту, в связи с тем, фактически расположены в другом кадастровом квартале 61:47:0010132 и, таким образом, не являются объектам комплексных кадастровых работ: 61:04:0502101:955, 61:04:0502101:956, 61:04:0502101:957, 61:04:0502101:958, 61:04:0502101:960, 61:04:0502101:962, 61:04:0502101:979, 61:04:0502101:981, 61:04:0502101:982, 61:04:0502101:983, 61:04:0502101:984, 61:04:0502101:1010, 61:04:0502101:1012, 61:04:0502101:1013, 61:04:0502101:1017, 61:04:0502101:1019, 61:04:0502101:1020, 61:04:0502101:1023, 61:04:0502101:1026, 61:04:0502101:1027, 61:04:0502101:1028, 61:04:0502101:1029, 61:04:0502101:1031, 61:04:0502101:1032, 61:04:0502101:1033, 61:04:0502101:1038, 61:04:0502101:1041, 61:04:0502101:1042, 61:04:0502101:1043, 61:04:0502101:1044, 61:04:0502101:1045, 61:04:0502101:1048, 61:04:0502101:1049, 61:04:0502101:1050.

В карта-план территории не были включены сведения об ОКС, так как являются дублями тем объектов, на которые право собственности уже зарегистрированы. Подлежат снятию с кадастрового учета следующие дублирующие сведения объекты недвижимости:

61:47:0000000:2464 (право зарегистрировано 61:04:0502101:905), 61:04:0080201:961 (право зарегистрировано 61:04:0502101:809), 61:47:0000000:1292 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1369), 61:47:0000000:2086 (право зарегистрировано 61:47:0040601:1453), 61:04:0502101:888 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1030), 61:04:0502101:891 (право зарегистрировано 61:04:0502101:875), 61:04:0000000:1854 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1087), 61:04:0502101:892 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1082), 61:47:0000000:2112 (право зарегистрировано 61:04:0502101:859), 61:04:0502101:832 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1025), 61:04:0502101:816 (право зарегистрировано 61:04:0502101:922), 61:04:0502101:994 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1134), 61:04:0502101:864 (право зарегистрировано 61:04:0502101:927), 61:04:0502101:817 (право зарегистрировано 61:04:0502101:932), 61:04:0080201:953 (право зарегистрировано 61:04:0502101:898), 61:04:0080201:952 (право зарегистрировано 61:04:0080201:1112), 61:04:0600009:440 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1039), 61:04:0080201:960 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1051), 61:47:0000000:707 (право зарегистрировано 61:04:0600009:471), 61:04:0600009:411 (право зарегистрировано 61:04:0502101:947),

61:04:0000000:1851 (право зарегистрировано 61:04:0600009:469), 61:04:0600009:417 (право зарегистрировано 61:04:0502101:921), 61:47:0000000:2524 (право зарегистрировано 61:04:0600009:422), 61:04:0600009:418 (право зарегистрировано 61:04:0502101:997), 61:04:0000000:1859 (право зарегистрировано 61:04:0502101:1088).

Также имеются объекты недвижимости, сведения о которых не внесены в карта-план территории, необходимо дополнительно уточнить местоположение объектов недвижимости как с гражданами (собственниками), так и с председателем садового товарищества. После получения информации, карта-план будет дополнен.

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:605

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н757У	—	—	532922.5 0	2284218. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н756У	—	—	532930.9 8	2284262. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н762У	—	—	532917.3 3	2284267. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н763У	—	—	532908.5 5	2284221. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н757У	—	—	532922.5 0	2284218. 73	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:605							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н757У	н756У	45.03	—	Местоположение границы от т. н757У до т. н756У считается спорным			
н756У	н762У	14.36	—	Местоположение границы от т. н756У до т. н762У считается спорным			
н762У	н763У	46.37	—	Местоположение границы от т. н762У до т. н763У считается спорным			
н763У	н757У	14.30	—	Местоположение границы от т. н763У до т. н757У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:605							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 338 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		652 кв.м ± 11.71 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{652 * \sqrt{((1 + 2.17^2)/(2 * 2.17))}} =$ 11.71				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		52 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:991				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:606

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н763У	—	—	532908.55	2284221.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н762У	—	—	532917.33	2284267.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н770У	—	—	532901.10	2284272.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н771У	—	—	532895.98	2284225.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н763У	—	—	532908.55	2284221.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:606							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н763У	н762У	46.37	—	Местоположение границы от т. н763У до т. н762У считается спорным			
н762У	н770У	16.98	—	Местоположение границы от т. н762У до т. н770У считается спорным			
н770У	н771У	47.22	—	Местоположение границы от т. н770У до т. н771У считается спорным			
н771У	н763У	13.07	—	Местоположение границы от т. н771У до т. н763У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:606							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 340 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		696 кв.м ± 12.46 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{696} * \sqrt{((1 + 2.37^2)/(2 * 2.37))} =$ 12.46				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		687				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		9 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1347				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:609

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н774У	—	—	532878.5 8	2284291. 81	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н773У	—	—	532885.3 8	2284336. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н779У	—	—	532870.9 2	2284337. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н780У	—	—	532864.8 6	2284293. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н774У	—	—	532878.5 8	2284291. 81	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:609							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н774У	н773У	44.75	—	Местоположение границы от т. н774У до т. н773У считается спорным			
н773У	н779У	14.59	—	Местоположение границы от т. н773У до т. н779У считается спорным			
н779У	н780У	44.63	—	Местоположение границы от т. н779У до т. н780У считается спорным			
н780У	н774У	13.85	—	Местоположение границы от т. н780У до т. н774У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:609							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 343 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		635 кв.м ± 11.70 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{635 * \sqrt{((1 + 2.25^2)/(2 * 2.25))}} =$ 11.70				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		35 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:992				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:610

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н711У	—	—	533099.6 4	2284239. 40	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н708У	—	—	533100.1 8	2284242. 58	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н707У	—	—	533109.7 5	2284291. 80	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н712У	—	—	533110.8 9	2284297. 99	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н713У	—	—	533098.2 4	2284299. 80	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н714У	–	–	533096.3 3	2284291. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н715У	–	–	533085.6 1	2284242. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н711У	–	–	533099.6 4	2284239. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:610**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н711У	н708У	3.23	–	Местоположение границы от т. н711У до т. н708У считается спорным
н708У	н707У	50.14	–	Местоположение границы от т. н708У до т. н707У считается спорным
н707У	н712У	6.29	–	Местоположение границы от т. н707У до т. н712У считается спорным
н712У	н713У	12.78	–	Местоположение границы от т. н712У до т. н713У считается спорным
н713У	н714У	8.68	–	Местоположение границы от т. н713У до т. н714У считается спорным
н714У	н715У	50.33	–	Местоположение границы от т. н714У до т. н715У считается спорным
н715У	н711У	14.30	–	Местоположение границы от т.

			н715У до т. н711У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:610			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики	
1	2	3	
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 321 уч	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	804 кв.м ± 13.44 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{804} * \sqrt{((1 + 2.39^2)/(2 * 2.39))} = 13.44$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:929	
8	Иные сведения	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:612

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н790У	—	—	532851.99	2284301.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н793У	—	—	532858.85	2284340.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н794У	—	—	532842.35	2284343.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н795У	—	—	532841.90	2284341.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н796У	—	—	532836.37	2284308.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н797У	–	–	532835.7 0	2284305. 08	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н790У	–	–	532851.9 9	2284301. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:612**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н790У	н793У	39.71	–	Местоположение границы от т. н790У до т. н793У считается спорным
н793У	н794У	16.76	–	Местоположение границы от т. н793У до т. н794У считается спорным
н794У	н795У	2.69	–	Местоположение границы от т. н794У до т. н795У считается спорным
н795У	н796У	32.73	–	Местоположение границы от т. н795У до т. н796У считается спорным
н796У	н797У	3.97	–	Местоположение границы от т. н796У до т. н797У считается спорным
н797У	н790У	16.61	–	Местоположение границы от т. н797У до т. н790У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:612**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 347 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м ± 11.18 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 11.18$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:815
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:613

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н798У	—	—	532834.9 5	2284241. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н799У	—	—	532838.9 8	2284268. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н800У	—	—	532840.7 7	2284280. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н801У	—	—	532820.9 5	2284283. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н802У	—	—	532816.7 7	2284243. 30	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н798У	—	—	532834.9 5	2284241. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:613**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н798У	н799У	27.28	—	Местоположение границы от т. н798У до т. н799У считается спорным
н799У	н800У	12.63	—	Местоположение границы от т. н799У до т. н800У считается спорным
н800У	н801У	20.02	—	Местоположение границы от т. н800У до т. н801У считается спорным
н801У	н802У	40.31	—	Местоположение границы от т. н801У до т. н802У считается спорным
н802У	н798У	18.31	—	Местоположение границы от т. н802У до т. н798У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:613**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 348 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	769 кв.м ± 11.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{769} * \sqrt{((1 + 1.76^2)/(2 * 1.76))} = 11.97$
4	Площадь земельного участка	700

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	69 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:835
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:614

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н802У	—	—	532816.7 7	2284243. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н801У	—	—	532820.9 5	2284283. 39	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н805У	—	—	532806.2 7	2284287. 00	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н806У	—	—	532800.9 0	2284244. 88	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н802У	—	—	532816.7 7	2284243. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:614							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н802У	н801У	40.31	—	Местоположение границы от т. н802У до т. н801У считается спорным			
н801У	н805У	15.12	—	Местоположение границы от т. н801У до т. н805У считается спорным			
н805У	н806У	42.46	—	Местоположение границы от т. н805У до т. н806У считается спорным			
н806У	н802У	15.95	—	Местоположение границы от т. н806У до т. н802У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:614							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 350 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		640 кв.м ± 11.63 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{640} * \sqrt{((1 + 2.18^2)/(2 * 2.18))} =$ 11.63				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		40 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:626

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н822У	—	—	532725.75	2284314.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н823У	—	—	532735.88	2284366.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н824У	—	—	532721.39	2284369.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н825У	—	—	532711.93	2284317.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н822У	—	—	532725.75	2284314.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:626							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н822У	н823У	53.24	—	Местоположение границы от т. н822У до т. н823У считается спорным			
н823У	н824У	14.74	—	Местоположение границы от т. н823У до т. н824У считается спорным			
н824У	н825У	53.36	—	Местоположение границы от т. н824У до т. н825У считается спорным			
н825У	н822У	14.03	—	Местоположение границы от т. н825У до т. н822У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:626							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 363 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		767 кв.м ± 12.93 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{767} * \sqrt{((1 + 2.29^2)/(2 * 2.29))} =$ 12.93				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		67 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:628

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н936У	—	—	532710.5 0	2284308. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н825У	—	—	532711.9 3	2284317. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н824У	—	—	532721.3 9	2284369. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н937У	—	—	532706.6 1	2284372. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н938У	—	—	532696.6 4	2284310. 86	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н936У	—	—	532710.5 0	2284308. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:628

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н936У	н825У	8.83	—	Местоположение границы от т. н936У до т. н825У считается спорным
н825У	н824У	53.36	—	Местоположение границы от т. н825У до т. н824У считается спорным
н824У	н937У	15.03	—	Местоположение границы от т. н824У до т. н937У считается спорным
н937У	н938У	62.19	—	Местоположение границы от т. н937У до т. н938У считается спорным
н938У	н936У	14.09	—	Местоположение границы от т. н938У до т. н936У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:628

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 365 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	902 кв.м ± 14.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{902} * \sqrt{((1 + 2.58^2)/(2 * 2.58))} = 14.63$
4	Площадь земельного участка	900

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:993
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:634

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н826У	—	—	532630.5 8	2284275. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н827У	—	—	532636.3 2	2284317. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н828У	—	—	532625.7 8	2284319. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н829У	—	—	532619.3 1	2284320. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н830У	—	—	532619.1 5	2284320. 10	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н831У	–	–	532612.6 6	2284279. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н826У	–	–	532630.5 8	2284275. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:634

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н826У	н827У	42.64	–	Местоположение границы от т. н826У до т. н827У считается спорным
н827У	н828У	10.73	–	Местоположение границы от т. н827У до т. н828У считается спорным
н828У	н829У	6.55	–	Местоположение границы от т. н828У до т. н829У считается спорным
н829У	н830У	0.58	–	Местоположение границы от т. н829У до т. н830У считается спорным
н830У	н831У	41.51	–	Местоположение границы от т. н830У до т. н831У считается спорным
н831У	н826У	18.30	–	Местоположение границы от т. н831У до т. н826У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:634

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 374 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	755 кв.м ± 12.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{755} * \sqrt{((1 + 1.91^2)/(2 * 1.91))} = 12.13$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	55 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:871
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:637

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н832У	—	—	532598.0 4	2284280. 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н833У	—	—	532606.1 8	2284323. 86	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н834У	—	—	532600.9 4	2284326. 20	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н835У	—	—	532593.5 2	2284328. 62	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н836У	—	—	532583.2 2	2284282. 13	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н837У	–	–	532597.7 3	2284279. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н832У	–	–	532598.0 4	2284280. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:637**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н832У	н833У	44.09	–	Местоположение границы от т. н832У до т. н833У считается спорным
н833У	н834У	5.74	–	Местоположение границы от т. н833У до т. н834У считается спорным
н834У	н835У	7.80	–	Местоположение границы от т. н834У до т. н835У считается спорным
н835У	н836У	47.62	–	Местоположение границы от т. н835У до т. н836У считается спорным
н836У	н837У	14.82	–	Местоположение границы от т. н836У до т. н837У считается спорным
н837У	н832У	1.46	–	Местоположение границы от т. н837У до т. н832У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:637**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м ± 11.76 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 2.16^2)/(2 * 2.16))} = 11.76$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:642

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н842У	—	—	532553.6 2	2284289. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н841У	—	—	532555.9 0	2284303. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н840У	—	—	532560.8 7	2284340. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н843У	—	—	532549.0 6	2284341. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н844У	—	—	532542.4 9	2284296. 08	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н842У	—	—	532553.6 2	2284289. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:642**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н842У	н841У	14.69	—	Местоположение границы от т. н842У до т. н841У считается спорным
н841У	н840У	36.61	—	Местоположение границы от т. н841У до т. н840У считается спорным
н840У	н843У	11.87	—	Местоположение границы от т. н840У до т. н843У считается спорным
н843У	н844У	45.65	—	Местоположение границы от т. н843У до т. н844У считается спорным
н844У	н842У	13.04	—	Местоположение границы от т. н844У до т. н842У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:642**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 384 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	583 кв.м ± 12.19 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{583 * \sqrt{((1 + 2.83^2)/(2 * 2.83))}} = 12.19$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	17 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:873
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:643

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н845У	—	—	532557.8 0	2284359. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н846У	—	—	532560.4 0	2284386. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н847У	—	—	532561.2 3	2284398. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н848У	—	—	532538.5 9	2284400. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н849У	—	—	532535.7 2	2284361. 44	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н845У	—	—	532557.8 0	2284359. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:643**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н845У	н846У	27.22	—	Местоположение границы от т. н845У до т. н846У считается спорным
н846У	н847У	11.75	—	Местоположение границы от т. н846У до т. н847У считается спорным
н847У	н848У	22.71	—	Местоположение границы от т. н847У до т. н848У считается спорным
н848У	н849У	38.70	—	Местоположение границы от т. н848У до т. н849У считается спорным
н849У	н845У	22.17	—	Местоположение границы от т. н849У до т. н845У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:643**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 385 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	876 кв.м ± 12.47 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{876} * \sqrt{((1 + 1.59^2)/(2 * 1.59))} = 12.47$
4	Площадь земельного участка	800

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	76 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:916
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:649

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н854У	—	—	532643.9 6	2284426. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н855У	—	—	532656.7 3	2284456. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н856У	—	—	532637.4 4	2284464. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н857У	—	—	532626.3 4	2284434. 51	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н854У	—	—	532643.9 6	2284426. 41	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:649							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н854У	н855У	32.48	—	Местоположение границы от т. н854У до т. н855У считается спорным			
н855У	н856У	20.82	—	Местоположение границы от т. н855У до т. н856У считается спорным			
н856У	н857У	31.61	—	Местоположение границы от т. н856У до т. н857У считается спорным			
н857У	н854У	19.39	—	Местоположение границы от т. н857У до т. н854У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:649							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 395 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		644 кв.м ± 10.27 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))} =$ 10.27				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		44 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:846				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:650

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н854У	—	—	532563.84	2284437.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н855У	—	—	532566.44	2284441.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н856У	—	—	532570.14	2284438.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н857У	—	—	532575.42	2284438.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н858У	—	—	532580.00	2284441.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

61:04:0502101:650				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н854У	н855У	5.15	—	Местоположение границы от т. н854У до т. н855У считается спорным
н855У	н856У	4.65	—	Местоположение границы от т. н855У до т. н856У считается спорным
н856У	н857У	5.33	—	Местоположение границы от т. н856У до т. н857У считается спорным
н857У	н858У	5.57	—	Местоположение границы от т. н857У до т. н858У считается спорным
н858У	н859У	11.54	—	Местоположение границы от т. н858У до т. н859У считается спорным
н859У	н860У	46.73	—	Местоположение границы от т. н859У до т. н860У считается спорным
н860У	н861У	23.92	—	Местоположение границы от т. н860У до т. н861У считается спорным
н861У	н862У	13.72	—	Местоположение границы от т. н861У до т. н862У считается спорным
н862У	н863У	2.37	—	Местоположение границы от т. н862У до т. н863У считается спорным
н863У	н854У	21.54	—	Местоположение границы от т. н863У до т. н854У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:650

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 397 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	984 кв.м ± 13.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{984} * \sqrt{((1 + 1.53^2)/(2 * 1.53))} = 13.11$

	определения площади земельного участка (ΔP), m^2	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), m^2	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), m^2	84 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), m^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:652

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н868У	—	—	533475.4 4	2284050. 62	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н870У	—	—	533454.9 6	2284056. 05	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н871У	—	—	533447.5 9	2284025. 21	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н869У	—	—	533467.2 5	2284019. 88	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н868У	—	—	533475.4 4	2284050. 62	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:652							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н868У	н870У	21.19	—	Местоположение границы от т. н868У до т. н870У считается спорным			
н870У	н871У	31.71	—	Местоположение границы от т. н870У до т. н871У считается спорным			
н871У	н869У	20.37	—	Местоположение границы от т. н871У до т. н869У считается спорным			
н869У	н868У	31.81	—	Местоположение границы от т. н869У до т. н868У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:652							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 403 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		660 кв.м ± 10.45 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √660 * √((1 + 1.30 ²)/(2 * 1.30)) = 10.45				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		60 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:995				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:653

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н872У	—	—	533442.7 0	2284026. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н873У	—	—	533448.2 3	2284058. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н874У	—	—	533428.2 4	2284062. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н875У	—	—	533422.0 8	2284032. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н872У	—	—	533442.7 0	2284026. 22	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:653							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н872У	н873У	32.37	—	Местоположение границы от т. н872У до т. н873У считается спорным			
н873У	н874У	20.46	—	Местоположение границы от т. н873У до т. н874У считается спорным			
н874У	н875У	30.61	—	Местоположение границы от т. н874У до т. н875У считается спорным			
н875У	н872У	21.55	—	Местоположение границы от т. н875У до т. н872У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:653							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 404 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		659 кв.м ± 10.55 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{659} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} =$ 10.55				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		59 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:996				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:656

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н883У	—	—	533346.5 8	2284086. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н884У	—	—	533352.1 0	2284132. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н885У	—	—	533337.7 1	2284134. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н886У	—	—	533334.1 6	2284100. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н887У	—	—	533332.3 5	2284091. 54	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н888У	–	–	533331.6 3	2284089. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н883У	–	–	533346.5 8	2284086. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:656**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н883У	н884У	45.85	–	Местоположение границы от т. н883У до т. н884У считается спорным
н884У	н885У	14.49	–	Местоположение границы от т. н884У до т. н885У считается спорным
н885У	н886У	34.18	–	Местоположение границы от т. н885У до т. н886У считается спорным
н886У	н887У	8.85	–	Местоположение границы от т. н886У до т. н887У считается спорным
н887У	н888У	1.74	–	Местоположение границы от т. н887У до т. н888У считается спорным
н888У	н883У	15.24	–	Местоположение границы от т. н888У до т. н883У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:656**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 410 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	645 кв.м ± 11.90 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{645} * \sqrt{((1 + 2.31^2)/(2 * 2.31))} = 11.90$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	45 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:664

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н899У	—	—	533196.4 4	2284131. 04	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н900У	—	—	533198.5 4	2284138. 33	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н663У	—	—	533201.8 1	2284155. 60	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н667У	—	—	533170.8 1	2284162. 20	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н901У	—	—	533165.8 1	2284140. 08	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н899У	—	—	533196.4 4	2284131. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:664**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н899У	н900У	7.59	—	Местоположение границы от т. н899У до т. н900У считается спорным
н900У	н663У	17.58	—	Местоположение границы от т. н900У до т. н663У считается спорным
н663У	н667У	31.69	—	Местоположение границы от т. н663У до т. н667У считается спорным
н667У	н901У	22.68	—	Местоположение границы от т. н667У до т. н901У считается спорным
н901У	н899У	31.94	—	Местоположение границы от т. н901У до т. н899У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:664**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 418 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	766 кв.м ± 11.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{766} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 11.13$
4	Площадь земельного участка	700

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	66 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:968
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:669

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н916У	—	—	532957.97	2284186.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н917У	—	—	532959.56	2284195.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н918У	—	—	532908.32	2284206.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н919У	—	—	532907.37	2284195.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н916У	—	—	532957.97	2284186.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:669							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н916У	н917У	9.28	—	Местоположение границы от т. н916У до т. н917У считается спорным			
н917У	н918У	52.29	—	Местоположение границы от т. н917У до т. н918У считается спорным			
н918У	н919У	10.36	—	Местоположение границы от т. н918У до т. н919У считается спорным			
н919У	н916У	51.44	—	Местоположение границы от т. н919У до т. н916У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:669							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 427 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		508 кв.м ± 11.12 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √508 * √((1 + 2.67²)/(2 * 2.67)) = 11.12				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м²		500				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м²		8 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:678

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н98У	—	—	533802.6 8	2283928. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н99У	—	—	533810.2 6	2283961. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н100У	—	—	533810.5 2	2283977. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н101У	—	—	533800.3 7	2283979. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н102У	—	—	533786.8 3	2283928. 11	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н98У	—	—	533802.6 8	2283928. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:678**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н98У	н99У	33.14	—	Местоположение границы от т. н98У до т. н99У считается спорным
н99У	н100У	16.84	—	Местоположение границы от т. н99У до т. н100У считается спорным
н100У	н101У	10.29	—	Местоположение границы от т. н100У до т. н101У считается спорным
н101У	н102У	53.23	—	Местоположение границы от т. н101У до т. н102У считается спорным
н102У	н98У	15.86	—	Местоположение границы от т. н102У до т. н98У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:678**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 42 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	719 кв.м ± 12.30 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{719} * \sqrt{((1 + 2.17^2)/(2 * 2.17))} = 12.30$
4	Площадь земельного участка	700

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	19 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:681

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н116У	—	—	533821.2 4	2283983. 40	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н117У	—	—	533828.3 8	2284014. 95	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н118У	—	—	533809.2 5	2284018. 83	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н119У	—	—	533802.5 6	2283987. 10	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н116У	—	—	533821.2 4	2283983. 40	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:681							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н116У	н117У	32.35	–	Местоположение границы от т. н116У до т. н117У считается спорным			
н117У	н118У	19.52	–	Местоположение границы от т. н117У до т. н118У считается спорным			
н118У	н119У	32.43	–	Местоположение границы от т. н118У до т. н119У считается спорным			
н119У	н116У	19.04	–	Местоположение границы от т. н119У до т. н116У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:681							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 48 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		–				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		–				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		624 кв.м ± 10.24 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} =$ 10.24				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		24 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:999				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:683

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	533996.45	2283904.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н163У	—	—	534004.48	2283930.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н164У	—	—	533983.61	2283937.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н165У	—	—	533977.25	2283917.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н166У	—	—	533976.02	2283913.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н51У	–	–	533984.4 6	2283911. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н45У	–	–	533983.8 4	2283909. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н44У	–	–	533996.4 5	2283904. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:683**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н163У	27.57	–	Местоположение границы от т. н44У до т. н163У считается спорным
н163У	н164У	21.89	–	Местоположение границы от т. н163У до т. н164У считается спорным
н164У	н165У	20.82	–	Местоположение границы от т. н164У до т. н165У считается спорным
н165У	н166У	4.05	–	Местоположение границы от т. н165У до т. н166У считается спорным
н166У	н51У	8.78	–	Местоположение границы от т. н166У до т. н51У считается спорным
н51У	н45У	2.30	–	Местоположение границы от т. н51У до т. н45У считается спорным
н45У	н44У	13.44	–	Местоположение границы от т.

			н45У до т. н44У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:683			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики	
1	2	3	
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 61 уч	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	580 кв.м ± 9.69 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{580 * \sqrt{(1 + 1.16^2)/(2 * 1.16)}} = 9.69$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:961	
8	Иные сведения	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:685

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н181У	—	—	534063.7 9	2283916. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н176У	—	—	534071.7 4	2283944. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н177У	—	—	534064.6 6	2283946. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н178У	—	—	534052.3 9	2283950. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н179У	—	—	534043.5 2	2283922. 16	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н180У	–	–	534063.5 1	2283915. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н181У	–	–	534063.7 9	2283916. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:685

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н181У	н176У	29.07	–	Местоположение границы от т. н181У до т. н176У считается спорным
н176У	н177У	7.26	–	Местоположение границы от т. н176У до т. н177У считается спорным
н177У	н178У	13.02	–	Местоположение границы от т. н177У до т. н178У считается спорным
н178У	н179У	29.80	–	Местоположение границы от т. н178У до т. н179У считается спорным
н179У	н180У	20.95	–	Местоположение границы от т. н179У до т. н180У считается спорным
н180У	н181У	0.87	–	Местоположение границы от т. н180У до т. н181У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:685

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 68 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м ± 9.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610} * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))} = 9.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1104
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:687

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н258У	—	—	533983.7 3	2284019. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н259У	—	—	534004.4 2	2284075. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н260У	—	—	533987.7 7	2284081. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н261У	—	—	533981.3 3	2284054. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н262У	—	—	533974.3 9	2284021. 53	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н258У	—	—	533983.7 3	2284019. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:687

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н258У	н259У	59.65	—	Местоположение границы от т. н258У до т. н259У считается спорным
н259У	н260У	17.72	—	Местоположение границы от т. н259У до т. н260У считается спорным
н260У	н261У	27.92	—	Местоположение границы от т. н260У до т. н261У считается спорным
н261У	н262У	33.81	—	Местоположение границы от т. н261У до т. н262У считается спорным
н262У	н258У	9.50	—	Местоположение границы от т. н262У до т. н258У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:687

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 102 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	834 кв.м ± 13.03 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{834} * \sqrt{((1 + 2.06^2)/(2 * 2.06))} = 13.03$
4	Площадь земельного участка	800

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	34 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:963
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:688

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н317У	—	—	533884.2 0	2284071. 70	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н318У	—	—	533890.8 3	2284102. 21	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н315У	—	—	533870.2 0	2284105. 78	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н314У	—	—	533863.5 7	2284075. 35	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н317У	—	—	533884.2 0	2284071. 70	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:688							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н317У	н318У	31.22	—	Местоположение границы от т. н317У до т. н318У считается спорным			
н318У	н315У	20.94	—	Местоположение границы от т. н318У до т. н315У считается спорным			
н315У	н314У	31.14	—	Местоположение границы от т. н315У до т. н314У считается спорным			
н314У	н317У	20.95	—	Местоположение границы от т. н314У до т. н317У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:688							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 129 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		653 кв.м ± 10.34 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √653 * √((1 + 1.25 ²)/(2 * 1.25)) = 10.34				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		53 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:940				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:694

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н367У	—	—	534225.43	2283979.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н370У	—	—	534226.60	2284003.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н371У	—	—	534199.33	2284003.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н369У	—	—	534198.54	2283981.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н367У	—	—	534225.43	2283979.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:694							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н367У	н370У	24.62	—	Местоположение границы от т. н367У до т. н370У считается спорным			
н370У	н371У	27.27	—	Местоположение границы от т. н370У до т. н371У считается спорным			
н371У	н369У	21.95	—	Местоположение границы от т. н371У до т. н369У считается спорным			
н369У	н367У	27.02	—	Местоположение границы от т. н369У до т. н367У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:694							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 155 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		631 кв.м ± 10.09 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √631 * √((1 + 1.14 ²)/(2 * 1.14)) = 10.09				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		31 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:47:0000000:3744				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:695

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н31У	—	—	534044.5 1	2283848. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н30У	—	—	534045.6 0	2283851. 97	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н29У	—	—	534047.9 5	2283859. 82	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н28У	—	—	534052.1 7	2283873. 90	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н27У	—	—	534053.8 9	2283879. 73	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н26У	–	–	534054.9 8	2283883. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н36У	–	–	534035.0 6	2283889. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н37У	–	–	534034.1 0	2283886. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н38У	–	–	534024.5 7	2283854. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н31У	–	–	534044.5 1	2283848. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:695**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н31У	н30У	3.83	–	Местоположение границы от т. н31У до т. н30У считается спорным

н30У	н29У	8.19	–	Местоположение границы от т. н30У до т. н29У считается спорным
н29У	н28У	14.70	–	Местоположение границы от т. н29У до т. н28У считается спорным
н28У	н27У	6.08	–	Местоположение границы от т. н28У до т. н27У считается спорным
н27У	н26У	4.17	–	Местоположение границы от т. н27У до т. н26У считается спорным
н26У	н36У	20.76	–	Местоположение границы от т. н26У до т. н36У считается спорным
н36У	н37У	3.37	–	Местоположение границы от т. н36У до т. н37У считается спорным
н37У	н38У	33.44	–	Местоположение границы от т. н37У до т. н38У считается спорным
н38У	н31У	20.83	–	Местоположение границы от т. н38У до т. н31У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:695

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 25 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	769 кв.м ± 11.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{769} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 11.35$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	69 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:826
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:698

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н372У	—	—	534109.4 0	2284114. 04	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н373У	—	—	534124.2 3	2284108. 54	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н374У	—	—	534137.5 6	2284144. 31	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н375У	—	—	534122.7 4	2284149. 81	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н372У	—	—	534109.4 0	2284114. 04	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:698							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н372У	н373У	15.82	—	Местоположение границы от т. н372У до т. н373У считается спорным			
н373У	н374У	38.17	—	Местоположение границы от т. н373У до т. н374У считается спорным			
н374У	н375У	15.81	—	Местоположение границы от т. н374У до т. н375У считается спорным			
н375У	н372У	38.18	—	Местоположение границы от т. н375У до т. н372У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:698							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, №161 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		604 кв.м ± 10.19 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604} * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))} =$ 10.19				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:700

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н376У	—	—	534017.6 5	2284086. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н377У	—	—	534028.5 1	2284081. 20	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н378У	—	—	534049.7 2	2284126. 47	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н379У	—	—	534038.8 6	2284131. 56	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н376У	—	—	534017.6 5	2284086. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:700							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н376У	н377У	11.99	—	Местоположение границы от т. н376У до т. н377У считается спорным			
н377У	н378У	49.99	—	Местоположение границы от т. н377У до т. н378У считается спорным			
н378У	н379У	11.99	—	Местоположение границы от т. н378У до т. н379У считается спорным			
н379У	н376У	49.99	—	Местоположение границы от т. н379У до т. н376У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:700							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Нива сад				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		600 кв.м ± 10.29 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.57^2)/(2 * 1.57))} = 10.29$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на		—				

	земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:701

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н415У	—	—	533728.3 8	2283989. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н414У	—	—	533727.0 0	2283998. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н413У	—	—	533701.7 3	2283992. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н412У	—	—	533703.6 4	2284006. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н411У	—	—	533692.1 6	2284009. 14	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н416У	–	–	533690.6 4	2284004. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н417У	–	–	533688.3 0	2283999. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н418У	–	–	533684.6 1	2283994. 32	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н419У	–	–	533697.2 6	2283977. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н415У	–	–	533728.3 8	2283989. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:701**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н415У	н414У	9.04	–	Местоположение границы от т. н415У до т. н414У считается спорным

н414У	н413У	26.01	–	Местоположение границы от т. н414У до т. н413У считается спорным
н413У	н412У	13.96	–	Местоположение границы от т. н413У до т. н412У считается спорным
н412У	н411У	11.76	–	Местоположение границы от т. н412У до т. н411У считается спорным
н411У	н416У	5.14	–	Местоположение границы от т. н411У до т. н416У считается спорным
н416У	н417У	4.95	–	Местоположение границы от т. н416У до т. н417У считается спорным
н417У	н418У	6.66	–	Местоположение границы от т. н417У до т. н418У считается спорным
н418У	н419У	20.71	–	Местоположение границы от т. н418У до т. н419У считается спорным
н419У	н415У	33.38	–	Местоположение границы от т. н419У до т. н415У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:701

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 175 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	657 кв.м $\pm$ 10.54 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657 * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))}} = 10.54$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	57 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1079
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:702

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н484У	—	—	533440.0 0	2284098. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н483У	—	—	533441.1 0	2284106. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н482У	—	—	533440.6 6	2284108. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н481У	—	—	533442.4 6	2284123. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н480У	—	—	533443.1 3	2284123. 17	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н479У	–	–	533443.6 9	2284126. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н486У	–	–	533445.0 6	2284126. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н487У	–	–	533445.4 9	2284129. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н488У	–	–	533424.4 3	2284131. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н489У	–	–	533423.2 7	2284120. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н490У	–	–	533421.0 4	2284099. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н484У	–	–	533440.0	2284098.	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

			0	09	спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)		.14²)=0.20

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:702**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н484У	н483У	8.01	—	Местоположение границы от т. н484У до т. н483У считается спорным
н483У	н482У	2.06	—	Местоположение границы от т. н483У до т. н482У считается спорным
н482У	н481У	15.15	—	Местоположение границы от т. н482У до т. н481У считается спорным
н481У	н480У	0.68	—	Местоположение границы от т. н481У до т. н480У считается спорным
н480У	н479У	3.08	—	Местоположение границы от т. н480У до т. н479У считается спорным
н479У	н486У	1.37	—	Местоположение границы от т. н479У до т. н486У считается спорным
н486У	н487У	2.88	—	Местоположение границы от т. н486У до т. н487У считается спорным
н487У	н488У	21.16	—	Местоположение границы от т. н487У до т. н488У считается спорным
н488У	н489У	11.07	—	Местоположение границы от т. н488У до т. н489У считается спорным
н489У	н490У	20.44	—	Местоположение границы от т. н489У до т. н490У считается спорным
н490У	н484У	19.03	—	Местоположение границы от т. н490У до т. н484У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:702**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая

		Калитва г, Нива снт, 199 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м $\pm$ 10.02 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.02$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1109
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:706

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н473У	—	—	533505.5 8	2284121. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н533У	—	—	533509.4 7	2284152. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н534У	—	—	533489.8 1	2284154. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н475У	—	—	533486.2 4	2284123. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н474У	—	—	533493.7 9	2284122. 68	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н473У	—	—	533505.5 8	2284121. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:706

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н473У	н533У	31.17	—	Местоположение границы от т. н473У до т. н533У считается спорным
н533У	н534У	19.74	—	Местоположение границы от т. н533У до т. н534У считается спорным
н534У	н475У	31.05	—	Местоположение границы от т. н534У до т. н475У считается спорным
н475У	н474У	7.58	—	Местоположение границы от т. н475У до т. н474У считается спорным
н474У	н473У	11.85	—	Местоположение границы от т. н474У до т. н473У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:706

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 224 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м ± 10.16 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.16$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	9 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:896
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:709

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н493У	—	—	533407.8 3	2284121. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н544У	—	—	533410.8 8	2284159. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н546У	—	—	533390.6 2	2284161. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н494У	—	—	533390.2 5	2284124. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н493У	—	—	533407.8 3	2284121. 99	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:709							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н493У	н544У	37.30	—	Местоположение границы от т. н493У до т. н544У считается спорным			
н544У	н546У	20.34	—	Местоположение границы от т. н544У до т. н546У считается спорным			
н546У	н494У	36.78	—	Местоположение границы от т. н546У до т. н494У считается спорным			
н494У	н493У	17.72	—	Местоположение границы от т. н494У до т. н493У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:709							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 234 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		703 кв.м ± 11.67 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{703} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} =$ 11.67				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:717

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н943У	—	—	533386.6 4	2284325. 17	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н944У	—	—	533385.4 1	2284359. 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н945У	—	—	533366.3 8	2284357. 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н946У	—	—	533370.4 3	2284323. 76	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н943У	—	—	533386.6 4	2284325. 17	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:717							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н943У	н944У	34.38	—	Местоположение границы от т. н943У до т. н944У считается спорным			
н944У	н945У	19.12	—	Местоположение границы от т. н944У до т. н945У считается спорным			
н945У	н946У	34.16	—	Местоположение границы от т. н945У до т. н946У считается спорным			
н946У	н943У	16.27	—	Местоположение границы от т. н946У до т. н943У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:717							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 289 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		606 кв.м ± 10.64 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.77^2)/(2 * 1.77))} = 10.64$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		6 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:718

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н946У	—	—	533370.4 3	2284323. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н945У	—	—	533366.3 8	2284357. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н947У	—	—	533348.5 0	2284355. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н948У	—	—	533351.4 1	2284320. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н946У	—	—	533370.4 3	2284323. 76	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:718							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н946У	н945У	34.16	—	Местоположение границы от т. н946У до т. н945У считается спорным			
н945У	н947У	18.04	—	Местоположение границы от т. н945У до т. н947У считается спорным			
н947У	н948У	35.27	—	Местоположение границы от т. н947У до т. н948У считается спорным			
н948У	н946У	19.36	—	Местоположение границы от т. н948У до т. н946У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:718							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 291 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		648 кв.м ± 10.90 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{648 * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))}} =$ 10.90				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		48 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:725

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н671У	—	—	533167.72	2284189.41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н672У	—	—	533172.13	2284212.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н673У	—	—	533171.86	2284216.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н674У	—	—	533170.37	2284218.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н675У	—	—	533169.13	2284219.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н676У	–	–	533154.7 1	2284223. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н677У	–	–	533150.2 3	2284209. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н678У	–	–	533144.7 7	2284192. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н671У	–	–	533167.7 2	2284189. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:725

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н671У	н672У	23.75	–	Местоположение границы от т. н671У до т. н672У считается спорным
н672У	н673У	3.71	–	Местоположение границы от т. н672У до т. н673У считается спорным
н673У	н674У	2.81	–	Местоположение границы от т. н673У до т. н674У считается спорным
н674У	н675У	1.47	–	Местоположение границы от т. н674У до т. н675У считается спорным

				спорным
н675У	н676У	14.94	—	Местоположение границы от т. н675У до т. н676У считается спорным
н676У	н677У	15.15	—	Местоположение границы от т. н676У до т. н677У считается спорным
н677У	н678У	17.35	—	Местоположение границы от т. н677У до т. н678У считается спорным
н678У	н671У	23.17	—	Местоположение границы от т. н678У до т. н671У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:725

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 308 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 кв.м ± 10.28 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 10.28$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	44 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1059
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:726

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н684У	—	—	533126.0 7	2284196. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н683У	—	—	533135.7 1	2284227. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н689У	—	—	533115.9 3	2284231. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н690У	—	—	533109.1 3	2284201. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н684У	—	—	533126.0 7	2284196. 67	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:726							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н684У	н683У	32.53	—	Местоположение границы от т. н684У до т. н683У считается спорным			
н683У	н689У	20.18	—	Местоположение границы от т. н683У до т. н689У считается спорным			
н689У	н690У	31.07	—	Местоположение границы от т. н689У до т. н690У считается спорным			
н690У	н684У	17.60	—	Местоположение границы от т. н690У до т. н684У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:726							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 312 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		600 кв.м ± 9.98 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √600 * √((1 + 1.32 ²)/(2 * 1.32)) = 9.98				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1024				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:729

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н700У	—	—	533125.8 5	2284237. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н701У	—	—	533134.7 3	2284287. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н702У	—	—	533122.0 8	2284289. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н703У	—	—	533112.7 1	2284240. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н700У	—	—	533125.8 5	2284237. 96	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:729							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н700У	н701У	50.69	—	Местоположение границы от т. н700У до т. н701У считается спорным			
н701У	н702У	12.78	—	Местоположение границы от т. н701У до т. н702У считается спорным			
н702У	н703У	50.21	—	Местоположение границы от т. н702У до т. н703У считается спорным			
н703У	н700У	13.35	—	Местоположение границы от т. н703У до т. н700У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:729							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 317 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		659 кв.м ± 12.10 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √659 * √((1 + 2.35 ²)/(2 * 2.35)) = 12.10				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		59 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0000000:1857				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:730

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н699У	—	—	533069.8 7	2284210. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н698У	—	—	533075.2 9	2284239. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н704У	—	—	533055.8 6	2284244. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н705У	—	—	533049.2 6	2284215. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н706У	—	—	533069.0 2	2284210. 81	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н699У	—	—	533069.8 7	2284210. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:730**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н699У	н698У	29.52	—	Местоположение границы от т. н699У до т. н698У считается спорным
н698У	н704У	19.95	—	Местоположение границы от т. н698У до т. н704У считается спорным
н704У	н705У	29.49	—	Местоположение границы от т. н704У до т. н705У считается спорным
н705У	н706У	20.30	—	Местоположение границы от т. н705У до т. н706У считается спорным
н706У	н699У	0.86	—	Местоположение границы от т. н706У до т. н699У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:730**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 318 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м ± 10.01 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 10.01$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	7 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:734

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н781У	—	—	532855.2 2	2284240. 26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н782У	—	—	532871.0 1	2284237. 80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н783У	—	—	532872.8 8	2284243. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н784У	—	—	532878.2 5	2284261. 09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н785У	—	—	532878.2 9	2284263. 30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н786У	–	–	532877.6 9	2284267. 42	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н787У	–	–	532874.1 3	2284274. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н788У	–	–	532860.7 8	2284277. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н789У	–	–	532858.8 6	2284264. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н781У	–	–	532855.2 2	2284240. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:734**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н781У	н782У	15.98	–	Местоположение границы от т. н781У до т. н782У считается спорным

н782У	н783У	5.81	–	Местоположение границы от т. н782У до т. н783У считается спорным
н783У	н784У	18.58	–	Местоположение границы от т. н783У до т. н784У считается спорным
н784У	н785У	2.21	–	Местоположение границы от т. н784У до т. н785У считается спорным
н785У	н786У	4.16	–	Местоположение границы от т. н785У до т. н786У считается спорным
н786У	н787У	8.19	–	Местоположение границы от т. н786У до т. н787У считается спорным
н787У	н788У	13.56	–	Местоположение границы от т. н787У до т. н788У считается спорным
н788У	н789У	12.77	–	Местоположение границы от т. н788У до т. н789У считается спорным
н789У	н781У	24.54	–	Местоположение границы от т. н789У до т. н781У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:734

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 344 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м $\pm$ 10.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658 * \sqrt{((1 + 1.71^2)/(2 * 1.71))}} = 10.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:47:0010132:1572
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:735

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н796У	—	—	532836.37	2284308.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н795У	—	—	532841.90	2284341.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н803У	—	—	532821.41	2284343.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н804У	—	—	532816.84	2284311.69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н796У	—	—	532836.37	2284308.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:735							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н796У	н795У	32.73	—	Местоположение границы от т. н796У до т. н795У считается спорным			
н795У	н803У	20.65	—	Местоположение границы от т. н795У до т. н803У считается спорным			
н803У	н804У	32.43	—	Местоположение границы от т. н803У до т. н804У считается спорным			
н804У	н796У	19.72	—	Местоположение границы от т. н804У до т. н796У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:735							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 349 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		657 кв.м ± 10.53 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657 * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))}} =$ 10.53				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		57 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1085				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:748

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н876У	—	—	533387.8 5	2284045. 89	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н877У	—	—	533393.0 3	2284064. 65	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н878У	—	—	533376.7 1	2284067. 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н879У	—	—	533362.7 3	2284064. 52	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н880У	—	—	533346.1 5	2284065. 68	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н881У	–	–	533344.8 2	2284057. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н882У	–	–	533377.4 3	2284048. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н876У	–	–	533387.8 5	2284045. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:748**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н876У	н877У	19.46	–	Местоположение границы от т. н876У до т. н877У считается спорным
н877У	н878У	16.52	–	Местоположение границы от т. н877У до т. н878У считается спорным
н878У	н879У	14.24	–	Местоположение границы от т. н878У до т. н879У считается спорным
н879У	н880У	16.62	–	Местоположение границы от т. н879У до т. н880У считается спорным
н880У	н881У	8.73	–	Местоположение границы от т. н880У до т. н881У считается спорным
н881У	н882У	33.73	–	Местоположение границы от т. н881У до т. н882У считается спорным
н882У	н876У	10.73	–	Местоположение границы от т.

			н882У до т. н876У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:748			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики	
1	2	3	
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 406 уч	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м ± 11.95 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 2.26^2)/(2 * 2.26))} = 11.95$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:903	
8	Иные сведения	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:751

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н902У	—	—	533156.0 2	2284144. 56	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н903У	—	—	533158.8 9	2284146. 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н904У	—	—	533161.4 2	2284151. 87	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н905У	—	—	533166.3 6	2284180. 20	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н906У	—	—	533165.9 4	2284184. 65	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:751				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н902У	н903У	3.57	—	Местоположение границы от т. н902У до т. н903У считается спорным
н903У	н904У	5.76	—	Местоположение границы от т. н903У до т. н904У считается спорным
н904У	н905У	28.76	—	Местоположение границы от т. н904У до т. н905У считается спорным
н905У	н906У	4.47	—	Местоположение границы от т. н905У до т. н906У считается спорным
н906У	н907У	21.02	—	Местоположение границы от т. н906У до т. н907У считается спорным
н907У	н908У	23.03	—	Местоположение границы от т. н907У до т. н908У считается спорным
н908У	н909У	9.88	—	Местоположение границы от т. н908У до т. н909У считается спорным
н909У	н910У	4.77	—	Местоположение границы от т. н909У до т. н910У считается спорным
н910У	н911У	4.64	—	Местоположение границы от т. н910У до т. н911У считается спорным
н911У	н902У	16.56	—	Местоположение границы от т. н911У до т. н902У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:751

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 419 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	875 кв.м ± 12.64 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{875} * \sqrt{((1 + 1.69^2)/(2 * 1.69))} = 12.64$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	25 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1005
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:756

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н925У	—	—	534320.0 1	2283753. 84	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н926У	—	—	534327.9 4	2283787. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н927У	—	—	534310.7 0	2283790. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н928У	—	—	534301.7 4	2283755. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н925У	—	—	534320.0 1	2283753. 84	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:756							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н925У	н926У	34.58	—	Местоположение границы от т. н925У до т. н926У считается спорным			
н926У	н927У	17.57	—	Местоположение границы от т. н926У до т. н927У считается спорным			
н927У	н928У	36.97	—	Местоположение границы от т. н927У до т. н928У считается спорным			
н928У	н925У	18.31	—	Местоположение границы от т. н928У до т. н925У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:756							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 429 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		637 кв.м ± 10.39 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √637 * √((1 + 1.41 ²)/(2 * 1.41)) = 10.39				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		37 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1359				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:774

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н107У	—	—	533762.3 5	2283932. 98	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н108У	—	—	533765.7 9	2283949. 46	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н109У	—	—	533764.6 5	2283968. 85	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н110У	—	—	533748.2 5	2283967. 79	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н111У	—	—	533748.5 2	2283955. 19	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н112У	–	–	533739.6 9	2283954. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н113У	–	–	533738.1 5	2283946. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н114У	–	–	533735.9 4	2283942. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н115У	–	–	533739.7 0	2283938. 53	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н107У	–	–	533762.3 5	2283932. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:774**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н107У	н108У	16.84	–	Местоположение границы от т. н107У до т. н108У считается спорным

н108У	н109У	19.42	–	Местоположение границы от т. н108У до т. н109У считается спорным
н109У	н110У	16.43	–	Местоположение границы от т. н109У до т. н110У считается спорным
н110У	н111У	12.60	–	Местоположение границы от т. н110У до т. н111У считается спорным
н111У	н112У	8.83	–	Местоположение границы от т. н111У до т. н112У считается спорным
н112У	н113У	8.82	–	Местоположение границы от т. н112У до т. н113У считается спорным
н113У	н114У	4.16	–	Местоположение границы от т. н113У до т. н114У считается спорным
н114У	н115У	5.67	–	Местоположение границы от т. н114У до т. н115У считается спорным
н115У	н107У	23.32	–	Местоположение границы от т. н115У до т. н107У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:774

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 45 уч
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	730 кв.м ± 10.89 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{730 * \sqrt{((1 + 1.20^2)/(2 * 1.20))}} = 10.89$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	729
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер	61:04:0502101:927

	(обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:777

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н345У	—	—	533860.0 0	2284111. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н346У	—	—	533867.6 6	2284143. 65	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н344У	—	—	533848.1 1	2284150. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н343У	—	—	533840.2 7	2284115. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н345У	—	—	533860.0 0	2284111. 14	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:777							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н345У	н346У	33.40	—	Местоположение границы от т. н345У до т. н346У считается спорным			
н346У	н344У	20.75	—	Местоположение границы от т. н346У до т. н344У считается спорным			
н344У	н343У	36.36	—	Местоположение границы от т. н344У до т. н343У считается спорным			
н343У	н345У	20.13	—	Местоположение границы от т. н343У до т. н345У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:777							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 144 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		710 кв.м ± 11.01 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √710 * √((1 + 1.44 ²)/(2 * 1.44)) = 11.01				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		10 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:941				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:780

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н838У	—	—	532600.38	2284380.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н839У	—	—	532600.49	2284402.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н840У	—	—	532596.94	2284404.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н841У	—	—	532591.68	2284405.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н842У	—	—	532586.51	2284404.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н843У	–	–	532583.4 4	2284403. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н844У	–	–	532583.1 0	2284362. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н845У	–	–	532582.9 8	2284361. 49	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н846У	–	–	532596.9 3	2284357. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н838У	–	–	532600.3 8	2284380. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:780**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н838У	н839У	21.36	–	Местоположение границы от т. н838У до т. н839У считается спорным

н839У	н840У	4.28	–	Местоположение границы от т. н839У до т. н840У считается спорным
н840У	н841У	5.35	–	Местоположение границы от т. н840У до т. н841У считается спорным
н841У	н842У	5.27	–	Местоположение границы от т. н841У до т. н842У считается спорным
н842У	н843У	3.33	–	Местоположение границы от т. н842У до т. н843У считается спорным
н843У	н844У	40.60	–	Местоположение границы от т. н843У до т. н844У считается спорным
н844У	н845У	1.08	–	Местоположение границы от т. н844У до т. н845У считается спорным
н845У	н846У	14.65	–	Местоположение границы от т. н845У до т. н846У считается спорным
н846У	н838У	24.01	–	Местоположение границы от т. н846У до т. н838У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:780

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 381 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	742 кв.м ± 13.63 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{742} * \sqrt{((1 + 2.77^2)/(2 * 2.77))} = 13.63$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	42 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:813
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:785

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н864У	—	—	533473.25	2284004.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н865У	—	—	533487.44	2284045.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н866У	—	—	533487.99	2284046.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н868У	—	—	533475.44	2284050.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н869У	—	—	533467.25	2284019.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н867У	–	–	533463.6 3	2284007. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н864У	–	–	533473.2 5	2284004. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:785**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н864У	н865У	43.78	–	Местоположение границы от т. н864У до т. н865У считается спорным
н865У	н866У	1.58	–	Местоположение границы от т. н865У до т. н866У считается спорным
н866У	н868У	13.09	–	Местоположение границы от т. н866У до т. н868У считается спорным
н868У	н869У	31.81	–	Местоположение границы от т. н868У до т. н869У считается спорным
н869У	н867У	13.26	–	Местоположение границы от т. н869У до т. н867У считается спорным
н867У	н864У	10.11	–	Местоположение границы от т. н867У до т. н864У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:785**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 402 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	520 кв.м ± 10.06 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{520} * \sqrt{((1 + 1.91^2)/(2 * 1.91))} = 10.06$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	20 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:787

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н838У	—	—	532569.3 3	2284301. 34	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н839У	—	—	532576.4 1	2284336. 70	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н840У	—	—	532560.8 7	2284340. 06	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н841У	—	—	532555.9 0	2284303. 79	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н838У	—	—	532569.3 3	2284301. 34	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:787							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н838У	н839У	36.06	—	Местоположение границы от т. н838У до т. н839У считается спорным			
н839У	н840У	15.90	—	Местоположение границы от т. н839У до т. н840У считается спорным			
н840У	н841У	36.61	—	Местоположение границы от т. н840У до т. н841У считается спорным			
н841У	н838У	13.65	—	Местоположение границы от т. н841У до т. н838У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:787							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 382 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		536 кв.м ± 10.19 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √536 * √((1 + 1.89 ²)/(2 * 1.89)) = 10.19				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		500				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		36 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:830				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:790

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н42У	—	—	533988.2 5	2283865. 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н43У	—	—	533999.5 7	2283903. 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н44У	—	—	533996.4 5	2283904. 53	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н45У	—	—	533983.8 4	2283909. 18	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н46У	—	—	533972.4 3	2283869. 87	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н42У	—	—	533988.2 5	2283865. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:790**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н42У	н43У	39.89	—	Местоположение границы от т. н42У до т. н43У считается спорным
н43У	н44У	3.33	—	Местоположение границы от т. н43У до т. н44У считается спорным
н44У	н45У	13.44	—	Местоположение границы от т. н44У до т. н45У считается спорным
н45У	н46У	40.93	—	Местоположение границы от т. н45У до т. н46У считается спорным
н46У	н42У	16.52	—	Местоположение границы от т. н46У до т. н42У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:790**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 28 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	672 кв.м ± 10.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{672 * \sqrt{((1 + 1.62^2)/(2 * 1.62))}} = 10.97$
4	Площадь земельного участка	664

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	8 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:823
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:527

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н556У	—	—	533264.8 2	2284203. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н557У	—	—	533270.7 3	2284273. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н558У	—	—	533260.3 5	2284274. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н559У	—	—	533258.5 1	2284258. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н560У	—	—	533252.8 9	2284203. 97	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н556У	—	—	533264.8 2	2284203. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:527**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н556У	н557У	70.90	—	Местоположение границы от т. н556У до т. н557У считается спорным
н557У	н558У	10.43	—	Местоположение границы от т. н557У до т. н558У считается спорным
н558У	н559У	16.43	—	Местоположение границы от т. н558У до т. н559У считается спорным
н559У	н560У	54.76	—	Местоположение границы от т. н559У до т. н560У считается спорным
н560У	н556У	11.96	—	Местоположение границы от т. н560У до т. н556У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:527**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 243 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м ± 16.53 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 4.02^2)/(2 * 4.02))} = 16.53$
4	Площадь земельного участка	800

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:910
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:529

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н663У	—	—	533201.8 1	2284155. 60	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н664У	—	—	533202.9 5	2284161. 65	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н665У	—	—	533204.7 9	2284177. 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н655У	—	—	533188.2 4	2284180. 18	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н658У	—	—	533186.1 3	2284180. 75	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н657У	–	–	533179.7 3	2284181. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н656У	–	–	533173.4 3	2284183. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н666У	–	–	533169.2 6	2284162. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н667У	–	–	533170.8 1	2284162. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н663У	–	–	533201.8 1	2284155. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:529**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н663У	н664У	6.16	–	Местоположение границы от т. н663У до т. н664У считается спорным

н664У	н665У	15.82	–	Местоположение границы от т. н664У до т. н665У считается спорным
н665У	н655У	16.79	–	Местоположение границы от т. н665У до т. н655У считается спорным
н655У	н658У	2.19	–	Местоположение границы от т. н655У до т. н658У считается спорным
н658У	н657У	6.51	–	Местоположение границы от т. н658У до т. н657У считается спорным
н657У	н656У	6.43	–	Местоположение границы от т. н657У до т. н656У считается спорным
н656У	н666У	21.09	–	Местоположение границы от т. н656У до т. н666У считается спорным
н666У	н667У	1.60	–	Местоположение границы от т. н666У до т. н667У считается спорным
н667У	н663У	31.69	–	Местоположение границы от т. н667У до т. н663У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:529

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 306 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	701 кв.м ± 10.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{701} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 10.75$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:987
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:537

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н589У	—	—	533238.3 1	2284157. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н590У	—	—	533240.7 4	2284173. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н591У	—	—	533243.1 8	2284187. 23	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н592У	—	—	533245.0 2	2284198. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н593У	—	—	533229.6 5	2284202. 45	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н594У	–	–	533227.4 0	2284181. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н595У	–	–	533222.1 5	2284159. 57	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н589У	–	–	533238.3 1	2284157. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:537**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н589У	н590У	16.29	–	Местоположение границы от т. н589У до т. н590У считается спорным
н590У	н591У	13.54	–	Местоположение границы от т. н590У до т. н591У считается спорным
н591У	н592У	11.51	–	Местоположение границы от т. н591У до т. н592У считается спорным
н592У	н593У	15.85	–	Местоположение границы от т. н592У до т. н593У считается спорным
н593У	н594У	20.64	–	Местоположение границы от т. н593У до т. н594У считается спорным
н594У	н595У	22.97	–	Местоположение границы от т. н594У до т. н595У считается спорным
н595У	н589У	16.26	–	Местоположение границы от т.

			н595У до т. н589У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:537			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики	
1	2	3	
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 252 уч	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648 кв.м ± 11.30 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{648 * \sqrt{((1 + 1.95^2)/(2 * 1.95))}} = 11.30$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—	
8	Иные сведения	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:542

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н598У	—	—	533373.4 2	2284214. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н599У	—	—	533372.6 8	2284252. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н600У	—	—	533373.4 2	2284259. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н596У	—	—	533360.7 2	2284260. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н597У	—	—	533357.1 2	2284215. 42	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н598У	—	—	533373.4 2	2284214. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:542**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н598У	н599У	38.22	—	Местоположение границы от т. н598У до т. н599У считается спорным
н599У	н600У	7.24	—	Местоположение границы от т. н599У до т. н600У считается спорным
н600У	н596У	12.71	—	Местоположение границы от т. н600У до т. н596У считается спорным
н596У	н597У	45.17	—	Местоположение границы от т. н596У до т. н597У считается спорным
н597У	н598У	16.33	—	Местоположение границы от т. н597У до т. н598У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:542**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 258 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 кв.м ± 12.75 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{640} * \sqrt{((1 + 2.82^2)/(2 * 2.82))} = 12.75$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	40 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:884
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:543

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н601У	—	—	533392.4 6	2284199. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н602У	—	—	533398.4 6	2284258. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н605У	—	—	533387.7 1	2284259. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н603У	—	—	533383.5 4	2284206. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н604У	—	—	533383.0 0	2284199. 91	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н601У	—	—	533392.4 6	2284199. 19	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:543**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601У	н602У	59.67	—	Местоположение границы от т. н601У до т. н602У считается спорным
н602У	н605У	10.77	—	Местоположение границы от т. н602У до т. н605У считается спорным
н605У	н603У	52.51	—	Местоположение границы от т. н605У до т. н603У считается спорным
н603У	н604У	6.90	—	Местоположение границы от т. н603У до т. н604У считается спорным
н604У	н601У	9.49	—	Местоположение границы от т. н604У до т. н601У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:543**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 259 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м ± 14.13 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 3.88^2)/(2 * 3.88))} = 14.13$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1122
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:544

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н605У	—	—	533387.7 1	2284259. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н600У	—	—	533373.4 2	2284259. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н599У	—	—	533372.6 8	2284252. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н598У	—	—	533373.4 2	2284214. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н606У	—	—	533373.7 9	2284208. 17	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н607У	—	—	533383.5 3	2284206. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н605У	—	—	533387.7 1	2284259. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:544

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н605У	н600У	14.31	—	Местоположение границы от т. н605У до т. н600У считается спорным
н600У	н599У	7.24	—	Местоположение границы от т. н600У до т. н599У считается спорным
н599У	н598У	38.22	—	Местоположение границы от т. н599У до т. н598У считается спорным
н598У	н606У	6.30	—	Местоположение границы от т. н598У до т. н606У считается спорным
н606У	н607У	9.84	—	Местоположение границы от т. н606У до т. н607У считается спорным
н607У	н605У	52.51	—	Местоположение границы от т. н607У до т. н605У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:544

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 259 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	—

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	652 кв.м ± 14.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{652} * \sqrt{((1 + 3.53^2)/(2 * 3.53))} = 14.11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	52 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:545

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	—	—	533431.7 3	2284194. 46	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н609У	—	—	533434.5 7	2284210. 85	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н610У	—	—	533439.8 6	2284250. 28	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н611У	—	—	533429.2 4	2284252. 22	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н612У	—	—	533427.4 7	2284242. 18	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н613У	–	–	533425.6 4	2284228. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н614У	–	–	533424.6 3	2284222. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н615У	–	–	533422.3 5	2284205. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н616У	–	–	533420.8 3	2284195. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н608У	–	–	533431.7 3	2284194. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:545**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н608У	н609У	16.63	–	Местоположение границы от т. н608У до т. н609У считается спорным

н609У	н610У	39.78	–	Местоположение границы от т. н609У до т. н610У считается спорным
н610У	н611У	10.80	–	Местоположение границы от т. н610У до т. н611У считается спорным
н611У	н612У	10.19	–	Местоположение границы от т. н611У до т. н612У считается спорным
н612У	н613У	13.55	–	Местоположение границы от т. н612У до т. н613У считается спорным
н613У	н614У	6.33	–	Местоположение границы от т. н613У до т. н614У считается спорным
н614У	н615У	17.05	–	Местоположение границы от т. н614У до т. н615У считается спорным
н615У	н616У	9.99	–	Местоположение границы от т. н615У до т. н616У считается спорным
н616У	н608У	10.97	–	Местоположение границы от т. н616У до т. н608У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:545

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Белокалитвинское городское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество "Нива", земельный участок № 262
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м ± 13.09 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636 * \sqrt{((1 + 3.04^2)/(2 * 3.04))}} = 13.09$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	36 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:547

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н617У	—	—	533472.11	2284205.47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н618У	—	—	533472.26	2284245.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н619У	—	—	533452.74	2284248.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н620У	—	—	533452.38	2284209.78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н621У	—	—	533452.37	2284205.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н617У	—	—	533472.1 1	2284205. 47	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:547

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н617У	н618У	39.93	—	Местоположение границы от т. н617У до т. н618У считается спорным
н618У	н619У	19.69	—	Местоположение границы от т. н618У до т. н619У считается спорным
н619У	н620У	38.23	—	Местоположение границы от т. н619У до т. н620У считается спорным
н620У	н621У	4.15	—	Местоположение границы от т. н620У до т. н621У считается спорным
н621У	н617У	19.74	—	Местоположение границы от т. н621У до т. н617У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:547

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 264 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	809 кв.м ± 12.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{809} * \sqrt{((1 + 2.14^2)/(2 * 2.14))} = 12.99$
4	Площадь земельного участка	800

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	9 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:860
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:552

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н623У	—	—	533572.6 2	2284187. 50	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н624У	—	—	533572.4 1	2284228. 99	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н625У	—	—	533562.6 8	2284228. 67	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н626У	—	—	533551.8 7	2284229. 82	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н627У	—	—	533551.7 7	2284187. 91	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н623У	—	—	533572.6 2	2284187. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:552**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н623У	н624У	41.49	—	Местоположение границы от т. н623У до т. н624У считается спорным
н624У	н625У	9.74	—	Местоположение границы от т. н624У до т. н625У считается спорным
н625У	н626У	10.87	—	Местоположение границы от т. н625У до т. н626У считается спорным
н626У	н627У	41.91	—	Местоположение границы от т. н626У до т. н627У считается спорным
н627У	н623У	20.85	—	Местоположение границы от т. н627У до т. н623У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:552**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 269 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	856 кв.м ± 13.14 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{856 * \sqrt{((1 + 2.03^2)/(2 * 2.03))}} = 13.14$
4	Площадь земельного участка	800

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	56 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:554

Зона № 1

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н939У	—	—	533610.25	2284186.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н940У	—	—	533606.33	2284229.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н941У	—	—	533592.20	2284228.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н942У	—	—	533594.21	2284185.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н939У	—	—	533610.25	2284186.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:554							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н939У	н940У	43.26	—	Местоположение границы от т. н939У до т. н940У считается спорным			
н940У	н941У	14.15	—	Местоположение границы от т. н940У до т. н941У считается спорным			
н941У	н942У	42.59	—	Местоположение границы от т. н941У до т. н942У считается спорным			
н942У	н939У	16.04	—	Местоположение границы от т. н942У до т. н939У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:554							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 271 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		647 кв.м ± 12.07 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{647 * \sqrt{((1 + 2.40^2)/(2 * 2.40))}} =$ 12.07				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		47 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:570

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н948У	—	—	533351.4 1	2284320. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н947У	—	—	533348.5 0	2284355. 30	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н949У	—	—	533331.1 4	2284352. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н950У	—	—	533334.2 3	2284317. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н948У	—	—	533351.4 1	2284320. 15	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:570							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н948У	н947У	35.27	—	Местоположение границы от т. н948У до т. н947У считается спорным			
н947У	н949У	17.60	—	Местоположение границы от т. н947У до т. н949У считается спорным			
н949У	н950У	34.59	—	Местоположение границы от т. н949У до т. н950У считается спорным			
н950У	н948У	17.32	—	Местоположение границы от т. н950У до т. н948У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:570							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белокалитвенское городское поселение р-н				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		609 кв.м ± 10.77 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 10.77$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		9 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:572

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н950У	—	—	533334.2 3	2284317. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н949У	—	—	533331.1 4	2284352. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н966У	—	—	533312.8 9	2284355. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н951У	—	—	533311.8 6	2284317. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н950У	—	—	533334.2 3	2284317. 95	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:572							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н950У	н949У	34.59	—	Местоположение границы от т. н950У до т. н949У считается спорным			
н949У	н966У	18.44	—	Местоположение границы от т. н949У до т. н966У считается спорным			
н966У	н951У	37.09	—	Местоположение границы от т. н966У до т. н951У считается спорным			
н951У	н950У	22.37	—	Местоположение границы от т. н951У до т. н950У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:572							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 295 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		725 кв.м ± 11.46 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{725} * \sqrt{((1 + 1.66^2)/(2 * 1.66))} = 11.46$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		25 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:47:0000000:3765				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:578

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н655У	—	—	533188.2 4	2284180. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н650У	—	—	533193.5 4	2284213. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н651У	—	—	533182.3 7	2284216. 74	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н652У	—	—	533179.0 2	2284215. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н653У	—	—	533176.1 8	2284210. 95	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н654У	–	–	533171.3 6	2284183. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н656У	–	–	533173.4 3	2284183. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н657У	–	–	533179.7 3	2284181. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н658У	–	–	533186.1 3	2284180. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н655У	–	–	533188.2 4	2284180. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:578**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н655У	н650У	33.74	–	Местоположение границы от т. н655У до т. н650У считается спорным

н650У	н651У	11.63	–	Местоположение границы от т. н650У до т. н651У считается спорным
н651У	н652У	3.75	–	Местоположение границы от т. н651У до т. н652У считается спорным
н652У	н653У	5.00	–	Местоположение границы от т. н652У до т. н653У считается спорным
н653У	н654У	27.58	–	Местоположение границы от т. н653У до т. н654У считается спорным
н654У	н656У	2.14	–	Местоположение границы от т. н654У до т. н656У считается спорным
н656У	н657У	6.43	–	Местоположение границы от т. н656У до т. н657У считается спорным
н657У	н658У	6.51	–	Местоположение границы от т. н657У до т. н658У считается спорным
н658У	н655У	2.19	–	Местоположение границы от т. н658У до т. н655У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:578

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 304 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	567 кв.м ± 10.12 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{567 * \sqrt{((1 + 1.65^2)/(2 * 1.65))}} = 10.12$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	33 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1021
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:581

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н679У	—	—	533178.07	2284223.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н670У	—	—	533183.27	2284243.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н669У	—	—	533192.53	2284280.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н682У	—	—	533177.98	2284280.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н680У	—	—	533170.41	2284244.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н681У	–	–	533166.5 3	2284226. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н679У	–	–	533178.0 7	2284223. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:581

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н679У	н670У	20.55	–	Местоположение границы от т. н679У до т. н670У считается спорным
н670У	н669У	38.27	–	Местоположение границы от т. н670У до т. н669У считается спорным
н669У	н682У	14.55	–	Местоположение границы от т. н669У до т. н682У считается спорным
н682У	н680У	36.74	–	Местоположение границы от т. н682У до т. н680У считается спорным
н680У	н681У	18.80	–	Местоположение границы от т. н680У до т. н681У считается спорным
н681У	н679У	11.82	–	Местоположение границы от т. н681У до т. н679У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:581

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 309 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	747 кв.м ± 12.57 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{747} * \sqrt{((1 + 2.19^2)/(2 * 2.19))} = 12.57$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	47 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1091
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:583

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н680У	—	—	533170.4 1	2284244. 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н682У	—	—	533177.9 8	2284280. 89	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н685У	—	—	533178.4 0	2284282. 76	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н686У	—	—	533159.6 4	2284282. 85	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н688У	—	—	533159.6 6	2284281. 42	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н687У	–	–	533153.8 3	2284247. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н680У	–	–	533170.4 1	2284244. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:583**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н680У	н682У	36.74	–	Местоположение границы от т. н680У до т. н682У считается спорным
н682У	н685У	1.92	–	Местоположение границы от т. н682У до т. н685У считается спорным
н685У	н686У	18.76	–	Местоположение границы от т. н685У до т. н686У считается спорным
н686У	н688У	1.43	–	Местоположение границы от т. н686У до т. н688У считается спорным
н688У	н687У	34.12	–	Местоположение границы от т. н688У до т. н687У считается спорным
н687У	н680У	16.82	–	Местоположение границы от т. н687У до т. н680У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:583**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 311 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	649 кв.м ± 10.66 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{649} * \sqrt{((1 + 1.54^2)/(2 * 1.54))} = 10.66$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	49 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:837
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:586

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н696У	—	—	533090.0 3	2284206. 17	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н697У	—	—	533094.8 6	2284235. 98	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н698У	—	—	533075.2 9	2284239. 67	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н699У	—	—	533069.8 7	2284210. 65	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н696У	—	—	533090.0 3	2284206. 17	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:586							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н696У	н697У	30.20	—	Местоположение границы от т. н696У до т. н697У считается спорным			
н697У	н698У	19.91	—	Местоположение границы от т. н697У до т. н698У считается спорным			
н698У	н699У	29.52	—	Местоположение границы от т. н698У до т. н699У считается спорным			
н699У	н696У	20.65	—	Местоположение границы от т. н699У до т. н696У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:586							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		605 кв.м ± 10.05 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} =$ 10.05				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		5 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1064				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:587

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н703У	—	—	533112.71	2284240.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н702У	—	—	533122.08	2284289.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н707У	—	—	533109.75	2284291.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н708У	—	—	533100.18	2284242.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н703У	—	—	533112.71	2284240.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:587							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н703У	н702У	50.21	—	Местоположение границы от т. н703У до т. н702У считается спорным			
н702У	н707У	12.51	—	Местоположение границы от т. н702У до т. н707У считается спорным			
н707У	н708У	50.14	—	Местоположение границы от т. н707У до т. н708У считается спорным			
н708У	н703У	12.73	—	Местоположение границы от т. н708У до т. н703У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:587							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 319 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		633 кв.м ± 11.86 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{633} * \sqrt{((1 + 2.35^2)/(2 * 2.35))} =$ 11.86				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		33 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:589

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н716У	—	—	533022.5 6	2284188. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н710У	—	—	533028.8 5	2284220. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н709У	—	—	533036.7 2	2284248. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н717У	—	—	533023.4 8	2284252. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н718У	—	—	533023.2 4	2284250. 84	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н719У	–	–	533010.7 2	2284191. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н716У	–	–	533022.5 6	2284188. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:589**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н716У	н710У	32.75	–	Местоположение границы от т. н716У до т. н710У считается спорным
н710У	н709У	29.87	–	Местоположение границы от т. н710У до т. н709У считается спорным
н709У	н717У	13.63	–	Местоположение границы от т. н709У до т. н717У считается спорным
н717У	н718У	1.38	–	Местоположение границы от т. н717У до т. н718У считается спорным
н718У	н719У	60.27	–	Местоположение границы от т. н718У до т. н719У считается спорным
н719У	н716У	12.46	–	Местоположение границы от т. н719У до т. н716У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:589**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 322 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	771 кв.м ± 13.32 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{771} * \sqrt{((1 + 2.47^2)/(2 * 2.47))} = 13.32$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1040
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:593

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н725У	—	—	532998.7 3	2284195. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н726У	—	—	533008.3 5	2284238. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н727У	—	—	532993.2 5	2284241. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н728У	—	—	532984.2 0	2284199. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н725У	—	—	532998.7 3	2284195. 98	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:593							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н725У	н726У	43.72	—	Местоположение границы от т. н725У до т. н726У считается спорным			
н726У	н727У	15.37	—	Местоположение границы от т. н726У до т. н727У считается спорным			
н727У	н728У	42.84	—	Местоположение границы от т. н727У до т. н728У считается спорным			
н728У	н725У	14.98	—	Местоположение границы от т. н728У до т. н725У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:593							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 326 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		657 кв.м ± 11.26 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{657 * \sqrt{((1 + 1.88^2)/(2 * 1.88))}} =$ 11.26				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		57 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:948				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:592

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н720У	—	—	533073.86	2284253.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н721У	—	—	533082.54	2284293.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н722У	—	—	533083.05	2284296.65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н723У	—	—	533068.25	2284299.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н724У	—	—	533059.51	2284257.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н720У	—	—	533073.8 6	2284253. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:592**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н720У	н721У	40.61	—	Местоположение границы от т. н720У до т. н721У считается спорным
н721У	н722У	3.10	—	Местоположение границы от т. н721У до т. н722У считается спорным
н722У	н723У	15.17	—	Местоположение границы от т. н722У до т. н723У считается спорным
н723У	н724У	43.64	—	Местоположение границы от т. н723У до т. н724У считается спорным
н724У	н720У	14.72	—	Местоположение границы от т. н724У до т. н720У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:592**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 325 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 кв.м ± 11.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{656 * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))}} = 11.38$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	56 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1110
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:595

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н729У	—	—	532974.8 3	2284202. 25	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н730У	—	—	532983.8 2	2284246. 16	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н536	—	—	532969.6 8	2284249. 66	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н731У	—	—	532959.6 9	2284208. 72	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н732У	—	—	532967.1 3	2284207. 04	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н733У	—	—	532970.8 5	2284205. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н729У	—	—	532974.8 3	2284202. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:595

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н729У	н730У	44.82	—	Местоположение границы от т. н729У до т. н730У считается спорным
н730У	н536	14.57	—	Местоположение границы от т. н730У до т. н536 считается спорным
н536	н731У	42.14	—	Местоположение границы от т. н536 до т. н731У считается спорным
н731У	н732У	7.63	—	Местоположение границы от т. н731У до т. н732У считается спорным
н732У	н733У	4.23	—	Местоположение границы от т. н732У до т. н733У считается спорным
н733У	н729У	4.85	—	Местоположение границы от т. н733У до т. н729У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:595

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 330 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	—

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	656 кв.м ± 11.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{656} * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))} = 11.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	56 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:928
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:596

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н734У	—	—	533025.5 8	2284255. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н735У	—	—	533040.6 5	2284314. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н736У	—	—	533026.0 5	2284318. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н737У	—	—	533010.7 2	2284259. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н734У	—	—	533025.5 8	2284255. 60	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:596							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н734У	н735У	60.90	—	Местоположение границы от т. н734У до т. н735У считается спорным			
н735У	н736У	15.00	—	Местоположение границы от т. н735У до т. н736У считается спорным			
н736У	н737У	60.75	—	Местоположение границы от т. н736У до т. н737У считается спорным			
н737У	н734У	15.30	—	Местоположение границы от т. н737У до т. н734У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:596							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		921 кв.м ± 13.76 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{921} * \sqrt{((1 + 2.09^2)/(2 * 2.09))} =$ 13.76				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		910				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		11 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1105				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:597

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н731У	—	—	532959.69	2284208.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н741У	—	—	532969.68	2284249.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н738У	—	—	532971.81	2284257.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н739У	—	—	532958.20	2284259.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н740У	—	—	532947.91	2284212.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н731У	—	—	532959.6 9	2284208. 72	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:597**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н731У	н741У	42.14	—	Местоположение границы от т. н731У до т. н741У считается спорным
н741У	н738У	8.46	—	Местоположение границы от т. н741У до т. н738У считается спорным
н738У	н739У	13.78	—	Местоположение границы от т. н738У до т. н739У считается спорным
н739У	н740У	48.80	—	Местоположение границы от т. н739У до т. н740У считается спорным
н740У	н731У	12.31	—	Местоположение границы от т. н740У до т. н731У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:597**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 332 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	644 кв.м ± 11.59 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{644} * \sqrt{((1 + 2.14^2)/(2 * 2.14))} = 11.59$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	44 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:47:0010132:1508
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:598

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н737У	—	—	533010.7 2	2284259. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н736У	—	—	533026.0 5	2284318. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н742У	—	—	533013.6 3	2284319. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н743У	—	—	533001.7 0	2284261. 38	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н744У	—	—	533005.9 6	2284260. 75	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н737У	—	—	533010.7 2	2284259. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:598**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н737У	н736У	60.75	—	Местоположение границы от т. н737У до т. н736У считается спорным
н736У	н742У	12.54	—	Местоположение границы от т. н736У до т. н742У считается спорным
н742У	н743У	59.62	—	Местоположение границы от т. н742У до т. н743У считается спорным
н743У	н744У	4.31	—	Местоположение границы от т. н743У до т. н744У считается спорным
н744У	н737У	4.99	—	Местоположение границы от т. н744У до т. н737У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:598**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 333 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	653 кв.м ± 12.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{653 * \sqrt{((1 + 2.49^2)/(2 * 2.49))}} = 12.29$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	53 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:901
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:600

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н749У	—	—	532995.38	2284261.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н750У	—	—	533005.32	2284303.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н751У	—	—	532990.75	2284306.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н752У	—	—	532988.71	2284297.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н753У	—	—	532981.72	2284264.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н749У	—	—	532995.3 8	2284261. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:600**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
61:04:050 2101:600	—	—	—	—
н749У	н750У	42.58	—	Местоположение границы от т. н749У до т. н750У считается спорным
н750У	н751У	14.92	—	Местоположение границы от т. н750У до т. н751У считается спорным
н751У	н752У	42.84	—	Местоположение границы от т. н751У до т. н752У считается спорным
н752У	н749У	13.93	—	Местоположение границы от т. н752У до т. н749У считается спорным
61:04:050 2101:600	—	—	—	—
н749У	н750У	42.58	—	—
н750У	н751У	14.92	—	—
н751У	н752У	9.71	—	—
н752У	н753У	33.14	—	—
н753У	н749У	13.93	—	—

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:600**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 335 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	616 кв.м ± 10.91 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{616} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} = 10.91$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	16 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:601

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н753У	—	—	532981.7 2	2284264. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н752У	—	—	532988.7 1	2284297. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н754У	—	—	532963.7 5	2284302. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н755У	—	—	532955.3 6	2284269. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н753У	—	—	532981.7 2	2284264. 68	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:601							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н753У	н752У	33.14	—	Местоположение границы от т. н753У до т. н752У считается спорным			
н752У	н754У	25.46	—	Местоположение границы от т. н752У до т. н754У считается спорным			
н754У	н755У	34.01	—	Местоположение границы от т. н754У до т. н755У считается спорным			
н755У	н753У	26.73	—	Местоположение границы от т. н755У до т. н753У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:601							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 335А д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		875 кв.м ± 11.87 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{875} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} =$ 11.87				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		75 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:602

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н748У	—	—	532936.7 3	2284214. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н747У	—	—	532946.2 6	2284259. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н756У	—	—	532930.9 8	2284262. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н757У	—	—	532922.5 0	2284218. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н748У	—	—	532936.7 3	2284214. 90	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:602							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н748У	н747У	45.63	—	Местоположение границы от т. н748У до т. н747У считается спорным			
н747У	н756У	15.66	—	Местоположение границы от т. н747У до т. н756У считается спорным			
н756У	н757У	45.03	—	Местоположение границы от т. н756У до т. н757У считается спорным			
н757У	н748У	14.74	—	Местоположение границы от т. н757У до т. н748У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:602							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 336 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		688 кв.м ± 11.77 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{688 * \sqrt{((1 + 2.02^2)/(2 * 2.02))}} =$ 11.77				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		678				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		10 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:47:0010132:889				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:607

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н766У	—	—	532892.71	2284284.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н767У	—	—	532901.16	2284333.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н773У	—	—	532885.38	2284336.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н774У	—	—	532878.58	2284291.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н772У	—	—	532877.88	2284286.81	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н766У	—	—	532892.7 1	2284284. 71	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:607

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н766У	н767У	49.38	—	Местоположение границы от т. н766У до т. н767У считается спорным
н767У	н773У	16.01	—	Местоположение границы от т. н767У до т. н773У считается спорным
н773У	н774У	44.75	—	Местоположение границы от т. н773У до т. н774У считается спорным
н774У	н772У	5.05	—	Местоположение границы от т. н774У до т. н772У считается спорным
н772У	н766У	14.98	—	Местоположение границы от т. н772У до т. н766У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:607

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 341 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	770 кв.м ± 12.78 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{770} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 12.78$
4	Площадь земельного участка	700

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	70 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:814
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:336

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н495У	—	—	533650.7 8	2283983. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н496У	—	—	533661.7 9	2283989. 33	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н497У	—	—	533669.5 1	2283996. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н498У	—	—	533676.9 8	2284004. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н499У	—	—	533684.3 3	2284015. 79	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н500У	–	–	533650.5 4	2284019. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н501У	–	–	533647.9 3	2284019. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н502У	–	–	533643.9 0	2283982. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н495У	–	–	533650.7 8	2283983. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:336

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н495У	н496У	12.26	–	Местоположение границы от т. н495У до т. н496У считается спорным
н496У	н497У	10.20	–	Местоположение границы от т. н496У до т. н497У считается спорным
н497У	н498У	11.09	–	Местоположение границы от т. н497У до т. н498У считается спорным
н498У	н499У	13.72	–	Местоположение границы от т. н498У до т. н499У считается спорным

				спорным
н499У	н500У	34.01	—	Местоположение границы от т. н499У до т. н500У считается спорным
н500У	н501У	2.63	—	Местоположение границы от т. н500У до т. н501У считается спорным
н501У	н502У	37.62	—	Местоположение границы от т. н501У до т. н502У считается спорным
н502У	н495У	7.02	—	Местоположение границы от т. н502У до т. н495У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:336

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, №202 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	900 кв.м ± 12.02 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{900} * \sqrt{((1 + 1.08^2)/(2 * 1.08))} = 12.02$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:337

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	534309.2 5	2283811. 92	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н2У	—	—	534326.7 3	2283807. 63	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н3У	—	—	534338.6 3	2283857. 66	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н4У	—	—	534322.2 7	2283861. 94	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н1У	—	—	534309.2 5	2283811. 92	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:337							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н1У	н2У	18.00	—	Местоположение границы от т. н1У до т. н2У считается спорным			
н2У	н3У	51.43	—	Местоположение границы от т. н2У до т. н3У считается спорным			
н3У	н4У	16.91	—	Местоположение границы от т. н3У до т. н4У считается спорным			
н4У	н1У	51.69	—	Местоположение границы от т. н4У до т. н1У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:337							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 1 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		900 кв.м ± 13.12 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √900 * √((1 + 1.85 ²)/(2 * 1.85)) = 13.12				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		900				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:972				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:320

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н705У	—	—	533049.2 6	2284215. 47	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н704У	—	—	533055.8 6	2284244. 21	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н709У	—	—	533036.7 2	2284248. 96	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н710У	—	—	533028.8 5	2284220. 15	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н705У	—	—	533049.2 6	2284215. 47	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:320							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н705У	н704У	29.49	—	Местоположение границы от т. н705У до т. н704У считается спорным			
н704У	н709У	19.72	—	Местоположение границы от т. н704У до т. н709У считается спорным			
н709У	н710У	29.87	—	Местоположение границы от т. н709У до т. н710У считается спорным			
н710У	н705У	20.94	—	Местоположение границы от т. н710У до т. н705У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:320							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 320 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		603 кв.м ± 9.94 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.24 ²)/(2 * 1.24)) = 9.94				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:912				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:340

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н5У	—	—	534279.0 4	2283764. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н6У	—	—	534290.3 7	2283810. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н7У	—	—	534274.4 3	2283815. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н8У	—	—	534260.8 4	2283767. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н5У	—	—	534279.0 4	2283764. 14	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:340							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н5У	н6У	47.48	—	Местоположение границы от т. н5У до т. н6У считается спорным			
н6У	н7У	16.79	—	Местоположение границы от т. н6У до т. н7У считается спорным			
н7У	н8У	50.30	—	Местоположение границы от т. н7У до т. н8У считается спорным			
н8У	н5У	18.44	—	Местоположение границы от т. н8У до т. н5У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:340							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 4 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		858 кв.м ± 12.61 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √858 * √((1 + 1.74 ²)/(2 * 1.74)) = 12.61				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		58 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:926				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:341

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	534291.2 2	2283817. 12	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н10У	—	—	534304.0 9	2283864. 72	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н11У	—	—	534288.1 4	2283868. 95	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н12У	—	—	534285.0 1	2283857. 28	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н13У	—	—	534275.9 8	2283821. 00	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н9У	—	—	534291.2 2	2283817. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:341**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	49.31	—	Местоположение границы от т. н9У до т. н10У считается спорным
н10У	н11У	16.50	—	Местоположение границы от т. н10У до т. н11У считается спорным
н11У	н12У	12.08	—	Местоположение границы от т. н11У до т. н12У считается спорным
н12У	н13У	37.39	—	Местоположение границы от т. н12У до т. н13У считается спорным
н13У	н9У	15.73	—	Местоположение границы от т. н13У до т. н9У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:341**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 5 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	800 кв.м ± 12.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{800} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 12.35$
4	Площадь земельного участка	800

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:925
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:343

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н13У	—	—	534275.9 8	2283821. 00	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н12У	—	—	534285.0 1	2283857. 28	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н17У	—	—	534269.3 4	2283861. 45	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н18У	—	—	534260.6 3	2283824. 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н13У	—	—	534275.9 8	2283821. 00	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:343							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н13У	н12У	37.39	–	Местоположение границы от т. н13У до т. н12У считается спорным			
н12У	н17У	16.22	–	Местоположение границы от т. н12У до т. н17У считается спорным			
н17У	н18У	37.78	–	Местоположение границы от т. н17У до т. н18У считается спорным			
н18У	н13У	15.79	–	Местоположение границы от т. н18У до т. н13У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:343							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 7 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		–				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		–				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		601 кв.м ± 10.43 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √601 * √((1 + 1.66 ²)/(2 * 1.66)) = 10.43				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		–				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:349

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н9У	—	—	534138.2 1	2283819. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н10У	—	—	534144.7 8	2283821. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н11У	—	—	534149.4 8	2283833. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н12У	—	—	534154.7 3	2283845. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н13У	—	—	534156.7 4	2283849. 30	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н14У	–	–	534138.6 7	2283856. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н15У	–	–	534127.6 3	2283821. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н9У	–	–	534138.2 1	2283819. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:349**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н9У	н10У	7.15	–	Местоположение границы от т. н9У до т. н10У считается спорным
н10У	н11У	12.68	–	Местоположение границы от т. н10У до т. н11У считается спорным
н11У	н12У	12.57	–	Местоположение границы от т. н11У до т. н12У считается спорным
н12У	н13У	4.58	–	Местоположение границы от т. н12У до т. н13У считается спорным
н13У	н14У	19.36	–	Местоположение границы от т. н13У до т. н14У считается спорным
н14У	н15У	36.44	–	Местоположение границы от т. н14У до т. н15У считается спорным
н15У	н9У	10.84	–	Местоположение границы от т.

				н15У до т. н9У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:349				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 20 д		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.93 кв.м		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.93$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:942		
8	Иные сведения	—		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:350

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н16У	—	—	534119.78	2283823.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н17У	—	—	534129.22	2283854.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н18У	—	—	534110.71	2283860.39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н19У	—	—	534101.19	2283829.99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н16У	—	—	534119.78	2283823.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:350							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н16У	н17У	31.59	–	Местоположение границы от т. н16У до т. н17У считается спорным			
н17У	н18У	19.57	–	Местоположение границы от т. н17У до т. н18У считается спорным			
н18У	н19У	31.86	–	Местоположение границы от т. н18У до т. н19У считается спорным			
н19У	н16У	19.56	–	Местоположение границы от т. н19У до т. н16У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:350							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 21 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		–				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		–				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		621 кв.м ± 10.14 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{621} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} =$ 10.14				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		21 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		–				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:354

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н38У	—	—	534024.5 7	2283854. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н39У	—	—	534034.1 3	2283886. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н40У	—	—	534013.7 7	2283893. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н41У	—	—	534003.5 4	2283860. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н38У	—	—	534024.5 7	2283854. 31	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:354							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н38У	н39У	33.45	—	Местоположение границы от т. н38У до т. н39У считается спорным			
н39У	н40У	21.46	—	Местоположение границы от т. н39У до т. н40У считается спорным			
н40У	н41У	34.34	—	Местоположение границы от т. н40У до т. н41У считается спорным			
н41У	н38У	21.88	—	Местоположение границы от т. н41У до т. н38У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:354							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 26 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		734 кв.м ± 10.99 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{734} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} =$ 10.99				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		34 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:867				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:358

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н52У	—	—	533943.3 5	2283872. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н53У	—	—	533948.2 8	2283870. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н54У	—	—	533954.8 9	2283868. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н49У	—	—	533956.4 3	2283873. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н48У	—	—	533969.4 8	2283915. 71	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н55У	–	–	533957.6 7	2283919. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н52У	–	–	533943.3 5	2283872. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н52У	н53У	5.44	–	Местоположение границы от т. н52У до т. н53У считается спорным
н53У	н54У	6.84	–	Местоположение границы от т. н53У до т. н54У считается спорным
н54У	н49У	4.59	–	Местоположение границы от т. н54У до т. н49У считается спорным
н49У	н48У	44.45	–	Местоположение границы от т. н49У до т. н48У считается спорным
н48У	н55У	12.49	–	Местоположение границы от т. н48У до т. н55У считается спорным
н55У	н52У	48.94	–	Местоположение границы от т. н55У до т. н52У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:358

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 30 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	613 кв.м ± 10.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{613} * \sqrt{((1 + 1.95^2)/(2 * 1.95))} = 10.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	13 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0600003:269
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:359

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н56У	—	—	533930.17	2283879.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н57У	—	—	533932.55	2283877.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н52У	—	—	533943.35	2283872.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н55У	—	—	533957.67	2283919.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н58У	—	—	533946.30	2283924.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н56У	—	—	533930.1 7	2283879. 83	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:359**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н56У	н57У	3.55	—	Местоположение границы от т. н56У до т. н57У считается спорным
н57У	н52У	11.60	—	Местоположение границы от т. н57У до т. н52У считается спорным
н52У	н55У	48.94	—	Местоположение границы от т. н52У до т. н55У считается спорным
н55У	н58У	12.20	—	Местоположение границы от т. н55У до т. н58У считается спорным
н58У	н56У	47.18	—	Местоположение границы от т. н58У до т. н56У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:359**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 31 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654 кв.м ± 11.20 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{654 * \sqrt{((1 + 1.86^2)/(2 * 1.86))}} = 11.20$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	54 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1000
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:361

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	533915.02	2283887.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н65У	—	—	533926.29	2283929.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н69У	—	—	533927.68	2283931.95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н66У	—	—	533914.11	2283935.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н67У	—	—	533902.91	2283891.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н68У	–	–	533902.6 9	2283890. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н59У	–	–	533915.0 2	2283887. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:361**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н65У	43.26	–	Местоположение границы от т. н59У до т. н65У считается спорным
н65У	н69У	2.80	–	Местоположение границы от т. н65У до т. н69У считается спорным
н69У	н66У	13.91	–	Местоположение границы от т. н69У до т. н66У считается спорным
н66У	н67У	45.13	–	Местоположение границы от т. н66У до т. н67У считается спорным
н67У	н68У	0.66	–	Местоположение границы от т. н67У до т. н68У считается спорным
н68У	н59У	12.67	–	Местоположение границы от т. н68У до т. н59У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:361**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 33 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	593 кв.м ± 10.71 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{593} * \sqrt{((1 + 1.89^2)/(2 * 1.89))} = 10.71$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1107
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:362

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	—	—	533902.9 1	2283891. 29	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н66У	—	—	533914.1 1	2283935. 01	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н72У	—	—	533901.3 5	2283937. 84	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н70У	—	—	533900.9 7	2283937. 96	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н71У	—	—	533889.9 8	2283894. 82	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н67У	—	—	533902.9 1	2283891. 29	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:362**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н66У	45.13	—	Местоположение границы от т. н67У до т. н66У считается спорным
н66У	н72У	13.07	—	Местоположение границы от т. н66У до т. н72У считается спорным
н72У	н70У	0.40	—	Местоположение границы от т. н72У до т. н70У считается спорным
н70У	н71У	44.52	—	Местоположение границы от т. н70У до т. н71У считается спорным
н71У	н67У	13.40	—	Местоположение границы от т. н71У до т. н67У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:362**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 34 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м ± 10.86 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602 * \sqrt{((1 + 1.93^2)/(2 * 1.93))}} = 10.86$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1106
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:367

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н103У	—	—	533775.7 3	2283930. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н104У	—	—	533787.4 1	2283982. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н105У	—	—	533775.1 6	2283984. 63	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н106У	—	—	533764.4 9	2283932. 45	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н103У	—	—	533775.7 3	2283930. 13	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:367							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н103У	н104У	53.64	—	Местоположение границы от т. н103У до т. н104У считается спорным			
н104У	н105У	12.44	—	Местоположение границы от т. н104У до т. н105У считается спорным			
н105У	н106У	53.26	—	Местоположение границы от т. н105У до т. н106У считается спорным			
н106У	н103У	11.48	—	Местоположение границы от т. н106У до т. н103У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:367							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 44 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		639 кв.м ± 11.96 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √639 * √((1 + 2.38 ²)/(2 * 2.38)) = 11.96				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		634				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		5 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:47:0000000:1501				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:368

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н120У	—	—	533842.1 3	2283978. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н121У	—	—	533849.3 6	2284011. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н122У	—	—	533830.0 5	2284014. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н123У	—	—	533822.9 2	2283983. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н120У	—	—	533842.1 3	2283978. 99	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:368							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н120У	н121У	32.88	—	Местоположение границы от т. н120У до т. н121У считается спорным			
н121У	н122У	19.70	—	Местоположение границы от т. н121У до т. н122У считается спорным			
н122У	н123У	32.35	—	Местоположение границы от т. н122У до т. н123У считается спорным			
н123У	н120У	19.71	—	Местоположение границы от т. н123У до т. н120У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:368							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 49 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		643 кв.м ± 10.38 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √643 * √((1 + 1.36 ²)/(2 * 1.36)) = 10.38				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		43 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:869				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:369

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н124У	—	—	533860.7 3	2283975. 46	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н125У	—	—	533867.8 7	2284007. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н121У	—	—	533849.3 6	2284011. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н120У	—	—	533842.1 3	2283978. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н124У	—	—	533860.7 3	2283975. 46	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:369							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н124У	н125У	33.22	—	Местоположение границы от т. н124У до т. н125У считается спорным			
н125У	н121У	18.78	—	Местоположение границы от т. н125У до т. н121У считается спорным			
н121У	н120У	32.88	—	Местоположение границы от т. н121У до т. н120У считается спорным			
н120У	н124У	18.93	—	Местоположение границы от т. н120У до т. н124У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:369							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, №50 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		623 кв.м ± 10.24 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √623 * √((1 + 1.38 ²)/(2 * 1.38)) = 10.24				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		23 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1018				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:373

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н140У	—	—	533940.49	2283958.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н141У	—	—	533941.10	2283961.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н142У	—	—	533948.00	2283991.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н143У	—	—	533948.51	2283993.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н136У	—	—	533931.51	2283997.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н135У	–	–	533923.7 0	2283962. 77	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н140У	–	–	533940.4 9	2283958. 89	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:373

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н140У	н141У	2.77	–	Местоположение границы от т. н140У до т. н141У считается спорным
н141У	н142У	30.21	–	Местоположение границы от т. н141У до т. н142У считается спорным
н142У	н143У	2.49	–	Местоположение границы от т. н142У до т. н143У считается спорным
н143У	н136У	17.44	–	Местоположение границы от т. н143У до т. н136У считается спорным
н136У	н135У	35.43	–	Местоположение границы от т. н136У до т. н135У считается спорным
н135У	н140У	17.23	–	Местоположение границы от т. н135У до т. н140У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:373

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 56 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	615 кв.м ± 10.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{615} * \sqrt{((1 + 1.55^2)/(2 * 1.55))} = 10.39$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:47:0000000:1931
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:374

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н144У	—	—	533953.3 9	2283948. 40	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н145У	—	—	533950.5 7	2283951. 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н139У	—	—	533932.3 8	2283955. 34	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н69У	—	—	533927.6 8	2283931. 95	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н65У	—	—	533926.2 9	2283929. 52	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н64У	–	–	533941.5 4	2283925. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н144У	–	–	533953.3 9	2283948. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:374**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н144У	н145У	3.93	–	Местоположение границы от т. н144У до т. н145У считается спорным
н145У	н139У	18.67	–	Местоположение границы от т. н145У до т. н139У считается спорным
н139У	н69У	23.86	–	Местоположение границы от т. н139У до т. н69У считается спорным
н69У	н65У	2.80	–	Местоположение границы от т. н69У до т. н65У считается спорным
н65У	н64У	15.80	–	Местоположение границы от т. н65У до т. н64У считается спорным
н64У	н144У	25.87	–	Местоположение границы от т. н64У до т. н144У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:374**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 57 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	501 кв.м ± 8.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{501} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 8.97$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	500
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:946
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:377

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	—	—	533984.0 8	2283944. 26	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н155У	—	—	533992.4 2	2283969. 24	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н156У	—	—	533990.8 1	2283969. 62	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н157У	—	—	533972.4 6	2283975. 09	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н158У	—	—	533971.1 6	2283975. 54	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н159У	–	–	533962.3 1	2283955. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н160У	–	–	533961.8 7	2283953. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н161У	–	–	533962.0 4	2283951. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н162У	–	–	533964.4 2	2283950. 78	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н154У	–	–	533984.0 8	2283944. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:377**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	26.34	–	Местоположение границы от т. н154У до т. н155У считается спорным

н155У	н156У	1.65	–	Местоположение границы от т. н155У до т. н156У считается спорным
н156У	н157У	19.15	–	Местоположение границы от т. н156У до т. н157У считается спорным
н157У	н158У	1.38	–	Местоположение границы от т. н157У до т. н158У считается спорным
н158У	н159У	22.11	–	Местоположение границы от т. н158У до т. н159У считается спорным
н159У	н160У	2.17	–	Местоположение границы от т. н159У до т. н160У считается спорным
н160У	н161У	1.42	–	Местоположение границы от т. н160У до т. н161У считается спорным
н161У	н162У	2.57	–	Местоположение границы от т. н161У до т. н162У считается спорным
н162У	н154У	20.71	–	Местоположение границы от т. н162У до т. н154У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:377

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 60 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	–
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	–
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м ± 9.81 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602 * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))}} = 9.81$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200

7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:911
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:379

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н167У	—	—	534024.9 3	2283927. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н168У	—	—	534033.7 0	2283956. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н169У	—	—	534033.1 9	2283956. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н170У	—	—	534015.1 2	2283961. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н171У	—	—	534013.8 3	2283962. 11	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н172У	–	–	534005.1 3	2283934. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н167У	–	–	534024.9 3	2283927. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:379**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н167У	н168У	29.80	–	Местоположение границы от т. н167У до т. н168У считается спорным
н168У	н169У	0.51	–	Местоположение границы от т. н168У до т. н169У считается спорным
н169У	н170У	18.86	–	Местоположение границы от т. н169У до т. н170У считается спорным
н170У	н171У	1.33	–	Местоположение границы от т. н170У до т. н171У считается спорным
н171У	н172У	29.05	–	Местоположение границы от т. н171У до т. н172У считается спорным
н172У	н167У	20.85	–	Местоположение границы от т. н172У до т. н167У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:379**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 64 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	611 кв.м ± 9.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{611 * \sqrt{(1 + 1.20^2)/(2 * 1.20)}} = 9.97$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	11 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:977
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:381

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н26У	—	—	534054.9 8	2283883. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н25У	—	—	534055.5 1	2283885. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н173У	—	—	534063.6 0	2283911. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н174У	—	—	534044.0 1	2283917. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н175У	—	—	534043.9 7	2283917. 42	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н36У	–	–	534035.0 6	2283889. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н26У	–	–	534054.9 8	2283883. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:381

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н26У	н25У	1.51	–	Местоположение границы от т. н26У до т. н25У считается спорным
н25У	н173У	27.91	–	Местоположение границы от т. н25У до т. н173У считается спорным
н173У	н174У	20.44	–	Местоположение границы от т. н173У до т. н174У считается спорным
н174У	н175У	0.27	–	Местоположение границы от т. н174У до т. н175У считается спорным
н175У	н36У	29.22	–	Местоположение границы от т. н175У до т. н36У считается спорным
н36У	н26У	20.76	–	Местоположение границы от т. н36У до т. н26У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:381

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 67 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	607 кв.м ± 9.93 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607 * \sqrt{((1 + 1.19^2)/(2 * 1.19))}} = 9.93$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	7 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:806
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:388

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н196У	—	—	534129.7 2	2283861. 41	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н197У	—	—	534138.6 3	2283888. 12	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н193У	—	—	534121.5 2	2283894. 14	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н192У	—	—	534113.2 1	2283866. 66	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н196У	—	—	534129.7 2	2283861. 41	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:388							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н196У	н197У	28.16	—	Местоположение границы от т. н196У до т. н197У считается спорным			
н197У	н193У	18.14	—	Местоположение границы от т. н197У до т. н193У считается спорным			
н193У	н192У	28.71	—	Местоположение границы от т. н193У до т. н192У считается спорным			
н192У	н196У	17.32	—	Местоположение границы от т. н192У до т. н196У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:388							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 75 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		504 кв.м ± 9.12 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{504} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.12$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		500				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		4 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:819				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:390

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н200У	—	—	534157.4 1	2283850. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н201У	—	—	534164.4 4	2283875. 42	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н202У	—	—	534157.0 9	2283881. 54	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н197У	—	—	534138.6 3	2283888. 12	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н196У	—	—	534129.7 2	2283861. 41	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н200У	—	—	534157.4 1	2283850. 92	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:390**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н200У	н201У	25.49	—	Местоположение границы от т. н200У до т. н201У считается спорным
н201У	н202У	9.56	—	Местоположение границы от т. н201У до т. н202У считается спорным
н202У	н197У	19.60	—	Местоположение границы от т. н202У до т. н197У считается спорным
н197У	н196У	28.16	—	Местоположение границы от т. н197У до т. н196У считается спорным
н196У	н200У	29.61	—	Местоположение границы от т. н196У до т. н200У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:390**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 77 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	810 кв.м ± 11.39 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{810} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 11.39$
4	Площадь земельного участка	800

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:913
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:392

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н206У	—	—	534172.3 9	2283914. 10	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н207У	—	—	534174.3 0	2283919. 70	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н208У	—	—	534130.1 1	2283938. 09	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н209У	—	—	534113.2 9	2283945. 85	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н191У	—	—	534109.0 0	2283932. 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н195У	–	–	534127.3 4	2283926. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н199У	–	–	534147.2 8	2283921. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н206У	–	–	534172.3 9	2283914. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:392**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н206У	н207У	5.92	–	Местоположение границы от т. н206У до т. н207У считается спорным
н207У	н208У	47.86	–	Местоположение границы от т. н207У до т. н208У считается спорным
н208У	н209У	18.52	–	Местоположение границы от т. н208У до т. н209У считается спорным
н209У	н191У	14.16	–	Местоположение границы от т. н209У до т. н191У считается спорным
н191У	н195У	19.23	–	Местоположение границы от т. н191У до т. н195У считается спорным
н195У	н199У	20.68	–	Местоположение границы от т. н195У до т. н199У считается спорным
н199У	н206У	26.07	–	Местоположение границы от т.

			н199У до т. н206У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:392			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики	
1	2	3	
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 79 уч	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	660 кв.м ± 11.59 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{660} * \sqrt{((1 + 2.06^2)/(2 * 2.06))} = 11.59$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	60 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1002	
8	Иные сведения	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:395

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	534132.6 7	2283940. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н203У	—	—	534144.4 7	2283971. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н204У	—	—	534149.5 1	2283975. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н205У	—	—	534142.6 4	2283986. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н206У	—	—	534132.3 7	2283998. 05	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н207У	–	–	534117.1 3	2283947. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н202У	–	–	534132.6 7	2283940. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:395

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н203У	33.20	–	Местоположение границы от т. н202У до т. н203У считается спорным
н203У	н204У	6.35	–	Местоположение границы от т. н203У до т. н204У считается спорным
н204У	н205У	13.25	–	Местоположение границы от т. н204У до т. н205У считается спорным
н205У	н206У	15.39	–	Местоположение границы от т. н205У до т. н206У считается спорным
н206У	н207У	52.75	–	Местоположение границы от т. н206У до т. н207У считается спорным
н207У	н202У	17.12	–	Местоположение границы от т. н207У до т. н202У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:395

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 82 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	901 кв.м ± 12.99 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{901} * \sqrt{((1 + 1.78^2)/(2 * 1.78))} = 12.99$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	900
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:844
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:399

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н215У	—	—	534103.6 6	2283954. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н216У	—	—	534111.0 7	2283975. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н217У	—	—	534103.6 6	2283977. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н218У	—	—	534112.1 2	2284001. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н219У	—	—	534099.2 6	2284006. 07	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н220У	–	–	534084.0 1	2283961. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н215У	–	–	534103.6 6	2283954. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:399**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н215У	н216У	22.17	–	Местоположение границы от т. н215У до т. н216У считается спорным
н216У	н217У	7.84	–	Местоположение границы от т. н216У до т. н217У считается спорным
н217У	н218У	24.92	–	Местоположение границы от т. н217У до т. н218У считается спорным
н218У	н219У	13.78	–	Местоположение границы от т. н218У до т. н219У считается спорным
н219У	н220У	47.55	–	Местоположение границы от т. н219У до т. н220У считается спорным
н220У	н215У	20.79	–	Местоположение границы от т. н220У до т. н215У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:399**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	804 кв.м ± 12.38 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{804} * \sqrt{((1 + 1.84^2)/(2 * 1.84))} = 12.38$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1065
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:404

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	533990.8 1	2283969. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н211У	—	—	533996.9 8	2283985. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н210У	—	—	533999.0 5	2283984. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н236У	—	—	534004.4 7	2284011. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н237У	—	—	533987.8 4	2284014. 22	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н157У	–	–	533972.4 6	2283975. 09	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н156У	–	–	533990.8 1	2283969. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:404**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н156У	н211У	17.28	–	Местоположение границы от т. н156У до т. н211У считается спорным
н211У	н210У	2.21	–	Местоположение границы от т. н211У до т. н210У считается спорным
н210У	н236У	26.75	–	Местоположение границы от т. н210У до т. н236У считается спорным
н236У	н237У	16.91	–	Местоположение границы от т. н236У до т. н237У считается спорным
н237У	н157У	42.04	–	Местоположение границы от т. н237У до т. н157У считается спорным
н157У	н156У	19.15	–	Местоположение границы от т. н157У до т. н156У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:404**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 91 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	815 кв.м ± 11.72 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{815} * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))} = 11.72$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	15 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:406

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н242У	—	—	533969.70	2283986.88	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н243У	—	—	533971.51	2283986.68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н244У	—	—	533980.62	2284016.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н245У	—	—	533957.58	2284022.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н247У	—	—	533949.34	2283993.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н246У	—	—	533948.7 5	2283990. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н242У	—	—	533969.7 0	2283986. 88	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:406

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н242У	н243У	1.82	—	Местоположение границы от т. н242У до т. н243У считается спорным
н243У	н244У	30.73	—	Местоположение границы от т. н243У до т. н244У считается спорным
н244У	н245У	23.92	—	Местоположение границы от т. н244У до т. н245У считается спорным
н245У	н247У	30.33	—	Местоположение границы от т. н245У до т. н247У считается спорным
н247У	н246У	2.48	—	Местоположение границы от т. н247У до т. н246У считается спорным
н246У	н242У	21.32	—	Местоположение границы от т. н246У до т. н242У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:406

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 93 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	—

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	748 кв.м ± 10.98 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{748} * \sqrt{((1 + 1.12^2)/(2 * 1.12))} = 10.98$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	48 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:408

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н247У	—	—	533949.34	2283993.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н245У	—	—	533957.58	2284022.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н248У	—	—	533937.45	2284027.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н249У	—	—	533930.89	2283997.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н136У	—	—	533931.51	2283997.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н143У	–	–	533948.5 1	2283993. 44	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н247У	–	–	533949.3 4	2283993. 27	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:408

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н245У	30.33	–	Местоположение границы от т. н247У до т. н245У считается спорным
н245У	н248У	20.66	–	Местоположение границы от т. н245У до т. н248У считается спорным
н248У	н249У	30.31	–	Местоположение границы от т. н248У до т. н249У считается спорным
н249У	н136У	0.65	–	Местоположение границы от т. н249У до т. н136У считается спорным
н136У	н143У	17.44	–	Местоположение границы от т. н136У до т. н143У считается спорным
н143У	н247У	0.85	–	Местоположение границы от т. н143У до т. н247У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:408

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 95 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.94 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))} = 9.94$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:847
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:412

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н256У	—	—	533890.8 9	2284005. 34	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н255У	—	—	533897.4 4	2284034. 29	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н257У	—	—	533876.8 9	2284038. 15	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н128У	—	—	533870.2 2	2284007. 64	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н127У	—	—	533890.9 8	2284003. 59	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н256У	—	—	533890.8 9	2284005. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:412**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н256У	н255У	29.68	—	Местоположение границы от т. н256У до т. н255У считается спорным
н255У	н257У	20.91	—	Местоположение границы от т. н255У до т. н257У считается спорным
н257У	н128У	31.23	—	Местоположение границы от т. н257У до т. н128У считается спорным
н128У	н127У	21.15	—	Местоположение границы от т. н128У до т. н127У считается спорным
н127У	н256У	1.75	—	Местоположение границы от т. н127У до т. н256У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:412**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 101 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	651 кв.м ± 10.35 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{651 * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))}} = 10.35$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	51 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1090
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:421

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	—	—	533899.0 4	2284037. 60	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н271У	—	—	533904.7 6	2284066. 54	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н272У	—	—	533883.5 4	2284070. 60	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н273У	—	—	533878.4 4	2284041. 32	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н270У	—	—	533899.0 4	2284037. 60	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:421							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н270У	н271У	29.50	—	Местоположение границы от т. н270У до т. н271У считается спорным			
н271У	н272У	21.60	—	Местоположение границы от т. н271У до т. н272У считается спорным			
н272У	н273У	29.72	—	Местоположение границы от т. н272У до т. н273У считается спорным			
н273У	н270У	20.93	—	Местоположение границы от т. н273У до т. н270У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:421							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 112 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		630 кв.м ± 10.16 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √630 * √((1 + 1.25 ²)/(2 * 1.25)) = 10.16				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		30 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:939				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:422

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н274У	—	—	533757.4 2	2284042. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н275У	—	—	533749.0 1	2284057. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н276У	—	—	533747.3 3	2284059. 13	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н277У	—	—	533744.8 6	2284060. 36	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н278У	—	—	533718.6 9	2284061. 77	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н279У	–	–	533718.5 6	2284043. 35	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н274У	–	–	533757.4 2	2284042. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:422

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н274У	н275У	17.26	–	Местоположение границы от т. н274У до т. н275У считается спорным
н275У	н276У	2.64	–	Местоположение границы от т. н275У до т. н276У считается спорным
н276У	н277У	2.76	–	Местоположение границы от т. н276У до т. н277У считается спорным
н277У	н278У	26.21	–	Местоположение границы от т. н277У до т. н278У считается спорным
н278У	н279У	18.42	–	Местоположение границы от т. н278У до т. н279У считается спорным
н279У	н274У	38.88	–	Местоположение границы от т. н279У до т. н274У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:422

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 113 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м ± 10.98 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608} * \sqrt{((1 + 1.97^2)/(2 * 1.97))} = 10.98$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	8 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:427

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н291У	—	—	533836.7 8	2284049. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н292У	—	—	533842.8 2	2284078. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н293У	—	—	533820.6 9	2284082. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н294У	—	—	533814.6 6	2284054. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н291У	—	—	533836.7 8	2284049. 91	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:427							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н291У	н292У	28.84	—	Местоположение границы от т. н291У до т. н292У считается спорным			
н292У	н293У	22.58	—	Местоположение границы от т. н292У до т. н293У считается спорным			
н293У	н294У	29.06	—	Местоположение границы от т. н293У до т. н294У считается спорным			
н294У	н291У	22.53	—	Местоположение границы от т. н294У до т. н291У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:427							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 118 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		653 кв.м ± 10.28 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √653 * √((1 + 1.16 ²)/(2 * 1.16)) = 10.28				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		53 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:935				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:428

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н295У	—	—	533782.34	2284091.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н296У	—	—	533790.03	2284121.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н297У	—	—	533769.29	2284126.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н298У	—	—	533762.24	2284095.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н295У	—	—	533782.34	2284091.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:428							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н295У	н296У	31.10	—	Местоположение границы от т. н295У до т. н296У считается спорным			
н296У	н297У	21.20	—	Местоположение границы от т. н296У до т. н297У считается спорным			
н297У	н298У	31.23	—	Местоположение границы от т. н297У до т. н298У считается спорным			
н298У	н295У	20.51	—	Местоположение границы от т. н298У до т. н295У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:428							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 119 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		649 кв.м ± 10.31 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √649 * √((1 + 1.24 ²)/(2 * 1.24)) = 10.31				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		49 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:824				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:435

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н309У	—	—	533750.9 6	2284065. 91	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н310У	—	—	533757.2 1	2284098. 34	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н311У	—	—	533737.9 1	2284101. 87	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н312У	—	—	533737.0 5	2284096. 52	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н313У	—	—	533731.7 5	2284069. 10	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н309У	—	—	533750.9 6	2284065. 91	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:435

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н309У	н310У	33.03	—	Местоположение границы от т. н309У до т. н310У считается спорным
н310У	н311У	19.62	—	Местоположение границы от т. н310У до т. н311У считается спорным
н311У	н312У	5.42	—	Местоположение границы от т. н311У до т. н312У считается спорным
н312У	н313У	27.93	—	Местоположение границы от т. н312У до т. н313У считается спорным
н313У	н309У	19.47	—	Местоположение границы от т. н313У до т. н309У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:435

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 126 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 кв.м ± 10.47 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 10.47$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	46 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:845
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:440

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	—	—	533769.8 0	2284130. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н329У	—	—	533775.6 1	2284165. 14	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н330У	—	—	533756.0 6	2284163. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н322У	—	—	533755.0 2	2284155. 76	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н321У	—	—	533751.8 6	2284133. 62	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н328У	—	—	533769.8 0	2284130. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:440**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н328У	н329У	35.02	—	Местоположение границы от т. н328У до т. н329У считается спорным
н329У	н330У	19.60	—	Местоположение границы от т. н329У до т. н330У считается спорным
н330У	н322У	8.04	—	Местоположение границы от т. н330У до т. н322У считается спорным
н322У	н321У	22.36	—	Местоположение границы от т. н322У до т. н321У считается спорным
н321У	н328У	18.19	—	Местоположение границы от т. н321У до т. н328У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:440**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	609 кв.м ± 10.21 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{609 * \sqrt{((1 + 1.45^2)/(2 * 1.45))}} = 10.21$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	9 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1054
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:445

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н336У	—	—	533805.1 7	2284123. 52	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н337У	—	—	533811.7 3	2284158. 18	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н338У	—	—	533812.4 3	2284162. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н339У	—	—	533795.5 6	2284167. 30	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н340У	—	—	533788.3 4	2284126. 69	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н336У	—	—	533805.1 7	2284123. 52	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:445**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н336У	н337У	35.28	—	Местоположение границы от т. н336У до т. н337У считается спорным
н337У	н338У	4.47	—	Местоположение границы от т. н337У до т. н338У считается спорным
н338У	н339У	17.52	—	Местоположение границы от т. н338У до т. н339У считается спорным
н339У	н340У	41.25	—	Местоположение границы от т. н339У до т. н340У считается спорным
н340У	н336У	17.13	—	Местоположение границы от т. н340У до т. н336У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:445**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 138 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	702 кв.м ± 11.54 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{702} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 11.54$
4	Площадь земельного участка	700

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:447

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н341У	—	—	533821.15	2284119.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н342У	—	—	533828.91	2284154.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н337У	—	—	533811.73	2284158.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н336У	—	—	533805.17	2284123.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н341У	—	—	533821.15	2284119.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:447							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н341У	н342У	35.57	—	Местоположение границы от т. н341У до т. н342У считается спорным			
н342У	н337У	17.56	—	Местоположение границы от т. н342У до т. н337У считается спорным			
н337У	н336У	35.28	—	Местоположение границы от т. н337У до т. н336У считается спорным			
н336У	н341У	16.39	—	Местоположение границы от т. н336У до т. н341У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:447							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 140 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		601 кв.м ± 10.36 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601} * \sqrt{((1 + 1.61^2)/(2 * 1.61))} =$ 10.36				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:449

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н343У	—	—	533840.27	2284115.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н344У	—	—	533848.11	2284150.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н342У	—	—	533828.91	2284154.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н341У	—	—	533821.15	2284119.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н343У	—	—	533840.27	2284115.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:449							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н343У	н344У	36.36	–	Местоположение границы от т. н343У до т. н344У считается спорным			
н344У	н342У	19.60	–	Местоположение границы от т. н344У до т. н342У считается спорным			
н342У	н341У	35.57	–	Местоположение границы от т. н342У до т. н341У считается спорным			
н341У	н343У	19.70	–	Местоположение границы от т. н341У до т. н343У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:449							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Белокалитвинское городское поселение р-н, Нива сад, 142 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		–				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		–				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		707 кв.м ± 11.01 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{707 * \sqrt{((1 + 1.46^2)/(2 * 1.46))}} = 11.01$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		7 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения,		–				

	объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:450

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	—	—	534284.8 9	2283945. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н348У	—	—	534290.2 6	2283967. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н349У	—	—	534248.0 7	2283976. 50	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н350У	—	—	534241.3 8	2283956. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н347У	—	—	534284.8 9	2283945. 05	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:450							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н347У	н348У	23.18	—	Местоположение границы от т. н347У до т. н348У считается спорным			
н348У	н349У	43.12	—	Местоположение границы от т. н348У до т. н349У считается спорным			
н349У	н350У	21.56	—	Местоположение границы от т. н349У до т. н350У считается спорным			
н350У	н347У	44.87	—	Местоположение границы от т. н350У до т. н347У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:450							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 145 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		982 кв.м ± 13.13 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √982 * √((1 + 1.55 ²)/(2 * 1.55)) = 13.13				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		900				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		82 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1349				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:451

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н351У	—	—	533884.58	2284107.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н352У	—	—	533891.18	2284130.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н353У	—	—	533871.54	2284141.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н354У	—	—	533863.44	2284110.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н351У	—	—	533884.58	2284107.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:451							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н351У	н352У	24.68	—	Местоположение границы от т. н351У до т. н352У считается спорным			
н352У	н353У	22.26	—	Местоположение границы от т. н352У до т. н353У считается спорным			
н353У	н354У	31.79	—	Местоположение границы от т. н353У до т. н354У считается спорным			
н354У	н351У	21.43	—	Местоположение границы от т. н354У до т. н351У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:451							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 146 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		607 кв.м ± 9.97 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{607 * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))}} = 9.97$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		7 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:452

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н355У	—	—	533926.9 0	2284100. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н356У	—	—	533929.4 6	2284114. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н352У	—	—	533891.1 8	2284130. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н351У	—	—	533884.5 8	2284107. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н357У	—	—	533890.4 8	2284105. 86	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н355У	—	—	533926.9 0	2284100. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:452**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н355У	н356У	13.63	—	Местоположение границы от т. н355У до т. н356У считается спорным
н356У	н352У	41.86	—	Местоположение границы от т. н356У до т. н352У считается спорным
н352У	н351У	24.68	—	Местоположение границы от т. н352У до т. н351У считается спорным
н351У	н357У	6.05	—	Местоположение границы от т. н351У до т. н357У считается спорным
н357У	н355У	36.80	—	Местоположение границы от т. н357У до т. н355У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:452**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 148 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	811 кв.м ± 11.83 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{811} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} = 11.83$
4	Площадь земельного участка	800

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	11 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:454

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н358У	—	—	534237.0 4	2283939. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н350У	—	—	534241.3 8	2283956. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н359У	—	—	534242.7 0	2283960. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н360У	—	—	534234.7 5	2283961. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н361У	—	—	534197.5 5	2283965. 62	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н362У	–	–	534196.9 3	2283960. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н363У	–	–	534194.7 3	2283951. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н364У	–	–	534230.1 6	2283941. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н358У	–	–	534237.0 4	2283939. 68	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:454

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н358У	н350У	16.89	–	Местоположение границы от т. н358У до т. н350У считается спорным
н350У	н359У	4.24	–	Местоположение границы от т. н350У до т. н359У считается спорным
н359У	н360У	8.01	–	Местоположение границы от т. н359У до т. н360У считается спорным
н360У	н361У	37.48	–	Местоположение границы от т. н360У до т. н361У считается спорным

				спорным
н361У	н362У	5.50	—	Местоположение границы от т. н361У до т. н362У считается спорным
н362У	н363У	9.17	—	Местоположение границы от т. н362У до т. н363У считается спорным
н363У	н364У	36.73	—	Местоположение границы от т. н363У до т. н364У считается спорным
н364У	н358У	7.14	—	Местоположение границы от т. н364У до т. н358У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:454

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 151 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	790 кв.м ± 12.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{790} * \sqrt{((1 + 1.85^2)/(2 * 1.85))} = 12.29$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	788
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	2 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:966
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:455

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н365У	—	—	534234.7 4	2283961. 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н366У	—	—	534235.7 1	2283978. 37	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н367У	—	—	534225.4 3	2283979. 37	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н369У	—	—	534198.5 4	2283981. 98	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н368У	—	—	534198.4 5	2283976. 79	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н361У	–	–	534197.5 5	2283965. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н365У	–	–	534234.7 4	2283961. 02	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:455

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н365У	н366У	17.38	–	Местоположение границы от т. н365У до т. н366У считается спорным
н366У	н367У	10.33	–	Местоположение границы от т. н366У до т. н367У считается спорным
н367У	н369У	27.02	–	Местоположение границы от т. н367У до т. н369У считается спорным
н369У	н368У	5.19	–	Местоположение границы от т. н369У до т. н368У считается спорным
н368У	н361У	11.21	–	Местоположение границы от т. н368У до т. н361У считается спорным
н361У	н365У	37.47	–	Местоположение границы от т. н361У до т. н365У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:455

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 153 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м ± 10.92 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629} * \sqrt{((1 + 1.82^2)/(2 * 1.82))} = 10.92$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	29 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:931
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:463

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н380У	—	—	533999.0 0	2284099. 34	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н381У	—	—	534024.0 2	2284157. 48	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н382У	—	—	534010.9 8	2284162. 41	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н383У	—	—	533987.5 5	2284106. 56	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н380У	—	—	533999.0 0	2284099. 34	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:463							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н380У	н381У	63.30	—	Местоположение границы от т. н380У до т. н381У считается спорным			
н381У	н382У	13.94	—	Местоположение границы от т. н381У до т. н382У считается спорным			
н382У	н383У	60.57	—	Местоположение границы от т. н382У до т. н383У считается спорным			
н383У	н380У	13.54	—	Местоположение границы от т. н383У до т. н380У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:463							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 167 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		845 кв.м ± 12.49 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √845 * √((1 + 1.73 ²)/(2 * 1.73)) = 12.49				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		45 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1067				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:464

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н383У	—	—	533987.5 5	2284106. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н382У	—	—	534010.9 8	2284162. 41	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н384У	—	—	533997.7 7	2284167. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н385У	—	—	533974.8 7	2284113. 26	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н383У	—	—	533987.5 5	2284106. 56	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:464							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н383У	н382У	60.57	—	Местоположение границы от т. н383У до т. н382У считается спорным			
н382У	н384У	14.04	—	Местоположение границы от т. н382У до т. н384У считается спорным			
н384У	н385У	58.57	—	Местоположение границы от т. н384У до т. н385У считается спорным			
н385У	н383У	14.34	—	Местоположение границы от т. н385У до т. н383У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:464							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 168 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		843 кв.м ± 12.39 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{843} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} =$ 12.39				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		43 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1080				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:466

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н389У	—	—	533958.4 9	2284128. 24	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н388У	—	—	533979.1 6	2284173. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н391У	—	—	533963.2 8	2284180. 16	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н392У	—	—	533944.1 7	2284135. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н389У	—	—	533958.4 9	2284128. 24	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:466							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н389У	н388У	49.98	—	Местоположение границы от т. н389У до т. н388У считается спорным			
н388У	н391У	17.12	—	Местоположение границы от т. н388У до т. н391У считается спорным			
н391У	н392У	48.42	—	Местоположение границы от т. н391У до т. н392У считается спорным			
н392У	н389У	16.13	—	Местоположение границы от т. н392У до т. н389У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:466							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 170 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		817 кв.м ± 11.87 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{817} * \sqrt{((1 + 1.48^2)/(2 * 1.48))} =$ 11.87				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		17 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:849				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:467

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н393У	—	—	533941.61	2284137.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н394У	—	—	533956.15	2284171.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н395У	—	—	533937.21	2284181.92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н396У	—	—	533922.41	2284148.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н393У	—	—	533941.61	2284137.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:467							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н393У	н394У	37.14	—	Местоположение границы от т. н393У до т. н394У считается спорным			
н394У	н395У	21.52	—	Местоположение границы от т. н394У до т. н395У считается спорным			
н395У	н396У	36.84	—	Местоположение границы от т. н395У до т. н396У считается спорным			
н396У	н393У	21.96	—	Местоположение границы от т. н396У до т. н393У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:467							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 171 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		801 кв.м ± 11.54 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{801} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} =$ 11.54				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:468

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н396У	—	—	533922.4 1	2284148. 18	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н395У	—	—	533937.2 1	2284181. 92	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н397У	—	—	533941.5 2	2284191. 26	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н398У	—	—	533921.8 2	2284202. 16	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н399У	—	—	533902.0 2	2284158. 18	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н396У	—	—	533922.4 1	2284148. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:468**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н396У	н395У	36.84	—	Местоположение границы от т. н396У до т. н395У считается спорным
н395У	н397У	10.29	—	Местоположение границы от т. н395У до т. н397У считается спорным
н397У	н398У	22.51	—	Местоположение границы от т. н397У до т. н398У считается спорным
н398У	н399У	48.23	—	Местоположение границы от т. н398У до т. н399У считается спорным
н399У	н396У	22.71	—	Местоположение границы от т. н399У до т. н396У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:468**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1072 кв.м ± 13.42 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1072} * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))} = 13.42$
4	Площадь земельного участка	1068

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:469

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н400У	—	—	533748.1 9	2284012. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н401У	—	—	533748.2 4	2284019. 12	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н402У	—	—	533707.3 7	2284022. 15	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н403У	—	—	533696.5 3	2284058. 93	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н404У	—	—	533690.6 8	2284057. 23	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н405У	–	–	533692.9 7	2284047. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н406У	–	–	533694.2 4	2284035. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н407У	–	–	533694.8 8	2284025. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н408У	–	–	533694.1 9	2284016. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н409У	–	–	533732.3 5	2284013. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н400У	–	–	533748.1 9	2284012. 80	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

61:04:0502101:469				
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н400У	н401У	6.32	—	Местоположение границы от т. н400У до т. н401У считается спорным
н401У	н402У	40.98	—	Местоположение границы от т. н401У до т. н402У считается спорным
н402У	н403У	38.34	—	Местоположение границы от т. н402У до т. н403У считается спорным
н403У	н404У	6.09	—	Местоположение границы от т. н403У до т. н404У считается спорным
н404У	н405У	10.09	—	Местоположение границы от т. н404У до т. н405У считается спорным
н405У	н406У	12.19	—	Местоположение границы от т. н405У до т. н406У считается спорным
н406У	н407У	10.12	—	Местоположение границы от т. н406У до т. н407У считается спорным
н407У	н408У	8.27	—	Местоположение границы от т. н407У до т. н408У считается спорным
н408У	н409У	38.28	—	Местоположение границы от т. н408У до т. н409У считается спорным
н409У	н400У	15.88	—	Местоположение границы от т. н409У до т. н400У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером

61:04:0502101:469

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 173 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	646 кв.м ± 10.29 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{646} * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))} = 10.29$

	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	46 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:938
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:471

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н408У	—	—	533694.19	2284016.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н411У	—	—	533692.16	2284009.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н412У	—	—	533703.64	2284006.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н413У	—	—	533701.73	2283992.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н414У	—	—	533727.00	2283998.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н410У	–	–	533736.4 0	2284001. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н409У	–	–	533732.3 5	2284013. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н408У	–	–	533694.1 9	2284016. 94	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:471**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н408У	н411У	8.06	–	Местоположение границы от т. н408У до т. н411У считается спорным
н411У	н412У	11.76	–	Местоположение границы от т. н411У до т. н412У считается спорным
н412У	н413У	13.96	–	Местоположение границы от т. н412У до т. н413У считается спорным
н413У	н414У	26.01	–	Местоположение границы от т. н413У до т. н414У считается спорным
н414У	н410У	9.74	–	Местоположение границы от т. н414У до т. н410У считается спорным
н410У	н409У	13.03	–	Местоположение границы от т. н410У до т. н409У считается спорным
н409У	н408У	38.28	–	Местоположение границы от т.

			н409У до т. н408У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:471			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики	
1	2	3	
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	658 кв.м ± 11.18 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{658 * \sqrt{((1 + 1.83^2)/(2 * 1.83))}} = 11.18$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	58 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:986	
8	Иные сведения	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:477

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н425У	—	—	533640.6 8	2284083. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н426У	—	—	533644.6 5	2284113. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н427У	—	—	533624.2 2	2284113. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н428У	—	—	533624.0 9	2284111. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н429У	—	—	533623.4 0	2284106. 49	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н430У	—	—	533620.6 5	2284084. 40	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н425У	—	—	533640.6 8	2284083. 20	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:477

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н425У	н426У	30.16	—	Местоположение границы от т. н425У до т. н426У считается спорным
н426У	н427У	20.45	—	Местоположение границы от т. н426У до т. н427У считается спорным
н427У	н428У	2.24	—	Местоположение границы от т. н427У до т. н428У считается спорным
н428У	н429У	5.22	—	Местоположение границы от т. н428У до т. н429У считается спорным
н429У	н430У	22.26	—	Местоположение границы от т. н429У до т. н430У считается спорным
н430У	н425У	20.07	—	Местоположение границы от т. н430У до т. н425У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:477

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 181 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	—

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	603 кв.м ± 9.97 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 9.97$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1124
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:484

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н443У	—	—	533555.0 7	2284054. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н442У	—	—	533558.0 3	2284084. 10	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н447У	—	—	533537.9 8	2284085. 56	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н448У	—	—	533536.2 5	2284069. 48	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н446У	—	—	533534.6 0	2284056. 39	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н443У	—	—	533555.0 7	2284054. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:484**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н443У	н442У	29.86	—	Местоположение границы от т. н443У до т. н442У считается спорным
н442У	н447У	20.10	—	Местоположение границы от т. н442У до т. н447У считается спорным
н447У	н448У	16.17	—	Местоположение границы от т. н447У до т. н448У считается спорным
н448У	н446У	13.19	—	Местоположение границы от т. н448У до т. н446У считается спорным
н446У	н443У	20.57	—	Местоположение границы от т. н446У до т. н443У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:484**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 188 д
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 10.00$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	0 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1084
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:485

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н449У	—	—	533561.0 2	2284087. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н450У	—	—	533565.0 5	2284117. 67	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н451У	—	—	533564.2 6	2284117. 59	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н454У	—	—	533544.7 8	2284119. 04	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н452У	—	—	533544.6 2	2284119. 05	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н453У	–	–	533541.7 3	2284089. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н449У	–	–	533561.0 2	2284087. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:485

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н449У	н450У	30.33	–	Местоположение границы от т. н449У до т. н450У считается спорным
н450У	н451У	0.79	–	Местоположение границы от т. н450У до т. н451У считается спорным
н451У	н454У	19.53	–	Местоположение границы от т. н451У до т. н454У считается спорным
н454У	н452У	0.16	–	Местоположение границы от т. н454У до т. н452У считается спорным
н452У	н453У	29.94	–	Местоположение границы от т. н452У до т. н453У считается спорным
н453У	н449У	19.36	–	Местоположение границы от т. н453У до т. н449У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:485

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 189 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	598 кв.м ± 10.00 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{598} * \sqrt{((1 + 1.35^2)/(2 * 1.35))} = 10.00$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	602
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1060
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:487

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н453У	—	—	533541.7 3	2284089. 25	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н452У	—	—	533544.6 2	2284119. 05	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н460У	—	—	533525.8 6	2284120. 37	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н461У	—	—	533520.9 1	2284090. 87	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н453У	—	—	533541.7 3	2284089. 25	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:487							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н453У	н452У	29.94	—	Местоположение границы от т. н453У до т. н452У считается спорным			
н452У	н460У	18.81	—	Местоположение границы от т. н452У до т. н460У считается спорным			
н460У	н461У	29.91	—	Местоположение границы от т. н460У до т. н461У считается спорным			
н461У	н453У	20.88	—	Местоположение границы от т. н461У до т. н453У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:487							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 191 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		593 кв.м ± 9.91 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √593 * √((1 + 1.31 ²)/(2 * 1.31)) = 9.91				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		612				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		19 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		—				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:499

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н503У	—	—	533662.8 5	2284114. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н504У	—	—	533654.0 8	2284140. 97	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н505У	—	—	533626.9 4	2284144. 06	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н506У	—	—	533624.6 4	2284118. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н503У	—	—	533662.8 5	2284114. 95	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:499							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н503У	н504У	27.46	—	Местоположение границы от т. н503У до т. н504У считается спорным			
н504У	н505У	27.32	—	Местоположение границы от т. н504У до т. н505У считается спорным			
н505У	н506У	25.82	—	Местоположение границы от т. н505У до т. н506У считается спорным			
н506У	н503У	38.36	—	Местоположение границы от т. н506У до т. н503У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:499							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 210 д				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		835 кв.м ± 11.77 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √835 * √((1 + 1.31 ²)/(2 * 1.31)) = 11.77				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		800				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		35 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:874				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:500

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н507У	—	—	533647.3 6	2284149. 57	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н508У	—	—	533638.1 5	2284177. 30	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н509У	—	—	533614.1 6	2284177. 43	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н510У	—	—	533616.4 6	2284151. 01	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н507У	—	—	533647.3 6	2284149. 57	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:500							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н507У	н508У	29.22	—	Местоположение границы от т. н507У до т. н508У считается спорным			
н508У	н509У	23.99	—	Местоположение границы от т. н508У до т. н509У считается спорным			
н509У	н510У	26.52	—	Местоположение границы от т. н509У до т. н510У считается спорным			
н510У	н507У	30.93	—	Местоположение границы от т. н510У до т. н507У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:500							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 211 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		739 кв.м ± 10.95 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √739 * √((1 + 1.19 ²)/(2 * 1.19)) = 10.95				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		39 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1030				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:504

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н517У	—	—	533596.0 9	2284151. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н516У	—	—	533593.5 4	2284176. 64	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н515У	—	—	533593.2 9	2284181. 34	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н520У	—	—	533573.0 5	2284182. 00	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н521У	—	—	533575.2 7	2284152. 16	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н517У	—	—	533596.0 9	2284151. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:504**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н517У	н516У	24.95	—	Местоположение границы от т. н517У до т. н516У считается спорным
н516У	н515У	4.71	—	Местоположение границы от т. н516У до т. н515У считается спорным
н515У	н520У	20.25	—	Местоположение границы от т. н515У до т. н520У считается спорным
н520У	н521У	29.92	—	Местоположение границы от т. н520У до т. н521У считается спорным
н521У	н517У	20.82	—	Местоположение границы от т. н521У до т. н517У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:504**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 215 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	—
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м ± 10.02 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 10.02$
4	Площадь земельного участка	600

	согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	5 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:876
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:505

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н436У	—	—	533585.1 2	2284117. 31	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н519У	—	—	533587.6 9	2284147. 16	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н522У	—	—	533568.5 4	2284148. 16	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н451У	—	—	533564.2 6	2284117. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н450У	—	—	533565.0 5	2284117. 67	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н437У	–	–	533585.0 1	2284116. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н436У	–	–	533585.1 2	2284117. 31	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:505

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н436У	н519У	29.96	–	Местоположение границы от т. н436У до т. н519У считается спорным
н519У	н522У	19.18	–	Местоположение границы от т. н519У до т. н522У считается спорным
н522У	н451У	30.87	–	Местоположение границы от т. н522У до т. н451У считается спорным
н451У	н450У	0.79	–	Местоположение границы от т. н451У до т. н450У считается спорным
н450У	н437У	19.98	–	Местоположение границы от т. н450У до т. н437У считается спорным
н437У	н436У	0.63	–	Местоположение границы от т. н437У до т. н436У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:505

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива сад, 216 уч
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного	–

	адреса)	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м ± 10.11 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612 * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))}} = 10.11$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	12 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:511

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н530У	—	—	533515.9 3	2284155. 42	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н529У	—	—	533512.2 7	2284186. 02	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н531У	—	—	533492.3 1	2284186. 90	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н532У	—	—	533495.9 2	2284156. 72	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н530У	—	—	533515.9 3	2284155. 42	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:511							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н530У	н529У	30.82	—	Местоположение границы от т. н530У до т. н529У считается спорным			
н529У	н531У	19.98	—	Местоположение границы от т. н529У до т. н531У считается спорным			
н531У	н532У	30.40	—	Местоположение границы от т. н531У до т. н532У считается спорным			
н532У	н530У	20.05	—	Местоположение границы от т. н532У до т. н530У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:511							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 223 уч				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		—				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		—				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		603 кв.м ± 10.02 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √603 * √((1 + 1.33 ²)/(2 * 1.33)) = 10.02				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1092				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1063

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н47У	—	—	533972.0 3	2283868. 55	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н46У	—	—	533972.4 3	2283869. 87	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н50У	—	—	533983.8 4	2283909. 18	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н51У	—	—	533984.4 6	2283911. 39	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н48У	—	—	533969.4 8	2283915. 71	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н49У	—	—	533956.4 3	2283873. 22	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н47У	—	—	533972.0 3	2283868. 55	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:1063**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н47У	н46У	1.38	—	Местоположение границы от т. н47У до т. н46У считается спорным
н46У	н50У	40.93	—	Местоположение границы от т. н46У до т. н50У считается спорным
н50У	н51У	2.30	—	Местоположение границы от т. н50У до т. н51У считается спорным
н51У	н48У	15.59	—	Местоположение границы от т. н51У до т. н48У считается спорным
н48У	н49У	44.45	—	Местоположение границы от т. н48У до т. н49У считается спорным
н49У	н47У	16.28	—	Местоположение границы от т. н49У до т. н47У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:1063**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	коллективный сад "Нива", участок 29
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	710 кв.м $\pm$ 11.37 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{710} * \sqrt{((1 + 1.68^2)/(2 * 1.68))} = 11.37$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	713
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1073
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:363

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н71У	—	—	533889.9 8	2283894. 82	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н70У	—	—	533900.9 7	2283937. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н73У	—	—	533886.9 7	2283941. 54	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н74У	—	—	533877.6 7	2283898. 62	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н71У	—	—	533889.9 8	2283894. 82	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:363							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н71У	н70У	44.52	—	Местоположение границы от т. н71У до т. н70У считается спорным			
н70У	н73У	14.45	—	Местоположение границы от т. н70У до т. н73У считается спорным			
н73У	н74У	43.92	—	Местоположение границы от т. н73У до т. н74У считается спорным			
н74У	н71У	12.88	—	Местоположение границы от т. н74У до т. н71У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:363							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		садоводческое товарищество "Нива", участок № 35				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		603 кв.м ± 11.00 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} =$ 11.00				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на		61:04:0502101:919				

	земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1094

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	534075.65	2283879.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н182У	—	—	534084.35	2283906.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н173У	—	—	534063.60	2283911.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н25У	—	—	534055.51	2283885.16	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н24У	—	—	534075.65	2283879.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1094							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н24У	н182У	28.36	—	Местоположение границы от т. н24У до т. н182У считается спорным			
н182У	н173У	21.54	—	Местоположение границы от т. н182У до т. н173У считается спорным			
н173У	н25У	27.91	—	Местоположение границы от т. н173У до т. н25У считается спорным			
н25У	н24У	21.03	—	Местоположение границы от т. н25У до т. н24У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:1094							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		Белокалитвинское городское поселение, садоводческое товарищество коллективный сад "Нива", №69				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		599 кв.м ± 9.83 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		ΔР = 2 * 0.20 * √599 * √((1 + 1.14 ²)/(2 * 1.14)) = 9.83				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		1 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного		61:04:0502101:1102				

	строительства, расположенного на земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:384

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н188У	—	—	534095.9 8	2283872. 91	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н189У	—	—	534104.2 2	2283900. 18	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н182У	—	—	534084.3 5	2283906. 10	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н24У	—	—	534075.6 5	2283879. 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н188У	—	—	534095.9 8	2283872. 91	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:384							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н188У	н189У	28.49	—	Местоположение границы от т. н188У до т. н189У считается спорным			
н189У	н182У	20.73	—	Местоположение границы от т. н189У до т. н182У считается спорным			
н182У	н24У	28.36	—	Местоположение границы от т. н182У до т. н24У считается спорным			
н24У	н188У	21.25	—	Местоположение границы от т. н24У до т. н188У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:384							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		коллективный сад "Нива", садовый домик № 71				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		597 кв.м ± 9.82 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597} * \sqrt{((1 + 1.16^2)/(2 * 1.16))} = 9.82$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		600				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		3 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на		61:04:0502101:1081				

	земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:401

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н219У	—	—	534099.26	2284006.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н229У	—	—	534081.48	2284012.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н230У	—	—	534075.52	2283992.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н231У	—	—	534071.30	2283979.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н232У	—	—	534067.36	2283966.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н220У	—	—	534084.0 1	2283961. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н219У	—	—	534099.2 6	2284006. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:401**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н219У	н229У	18.80	—	Местоположение границы от т. н219У до т. н229У считается спорным
н229У	н230У	20.10	—	Местоположение границы от т. н229У до т. н230У считается спорным
н230У	н231У	14.24	—	Местоположение границы от т. н230У до т. н231У считается спорным
н231У	н232У	13.31	—	Местоположение границы от т. н231У до т. н232У считается спорным
н232У	н220У	17.58	—	Местоположение границы от т. н232У до т. н220У считается спорным
н220У	н219У	47.55	—	Местоположение границы от т. н220У до т. н219У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:401**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Белокалитвинское городское поселение, сдт "Нива", уч-к №, 88
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	866 кв.м $\pm$ 12.41 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{866} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 12.41$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	800
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	66 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0080201:963
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:482

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н440У	—	—	533574.9 9	2284052. 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н441У	—	—	533578.0 5	2284082. 48	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н442У	—	—	533558.0 3	2284084. 10	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н443У	—	—	533555.0 7	2284054. 39	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н444У	—	—	533573.3 3	2284052. 60	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н445У	—	—	533573.5 8	2284052. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н440У	—	—	533574.9 9	2284052. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:482**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н440У	н441У	29.95	—	Местоположение границы от т. н440У до т. н441У считается спорным
н441У	н442У	20.09	—	Местоположение границы от т. н441У до т. н442У считается спорным
н442У	н443У	29.86	—	Местоположение границы от т. н442У до т. н443У считается спорным
н443У	н444У	18.35	—	Местоположение границы от т. н443У до т. н444У считается спорным
н444У	н445У	0.25	—	Местоположение границы от т. н444У до т. н445У считается спорным
н445У	н440У	1.41	—	Местоположение границы от т. н445У до т. н440У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:482**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Белокалитвинское городское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество "Нива", участок №186
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м $\pm$ 10.05 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601 * \sqrt{((1 + 1.37^2)/(2 * 1.37))}} = 10.05$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	1 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1126
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:493

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	—	—	533421.0 4	2284099. 69	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н489У	—	—	533423.2 7	2284120. 01	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н493У	—	—	533407.8 3	2284121. 99	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н494У	—	—	533390.2 5	2284124. 24	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н491У	—	—	533389.8 2	2284101. 06	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н492У	—	—	533411.4 1	2284100. 43	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н490У	—	—	533421.0 4	2284099. 69	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:493

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	н489У	20.44	—	Местоположение границы от т. н490У до т. н489У считается спорным
н489У	н493У	15.57	—	Местоположение границы от т. н489У до т. н493У считается спорным
н493У	н494У	17.72	—	Местоположение границы от т. н493У до т. н494У считается спорным
н494У	н491У	23.18	—	Местоположение границы от т. н494У до т. н491У считается спорным
н491У	н492У	21.60	—	Местоположение границы от т. н491У до т. н492У считается спорным
н492У	н490У	9.66	—	Местоположение границы от т. н492У до т. н490У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:493

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Белокалитвинское городское поселение, сдт "Нива", уч-к № 200
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	697 кв.м $\pm$ 10.81 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{697 * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))}} = 10.81$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:934
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1117

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н427У	—	—	533624.22	2284113.90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н506У	—	—	533624.64	2284118.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н511У	—	—	533626.97	2284144.06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н512У	—	—	533607.74	2284146.19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н513У	—	—	533607.77	2284145.73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н439У	–	–	533604.3 2	2284115. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н432У	–	–	533604.3 6	2284114. 86	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н427У	–	–	533624.2 2	2284113. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:1117**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н427У	н506У	4.46	–	Местоположение границы от т. н427У до т. н506У считается спорным
н506У	н511У	25.83	–	Местоположение границы от т. н506У до т. н511У считается спорным
н511У	н512У	19.35	–	Местоположение границы от т. н511У до т. н512У считается спорным
н512У	н513У	0.46	–	Местоположение границы от т. н512У до т. н513У считается спорным
н513У	н439У	30.54	–	Местоположение границы от т. н513У до т. н439У считается спорным
н439У	н432У	0.53	–	Местоположение границы от т. н439У до т. н432У считается спорным
н432У	н427У	19.88	–	Местоположение границы от т.

			н432У до т. н427У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:1117			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики	
1	2	3	
1	Адрес земельного участка	—	
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н	
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Белокалитвинское городское поселение, садоводческое некоммерческое товарищество "Нива", участок №212	
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	606 кв.м ± 10.16 кв.м	
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{606} * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))} = 10.16$	
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	6 кв.м	
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200	
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—	
8	Иные сведения	—	

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:47:0010132:1832

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н536У	—	—	533476.0 1	2284157. 87	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н537У	—	—	533472.2 3	2284188. 23	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н538У	—	—	533453.5 9	2284188. 75	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н539У	—	—	533455.4 9	2284159. 11	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н536У	—	—	533476.0 1	2284157. 87	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:47:0010132:1832							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н536У	н537У	30.59	—	Местоположение границы от т. н536У до т. н537У считается спорным			
н537У	н538У	18.65	—	Местоположение границы от т. н537У до т. н538У считается спорным			
н538У	н539У	29.70	—	Местоположение границы от т. н538У до т. н539У считается спорным			
н539У	н536У	20.56	—	Местоположение границы от т. н539У до т. н536У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:47:0010132:1832							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		коллективный сад "Нива", участок 227				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		585 кв.м ± 9.92 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{585} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 9.92$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		576				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		9 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на		61:04:0502101:1362				

	земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:515

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н539У	—	—	533455.4 9	2284159. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н538У	—	—	533453.5 9	2284188. 75	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н541У	—	—	533430.6 6	2284188. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н542У	—	—	533427.3 7	2284161. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н539У	—	—	533455.4 9	2284159. 11	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:515							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н539У	н538У	29.70	—	Местоположение границы от т. н539У до т. н538У считается спорным			
н538У	н541У	22.93	—	Местоположение границы от т. н538У до т. н541У считается спорным			
н541У	н542У	27.33	—	Местоположение границы от т. н541У до т. н542У считается спорным			
н542У	н539У	28.23	—	Местоположение границы от т. н542У до т. н539У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:515							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		Белокалитвинское городское поселение, сдт "Нива", участок 229				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		725 кв.м ± 10.78 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{725} * \sqrt{((1 + 1.05^2)/(2 * 1.05))} = 10.78$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		700				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		25 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на		61:04:0502101:1004				

	земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:518

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н489У	—	—	533423.2 7	2284120. 01	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н488У	—	—	533424.4 3	2284131. 02	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н543У	—	—	533427.4 5	2284158. 58	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н544У	—	—	533410.8 8	2284159. 17	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н545У	—	—	533407.8 3	2284121. 99	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н489У	—	—	533423.2 7	2284120. 01	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:518**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н489У	н488У	11.07	—	Местоположение границы от т. н489У до т. н488У считается спорным
н488У	н543У	27.72	—	Местоположение границы от т. н488У до т. н543У считается спорным
н543У	н544У	16.58	—	Местоположение границы от т. н543У до т. н544У считается спорным
н544У	н545У	37.30	—	Местоположение границы от т. н544У до т. н545У считается спорным
н545У	н489У	15.57	—	Местоположение границы от т. н545У до т. н489У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:518**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	садоводческое товарищество "Нива", участок 232
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	610 кв.м ± 11.05 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{610 * \sqrt{((1 + 2.00^2)/(2 * 2.00))}} = 11.05$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	600

	государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	10 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1087
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:524

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н547У	—	—	533350.4 0	2284140. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н548У	—	—	533354.7 3	2284181. 18	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н549У	—	—	533341.4 9	2284183. 79	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н550У	—	—	533337.1 2	2284139. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н551У	—	—	533338.2 0	2284138. 89	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н552У	–	–	533350.1 3	2284137. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н547У	–	–	533350.4 0	2284140. 66	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:524

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н547У	н548У	40.75	–	Местоположение границы от т. н547У до т. н548У считается спорным
н548У	н549У	13.49	–	Местоположение границы от т. н548У до т. н549У считается спорным
н549У	н550У	44.97	–	Местоположение границы от т. н549У до т. н550У считается спорным
н550У	н551У	1.09	–	Местоположение границы от т. н550У до т. н551У считается спорным
н551У	н552У	12.06	–	Местоположение границы от т. н551У до т. н552У считается спорным
н552У	н547У	3.56	–	Местоположение границы от т. н552У до т. н547У считается спорным

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:524

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	–
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Белокалитвинское городское поселение, сдт "Нива", уч-к № 240
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 кв.м $\pm$ 11.96 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{591 * \sqrt{((1 + 2.65^2)/(2 * 2.65))}} = 11.96$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	9 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:47:0010132:1507
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:526

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н550У	—	—	533337.12	2284139.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н549У	—	—	533341.49	2284183.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н553У	—	—	533326.66	2284186.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н554У	—	—	533321.39	2284141.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н555У	—	—	533324.36	2284140.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н550У	—	—	533337.1 2	2284139. 03	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:526**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н550У	н549У	44.97	—	Местоположение границы от т. н550У до т. н549У считается спорным
н549У	н553У	15.13	—	Местоположение границы от т. н549У до т. н553У считается спорным
н553У	н554У	45.79	—	Местоположение границы от т. н553У до т. н554У считается спорным
н554У	н555У	3.01	—	Местоположение границы от т. н554У до т. н555У считается спорным
н555У	н550У	12.88	—	Местоположение границы от т. н555У до т. н550У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:526**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	Белокалитвинское городское поселение, коллективный сад "Нива", участок №242
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	703 кв.м ± 12.55 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{703} * \sqrt{((1 + 2.38^2)/(2 * 2.38))} = 12.55$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого	700

	государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м^2	
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м^2	3 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м^2	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:879
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1129

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н561У	—	—	533306.3 4	2284143. 85	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н562У	—	—	533313.1 1	2284190. 21	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н563У	—	—	533297.7 8	2284192. 58	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н564У	—	—	533296.3 4	2284178. 36	Метод спутников- ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н565У	—	—	533292.9 5	2284155. 55	Метод спутников- ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н566У	–	–	533290.9 1	2284146. 58	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н567У	–	–	533295.2 7	2284145. 98	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н561У	–	–	533306.3 4	2284143. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:1129**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н561У	н562У	46.85	–	Местоположение границы от т. н561У до т. н562У считается спорным
н562У	н563У	15.51	–	Местоположение границы от т. н562У до т. н563У считается спорным
н563У	н564У	14.29	–	Местоположение границы от т. н563У до т. н564У считается спорным
н564У	н565У	23.06	–	Местоположение границы от т. н564У до т. н565У считается спорным
н565У	н566У	9.20	–	Местоположение границы от т. н565У до т. н566У считается спорным
н566У	н567У	4.40	–	Местоположение границы от т. н566У до т. н567У считается спорным
н567У	н561У	11.27	–	Местоположение границы от т.

				н567У до т. н561У считается спорным
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:1129				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики		
1	2	3		
1	Адрес земельного участка	—		
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н		
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	СДТ "Нива", № 244 "А"		
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	703 кв.м ± 12.21 кв.м		
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{703} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 12.21$		
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700		
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	3 кв.м		
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—		
8	Иные сведения	—		

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1086

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н740У	—	—	532947.91	2284212.28	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н739У	—	—	532958.20	2284259.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н745У	—	—	532958.82	2284263.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н746У	—	—	532947.67	2284266.14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н747У	—	—	532946.26	2284259.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
н748У	—	—	532936.7 3	2284214. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н740У	—	—	532947.9 1	2284212. 28	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:1086**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н740У	н739У	48.80	—	Местоположение границы от т. н740У до т. н739У считается спорным
н739У	н745У	3.52	—	Местоположение границы от т. н739У до т. н745У считается спорным
н745У	н746У	11.47	—	Местоположение границы от т. н745У до т. н746У считается спорным
н746У	н747У	6.77	—	Местоположение границы от т. н746У до т. н747У считается спорным
н747У	н748У	45.63	—	Местоположение границы от т. н747У до т. н748У считается спорным
н748У	н740У	11.48	—	Местоположение границы от т. н748У до т. н740У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:1086**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	к/с " Нива" № 334
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м ± 11.73 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604 * \sqrt{((1 + 2.44^2)/(2 * 2.44))}} = 11.73$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	600
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	4 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1088
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1062

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н780У	—	—	532864.8 6	2284293. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н779У	—	—	532870.9 2	2284337. 95	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н793У	—	—	532858.8 5	2284340. 96	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н790У	—	—	532851.9 9	2284301. 85	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н791У	—	—	532848.9 6	2284284. 62	Метод спутников ых геодезичес ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
н792У	—	—	532862.8 9	2284282. 17	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н780У	—	—	532864.8 6	2284293. 73	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:1062**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н780У	н779У	44.63	—	Местоположение границы от т. н780У до т. н779У считается спорным
н779У	н793У	12.44	—	Местоположение границы от т. н779У до т. н793У считается спорным
н793У	н790У	39.71	—	Местоположение границы от т. н793У до т. н790У считается спорным
н790У	н791У	17.49	—	Местоположение границы от т. н790У до т. н791У считается спорным
н791У	н792У	14.14	—	Местоположение границы от т. н791У до т. н792У считается спорным
н792У	н780У	11.73	—	Местоположение границы от т. н792У до т. н780У считается спорным

**3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
61:04:0502101:1062**

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н

	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	к/с "Нива" № 345
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	762 кв.м $\pm$ 13.64 кв.м
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{762} * \sqrt{((1 + 2.68^2)/(2 * 2.68))} = 13.64$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²	700
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м ²	62 кв.м
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²	300 1200
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	61:04:0502101:1066
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:646

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н850У	—	—	532518.40	2284310.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н851У	—	—	532522.14	2284346.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н852У	—	—	532469.58	2284348.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н853У	—	—	532468.09	2284339.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н850У	—	—	532518.40	2284310.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:646							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н850У	н851У	35.55	—	Местоположение границы от т. н850У до т. н851У считается спорным			
н851У	н852У	52.64	—	Местоположение границы от т. н851У до т. н852У считается спорным			
н852У	н853У	9.81	—	Местоположение границы от т. н852У до т. н853У считается спорным			
н853У	н850У	57.83	—	Местоположение границы от т. н853У до т. н850У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:646							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		—				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		коллективный сад "Нива" № 388				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м ²		1200 кв.м ± 14.26 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1200} * \sqrt{((1 + 1.41^2)/(2 * 1.41))} = 14.26$				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Р _{кад}), м ²		1200				
5	Оценка расхождения Р и Р _{кад} (Р - Р _{кад}), м ²		0 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Р _{мин} и Р _{макс}), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на		—				

	земельном участке	
8	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1046

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н912У	—	—	533029.8 4	2284161. 04	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н913У	—	—	533033.8 5	2284173. 88	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н914У	—	—	532976.8 2	2284191. 95	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н915У	—	—	532973.2 6	2284181. 74	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н912У	—	—	533029.8 4	2284161. 04	Метод спутников ых геодезичес- ких	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					измерений (определен ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1046							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н912У	н913У	13.45	–	Местоположение границы от т. н912У до т. н913У считается спорным			
н913У	н914У	59.82	–	Местоположение границы от т. н913У до т. н914У считается спорным			
н914У	н915У	10.81	–	Местоположение границы от т. н914У до т. н915У считается спорным			
н915У	н912У	60.25	–	Местоположение границы от т. н915У до т. н912У считается спорным			
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 61:04:0502101:1046							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Адрес земельного участка		–				
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)		Российская Федерация, Ростовская обл.				
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка		г. Белая Калитва, коллективный сад "Нива", участок № 426				
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²		728 кв.м ± 11.99 кв.м				
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{728} * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))} =$ 11.99				
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м ²		726				
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P -$ $P_{\text{кад}}$), м ²		2 кв.м				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м ²		300 1200				
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на		61:04:0502101:1093				

	земельном участке	
8	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:180**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н420У	—	—	533634.0 1	2284047. 62	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н421У	—	—	533636.8 6	2284061. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н422У	—	—	533638.6 3	2284077. 74	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н423У	—	—	533617.6 2	2284079. 36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н424У	—	—	533614.5 2	2284049. 63	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н420У	—	—	533634.01	2284047.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н420У	н421У	14.26	—	Местоположение границы от т. н420У до т. н421У считается спорным
н421У	н422У	16.25	—	Местоположение границы от т. н421У до т. н422У считается спорным
н422У	н423У	21.07	—	Местоположение границы от т. н422У до т. н423У считается спорным
н423У	н424У	29.89	—	Местоположение границы от т. н423У до т. н424У считается спорным
н424У	н420У	19.59	—	Местоположение границы от т. н424У до т. н420У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:180

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	624 кв.м ± 10.18 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{624 * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))}} = 10.18$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:221**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н526У	—	—	533534.9 8	2284153. 55	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н527У	—	—	533533.1 8	2284184. 82	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н529У	—	—	533512.2 7	2284186. 02	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н530У	—	—	533515.9 3	2284155. 42	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н526У	—	—	533534.9 8	2284153. 55	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н526У	н527У	31.32	—	—
н527У	н529У	20.94	—	—
н529У	н530У	30.82	—	—
н530У	н526У	19.14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:221

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	614 кв.м ± 10.23 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614 * \sqrt{((1 + 1.43^2)/(2 * 1.43))}} = 10.23$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:352**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н24У	—	—	534075.6 5	2283879. 11	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н25У	—	—	534055.5 1	2283885. 16	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н26У	—	—	534054.9 8	2283883. 75	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н27У	—	—	534053.8 9	2283879. 73	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н28У	—	—	534052.1 7	2283873. 90	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н29У	–	–	534047.95	2283859.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н30У	–	–	534045.60	2283851.97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н31У	–	–	534044.51	2283848.30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н32У	–	–	534054.03	2283845.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н33У	–	–	534058.04	2283844.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н34У	–	–	534063.54	2283842.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

н35У	—	—	534074.7 2	2283876. 02	ий) Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н24У	—	—	534075.6 5	2283879. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

**2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:352**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н24У	н25У	21.03	—	Местоположение границы от т. н24У до т. н25У считается спорным
н25У	н26У	1.51	—	Местоположение границы от т. н25У до т. н26У считается спорным
н26У	н27У	4.17	—	Местоположение границы от т. н26У до т. н27У считается спорным
н27У	н28У	6.08	—	Местоположение границы от т. н27У до т. н28У считается спорным
н28У	н29У	14.70	—	Местоположение границы от т. н28У до т. н29У считается спорным
н29У	н30У	8.19	—	Местоположение границы от т. н29У до т. н30У считается спорным
н30У	н31У	3.83	—	Местоположение границы от т. н30У до т. н31У считается спорным
н31У	н32У	9.98	—	Местоположение границы от т. н31У до т. н32У считается спорным
н32У	н33У	4.19	—	Местоположение границы от т. н32У до т. н33У считается спорным
н33У	н34У	5.77	—	Местоположение границы от т. н33У до т. н34У считается спорным

				спорным
н34У	н35У	35.49	—	Местоположение границы от т. н34У до т. н35У считается спорным
н35У	н24У	3.23	—	Местоположение границы от т. н35У до т. н24У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:352**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	792 кв.м ± 11.55 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{792} * \sqrt{((1 + 1.38^2)/(2 * 1.38))} = 11.55$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:370**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н130У	—	—	533903.7 7	2283967. 31	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н131У	—	—	533910.8 5	2283999. 65	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н133У	—	—	533911.0 5	2284000. 36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н127У	—	—	533890.9 8	2284003. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н132У	—	—	533890.9 3	2284003. 33	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н126У	–	–	533884.35	2283971.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н130У	–	–	533903.77	2283967.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:370

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н130У	н131У	33.11	–	Местоположение границы от т. н130У до т. н131У считается спорным
н131У	н133У	0.74	–	Местоположение границы от т. н131У до т. н133У считается спорным
н133У	н127У	20.33	–	Местоположение границы от т. н133У до т. н127У считается спорным
н127У	н132У	0.26	–	Местоположение границы от т. н127У до т. н132У считается спорным
н132У	н126У	32.85	–	Местоположение границы от т. н132У до т. н126У считается спорным
н126У	н130У	19.80	–	Местоположение границы от т. н126У до т. н130У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:370

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	670 кв.м ± 10.60 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{670} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.60$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:364**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	533854.0 3	2283906. 10	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н80У	—	—	533859.1 7	2283940. 17	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н79У	—	—	533863.6 9	2283966. 21	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н83У	—	—	533850.9 2	2283968. 49	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н84У	—	—	533849.6 1	2283958. 14	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н85У	—	—	533847.75	2283943.98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н86У	—	—	533844.98	2283923.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н87У	—	—	533842.77	2283908.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н81У	—	—	533854.03	2283906.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:364

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н80У	34.46	—	Местоположение границы от т. н81У до т. н80У считается спорным
н80У	н79У	26.43	—	Местоположение границы от т. н80У до т. н79У считается спорным
н79У	н83У	12.97	—	Местоположение границы от т. н79У до т. н83У считается спорным

н83У	н84У	10.43	–	Местоположение границы от т. н83У до т. н84У считается спорным
н84У	н85У	14.28	–	Местоположение границы от т. н84У до т. н85У считается спорным
н85У	н86У	20.55	–	Местоположение границы от т. н85У до т. н86У считается спорным
н86У	н87У	15.42	–	Местоположение границы от т. н86У до т. н87У считается спорным
н87У	н81У	11.48	–	Местоположение границы от т. н87У до т. н81У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:364**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	726 кв.м ± 13.88 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{726 * \sqrt{((1 + 2.98^2)/(2 * 2.98))}} = 13.88$
3	Иные сведения	–

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:383

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н185У	—	—	534083.04	2283909.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н186У	—	—	534084.92	2283918.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н187У	—	—	534086.01	2283921.26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н183У	—	—	534090.57	2283938.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н184У	—	—	534071.97	2283945.25	Метод спутниковых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н176У	–	–	534071.74	2283944.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н181У	–	–	534063.79	2283916.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н185У	–	–	534083.04	2283909.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:383

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н185У	н186У	8.33	–	Местоположение границы от т. н185У до т. н186У считается спорным
н186У	н187У	3.41	–	Местоположение границы от т. н186У до т. н187У считается спорным
н187У	н183У	18.11	–	Местоположение границы от т. н187У до т. н183У считается спорным
н183У	н184У	19.69	–	Местоположение границы от т. н183У до т. н184У считается спорным
н184У	н176У	0.63	–	Местоположение границы от т. н184У до т. н176У считается спорным
н176У	н181У	29.07	–	Местоположение границы от т. н176У до т. н181У считается спорным

				спорным
н181У	н185У	20.41	—	Местоположение границы от т. н181У до т. н185У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:383**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	595 кв.м ± 9.95 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{595 * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))}} = 9.95$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:385**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н190У	—	—	534100.5 4	2283904. 32	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н191У	—	—	534109.0 0	2283932. 36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н183У	—	—	534090.5 7	2283938. 79	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н187У	—	—	534086.0 1	2283921. 26	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н186У	—	—	534084.9 2	2283918. 03	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н185У	–	–	534083.04	2283909.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н190У	–	–	534100.54	2283904.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н190У	н191У	29.29	–	Местоположение границы от т. н190У до т. н191У считается спорным
н191У	н183У	19.52	–	Местоположение границы от т. н191У до т. н183У считается спорным
н183У	н187У	18.11	–	Местоположение границы от т. н183У до т. н187У считается спорным
н187У	н186У	3.41	–	Местоположение границы от т. н187У до т. н186У считается спорным
н186У	н185У	8.33	–	Местоположение границы от т. н186У до т. н185У считается спорным
н185У	н190У	18.37	–	Местоположение границы от т. н185У до т. н190У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:385

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	561 кв.м ± 9.66 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{561 * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))}} = 9.66$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:386**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н189У	—	—	534104.2 2	2283900. 18	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н188У	—	—	534095.9 8	2283872. 91	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н192У	—	—	534113.2 1	2283866. 66	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н193У	—	—	534121.5 2	2283894. 14	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н189У	—	—	534104.2 2	2283900. 18	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:386							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н189У	н188У	28.49	—	Местоположение границы от т. н189У до т. н188У считается спорным			
н188У	н192У	18.33	—	Местоположение границы от т. н188У до т. н192У считается спорным			
н192У	н193У	28.71	—	Местоположение границы от т. н192У до т. н193У считается спорным			
н193У	н189У	18.32	—	Местоположение границы от т. н193У до т. н189У считается спорным			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:386							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²		523 кв.м ± 9.32 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²		ΔP = 2 * 0.20 * √523 * √((1 + 1.31²)/(2 * 1.31)) = 9.32				
3	Иные сведения		—				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:389**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	—	—	534138.6 5	2283891. 49	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н199У	—	—	534147.2 8	2283921. 11	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н195У	—	—	534127.3 4	2283926. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н194У	—	—	534118.8 3	2283898. 18	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н198У	—	—	534138.6 5	2283891. 49	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н198У	н199У	30.85	—	Местоположение границы от т. н198У до т. н199У считается спорным
н199У	н195У	20.68	—	Местоположение границы от т. н199У до т. н195У считается спорным
н195У	н194У	29.66	—	Местоположение границы от т. н195У до т. н194У считается спорным
н194У	н198У	20.92	—	Местоположение границы от т. н194У до т. н198У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:389

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	629 кв.м ± 10.14 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{629 * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))}} = 10.14$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:394**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н183У	—	—	534090.57	2283938.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н191У	—	—	534109.00	2283932.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н209У	—	—	534113.29	2283945.85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н200У	—	—	534073.45	2283960.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н201У	—	—	534068.67	2283946.39	Метод спутниковых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н184У	—	—	534071.97	2283945.25	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н183У	—	—	534090.57	2283938.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:394

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н191У	19.52	—	Местоположение границы от т. н183У до т. н191У считается спорным
н191У	н209У	14.16	—	Местоположение границы от т. н191У до т. н209У считается спорным
н209У	н200У	42.39	—	Местоположение границы от т. н209У до т. н200У считается спорным
н200У	н201У	14.73	—	Местоположение границы от т. н200У до т. н201У считается спорным
н201У	н184У	3.49	—	Местоположение границы от т. н201У до т. н184У считается спорным
н184У	н183У	19.69	—	Местоположение границы от т. н184У до т. н183У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:394

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	614 кв.м ± 10.45 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{614} * \sqrt{((1 + 1.60^2)/(2 * 1.60))} = 10.45$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:400**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н221У	—	—	534054.1 9	2283999. 66	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н222У	—	—	534065.3 6	2284032. 69	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н223У	—	—	534049.3 8	2284038. 46	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н226У	—	—	534035.4 3	2284008. 01	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н224У	—	—	534034.4 0	2284005. 36	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н227У	—	—	534032.46	2284005.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н228У	—	—	534028.02	2283993.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н225У	—	—	534049.79	2283986.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н221У	—	—	534054.19	2283999.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:400

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н221У	н222У	34.87	—	Местоположение границы от т. н221У до т. н222У считается спорным
н222У	н223У	16.99	—	Местоположение границы от т. н222У до т. н223У считается спорным
н223У	н226У	33.49	—	Местоположение границы от т. н223У до т. н226У считается спорным

н226У	н224У	2.84	—	Местоположение границы от т. н226У до т. н224У считается спорным
н224У	н227У	2.01	—	Местоположение границы от т. н224У до т. н227У считается спорным
н227У	н228У	12.86	—	Местоположение границы от т. н227У до т. н228У считается спорным
н228У	н225У	22.93	—	Местоположение границы от т. н228У до т. н225У считается спорным
н225У	н221У	13.75	—	Местоположение границы от т. н225У до т. н221У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:400**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	972 кв.м ± 12.81 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{972 * \sqrt{((1 + 1.39^2)/(2 * 1.39))}} = 12.81$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:402

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н213У	—	—	534023.01	2283978.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н228У	—	—	534028.02	2283993.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н227У	—	—	534032.46	2284005.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н233У	—	—	534016.76	2284010.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н234У	—	—	534007.76	2284012.63	Метод спутниковых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н235У	–	–	534001.55	2283987.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н214У	–	–	534002.32	2283983.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н213У	–	–	534023.01	2283978.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:402

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н213У	н228У	16.03	–	Местоположение границы от т. н213У до т. н228У считается спорным
н228У	н227У	12.86	–	Местоположение границы от т. н228У до т. н227У считается спорным
н227У	н233У	16.37	–	Местоположение границы от т. н227У до т. н233У считается спорным
н233У	н234У	9.24	–	Местоположение границы от т. н233У до т. н234У считается спорным
н234У	н235У	25.78	–	Местоположение границы от т. н234У до т. н235У считается спорным
н235У	н214У	3.94	–	Местоположение границы от т. н235У до т. н214У считается спорным

				спорным
н214У	н213У	21.32	—	Местоположение границы от т. н214У до т. н213У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:402**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	704 кв.м ± 10.64 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{704} * \sqrt{((1 + 1.10^2)/(2 * 1.10))} = 10.64$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:410**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н133У	—	—	533911.0 5	2284000. 36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н254У	—	—	533917.6 6	2284030. 48	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н255У	—	—	533897.4 4	2284034. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н256У	—	—	533890.8 9	2284005. 34	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н127У	—	—	533890.9 8	2284003. 59	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н133У	—	—	533911.05	2284000.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:410

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н254У	30.84	—	Местоположение границы от т. н133У до т. н254У считается спорным
н254У	н255У	20.58	—	Местоположение границы от т. н254У до т. н255У считается спорным
н255У	н256У	29.68	—	Местоположение границы от т. н255У до т. н256У считается спорным
н256У	н127У	1.75	—	Местоположение границы от т. н256У до т. н127У считается спорным
н127У	н133У	20.33	—	Местоположение границы от т. н127У до т. н133У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	643 кв.м ± 10.28 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{643 * \sqrt{((1 + 1.27^2)/(2 * 1.27))}} = 10.28$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:423**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н273У	—	—	533878.4 4	2284041. 32	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н272У	—	—	533883.5 4	2284070. 60	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н280У	—	—	533863.5 9	2284074. 87	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н281У	—	—	533862.6 6	2284074. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н282У	—	—	533857.5 5	2284045. 04	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н273У	—	—	533878.44	2284041.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:423

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н273У	н272У	29.72	—	Местоположение границы от т. н273У до т. н272У считается спорным
н272У	н280У	20.40	—	Местоположение границы от т. н272У до т. н280У считается спорным
н280У	н281У	0.93	—	Местоположение границы от т. н280У до т. н281У считается спорным
н281У	н282У	30.31	—	Местоположение границы от т. н281У до т. н282У считается спорным
н282У	н273У	21.22	—	Местоположение границы от т. н282У до т. н273У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 кв.м ± 10.28 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{640 * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))}} = 10.28$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:425**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н282У	—	—	533857.5 5	2284045. 04	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н281У	—	—	533862.6 6	2284074. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н288У	—	—	533861.4 1	2284075. 08	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н289У	—	—	533843.0 0	2284078. 73	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н290У	—	—	533836.6 6	2284048. 92	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н282У	—	—	533857.55	2284045.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:425

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н282У	н281У	30.31	—	Местоположение границы от т. н282У до т. н281У считается спорным
н281У	н288У	1.26	—	Местоположение границы от т. н281У до т. н288У считается спорным
н288У	н289У	18.77	—	Местоположение границы от т. н288У до т. н289У считается спорным
н289У	н290У	30.48	—	Местоположение границы от т. н289У до т. н290У считается спорным
н290У	н282У	21.25	—	Местоположение границы от т. н290У до т. н282У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:425

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	626 кв.м ± 10.18 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{626 * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))}} = 10.18$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:436**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н314У	—	—	533863.5 7	2284075. 35	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н315У	—	—	533870.2 0	2284105. 78	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н306У	—	—	533847.7 9	2284108. 86	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н308У	—	—	533841.3 3	2284079. 07	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н289У	—	—	533843.0 0	2284078. 73	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н288У	–	–	533861.41	2284075.08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н316У	–	–	533863.59	2284074.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н314У	–	–	533863.57	2284075.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:436

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н314У	н315У	31.14	–	Местоположение границы от т. н314У до т. н315У считается спорным
н315У	н306У	22.62	–	Местоположение границы от т. н315У до т. н306У считается спорным
н306У	н308У	30.48	–	Местоположение границы от т. н306У до т. н308У считается спорным
н308У	н289У	1.70	–	Местоположение границы от т. н308У до т. н289У считается спорным
н289У	н288У	18.77	–	Местоположение границы от т. н289У до т. н288У считается спорным
н288У	н316У	2.19	–	Местоположение границы от т. н288У до т. н316У считается спорным

				спорным
н316У	н314У	0.48	—	Местоположение границы от т. н316У до т. н314У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:436**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	702 кв.м ± 10.67 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{702} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 10.67$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:479**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н430У	—	—	533620.6 5	2284084. 40	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н965У	—	—	533623.4 0	2284106. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н431У	—	—	533624.0 9	2284111. 55	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н427У	—	—	533624.2 2	2284113. 90	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н432У	—	—	533604.3 6	2284114. 86	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н433У	—	—	533603.40	2284106.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н434У	—	—	533600.65	2284085.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н435У	—	—	533614.31	2284084.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н430У	—	—	533620.65	2284084.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:479

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н430У	н965У	22.15	—	Местоположение границы от т. н430У до т. н965У считается спорным
н965У	н431У	5.22	—	Местоположение границы от т. н965У до т. н431У считается спорным
н431У	н427У	2.35	—	Местоположение границы от т. н431У до т. н427У считается спорным

н427У	н432У	19.88	—	Местоположение границы от т. н427У до т. н432У считается спорным
н432У	н433У	8.26	—	Местоположение границы от т. н432У до т. н433У считается спорным
н433У	н434У	21.40	—	Местоположение границы от т. н433У до т. н434У считается спорным
н434У	н435У	13.68	—	Местоположение границы от т. н434У до т. н435У считается спорным
н435У	н430У	6.35	—	Местоположение границы от т. н435У до т. н430У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:479**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	591 кв.м ± 9.88 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{591} * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))} = 9.88$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:481**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н433У	—	—	533603.4 0	2284106. 66	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н432У	—	—	533604.3 6	2284114. 86	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н439У	—	—	533604.3 2	2284115. 39	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н436У	—	—	533585.1 2	2284117. 31	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н437У	—	—	533585.0 1	2284116. 69	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н438У	—	—	533580.85	2284086.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н434У	—	—	533600.65	2284085.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н433У	—	—	533603.40	2284106.66	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:481

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н433У	н432У	8.26	—	Местоположение границы от т. н433У до т. н432У считается спорным
н432У	н439У	0.53	—	Местоположение границы от т. н432У до т. н439У считается спорным
н439У	н436У	19.30	—	Местоположение границы от т. н439У до т. н436У считается спорным
н436У	н437У	0.63	—	Местоположение границы от т. н436У до т. н437У считается спорным
н437У	н438У	30.61	—	Местоположение границы от т. н437У до т. н438У считается спорным
н438У	н434У	19.82	—	Местоположение границы от т. н438У до т. н434У считается спорным

				спорным
н434У	н433У	21.40	—	Местоположение границы от т. н434У до т. н433У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:481**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	602 кв.м ± 10.05 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{602 * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))}} = 10.05$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:486**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н455У	—	—	533531.3 6	2284041. 44	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н446У	—	—	533534.6 0	2284056. 39	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н448У	—	—	533536.2 5	2284069. 48	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н447У	—	—	533537.9 8	2284085. 56	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н456У	—	—	533518.7 4	2284087. 28	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н457У	—	—	533518.08	2284080.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н458У	—	—	533517.74	2284076.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н459У	—	—	533515.21	2284050.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н455У	—	—	533531.36	2284041.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:486

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н455У	н446У	15.30	—	Местоположение границы от т. н455У до т. н446У считается спорным
н446У	н448У	13.19	—	Местоположение границы от т. н446У до т. н448У считается спорным
н448У	н447У	16.17	—	Местоположение границы от т. н448У до т. н447У считается спорным

н447У	н456У	19.32	–	Местоположение границы от т. н447У до т. н456У считается спорным
н456У	н457У	7.00	–	Местоположение границы от т. н456У до т. н457У считается спорным
н457У	н458У	3.54	–	Местоположение границы от т. н457У до т. н458У считается спорным
н458У	н459У	26.70	–	Местоположение границы от т. н458У до т. н459У считается спорным
н459У	н455У	18.38	–	Местоположение границы от т. н459У до т. н455У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:486**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	769 кв.м ± 12.42 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{769} * \sqrt{((1 + 2.01^2)/(2 * 2.01))} = 12.42$
3	Иные сведения	–

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:488**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н462У	—	—	533515.2 7	2284050. 27	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н458У	—	—	533517.7 4	2284076. 79	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н457У	—	—	533518.0 8	2284080. 31	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н456У	—	—	533518.7 4	2284087. 28	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н463У	—	—	533498.0 3	2284089. 14	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н464У	–	–	533496.66	2284074.74	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н465У	–	–	533494.13	2284057.56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н462У	–	–	533515.27	2284050.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:488

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н462У	н458У	26.63	–	Местоположение границы от т. н462У до т. н458У считается спорным
н458У	н457У	3.54	–	Местоположение границы от т. н458У до т. н457У считается спорным
н457У	н456У	7.00	–	Местоположение границы от т. н457У до т. н456У считается спорным
н456У	н463У	20.79	–	Местоположение границы от т. н456У до т. н463У считается спорным
н463У	н464У	14.47	–	Местоположение границы от т. н463У до т. н464У считается спорным
н464У	н465У	17.37	–	Местоположение границы от т. н464У до т. н465У считается спорным

				спорным
н465У	н462У	22.36	—	Местоположение границы от т. н465У до т. н462У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:488**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	728 кв.м ± 11.35 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{728} * \sqrt{((1 + 1.58^2)/(2 * 1.58))} = 11.35$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:490**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н469У	—	—	533481.1 4	2284094. 32	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н470У	—	—	533491.3 7	2284093. 48	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н467У	—	—	533501.2 4	2284092. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н473У	—	—	533505.5 8	2284121. 52	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н474У	—	—	533493.7 9	2284122. 68	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н475У	—	—	533486.24	2284123.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н471У	—	—	533484.58	2284123.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н472У	—	—	533482.82	2284108.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н469У	—	—	533481.14	2284094.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:490

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н469У	н470У	10.26	—	Местоположение границы от т. н469У до т. н470У считается спорным
н470У	н467У	9.91	—	Местоположение границы от т. н470У до т. н467У считается спорным
н467У	н473У	29.25	—	Местоположение границы от т. н467У до т. н473У считается спорным

н473У	н474У	11.85	—	Местоположение границы от т. н473У до т. н474У считается спорным
н474У	н475У	7.58	—	Местоположение границы от т. н474У до т. н475У считается спорным
н475У	н471У	1.66	—	Местоположение границы от т. н475У до т. н471У считается спорным
н471У	н472У	14.98	—	Местоположение границы от т. н471У до т. н472У считается спорным
н472У	н469У	14.40	—	Местоположение границы от т. н472У до т. н469У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:490**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м ± 9.97 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605 * \sqrt{(1 + 1.26^2)/(2 * 1.26)}} = 9.97$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:492**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н478У	—	—	533461.1 0	2284095. 89	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н477У	—	—	533464.7 9	2284124. 89	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н486У	—	—	533445.0 6	2284126. 15	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н479У	—	—	533443.6 9	2284126. 20	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н480У	—	—	533443.1 3	2284123. 17	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н481У	–	–	533442.46	2284123.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н482У	–	–	533440.66	2284108.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н483У	–	–	533441.10	2284106.02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н484У	–	–	533440.00	2284098.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н485У	–	–	533449.63	2284096.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н478У	–	–	533461.10	2284095.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:492						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н478У	н477У	29.23	—	Местоположение границы от т. н478У до т. н477У считается спорным		
н477У	н486У	19.77	—	Местоположение границы от т. н477У до т. н486У считается спорным		
н486У	н479У	1.37	—	Местоположение границы от т. н486У до т. н479У считается спорным		
н479У	н480У	3.08	—	Местоположение границы от т. н479У до т. н480У считается спорным		
н480У	н481У	0.68	—	Местоположение границы от т. н480У до т. н481У считается спорным		
н481У	н482У	15.15	—	Местоположение границы от т. н481У до т. н482У считается спорным		
н482У	н483У	2.06	—	Местоположение границы от т. н482У до т. н483У считается спорным		
н483У	н484У	8.01	—	Местоположение границы от т. н483У до т. н484У считается спорным		
н484У	н485У	9.71	—	Местоположение границы от т. н484У до т. н485У считается спорным		
н485У	н478У	11.51	—	Местоположение границы от т. н485У до т. н478У считается спорным		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:492						
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		624 кв.м ± 10.09 кв.м			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √624 * √(((1 + 1.22²)/(2 * 1.22))) = 10.09			
3	Иные сведения		—			

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:501**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439У	—	—	533604.3 2	2284115. 39	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н513У	—	—	533607.7 7	2284145. 73	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н512У	—	—	533607.7 4	2284146. 19	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н519У	—	—	533587.6 9	2284147. 16	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н436У	—	—	533585.1 2	2284117. 31	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н439У	—	—	533604.3 2	2284115. 39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:501

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н513У	30.54	—	—
н513У	н512У	0.46	—	—
н512У	н519У	20.07	—	—
н519У	н436У	29.96	—	—
н436У	н439У	19.30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	601 кв.м ± 10.08 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{601 * \sqrt{((1 + 1.40^2)/(2 * 1.40))}} = 10.08$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:502**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н510У	—	—	533616.4 6	2284151. 01	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н509У	—	—	533614.1 6	2284177. 43	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н514У	—	—	533613.9 1	2284179. 56	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н515У	—	—	533593.2 9	2284181. 34	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н516У	—	—	533593.5 4	2284176. 64	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н517У	–	–	533596.09	2284151.82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н518У	–	–	533611.13	2284150.72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н510У	–	–	533616.46	2284151.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:502

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н510У	н509У	26.52	–	Местоположение границы от т. н510У до т. н509У считается спорным
н509У	н514У	2.14	–	Местоположение границы от т. н509У до т. н514У считается спорным
н514У	н515У	20.70	–	Местоположение границы от т. н514У до т. н515У считается спорным
н515У	н516У	4.71	–	Местоположение границы от т. н515У до т. н516У считается спорным
н516У	н517У	24.95	–	Местоположение границы от т. н516У до т. н517У считается спорным
н517У	н518У	15.08	–	Местоположение границы от т. н517У до т. н518У считается спорным

				спорным
н518У	н510У	5.34	—	Местоположение границы от т. н518У до т. н510У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:502**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.99 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.32^2)/(2 * 1.32))} = 9.99$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:507**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н451У	—	—	533564.2 6	2284117. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н522У	—	—	533568.5 4	2284148. 16	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н523У	—	—	533548.2 6	2284148. 81	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н524У	—	—	533544.9 3	2284120. 33	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н454У	—	—	533544.7 8	2284119. 04	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н451У	—	—	533564.26	2284117.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:507

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н451У	н522У	30.87	—	Местоположение границы от т. н451У до т. н522У считается спорным
н522У	н523У	20.29	—	Местоположение границы от т. н522У до т. н523У считается спорным
н523У	н524У	28.67	—	Местоположение границы от т. н523У до т. н524У считается спорным
н524У	н454У	1.30	—	Местоположение границы от т. н524У до т. н454У считается спорным
н454У	н451У	19.53	—	Местоположение границы от т. н454У до т. н451У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	604 кв.м ± 10.01 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{604 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 10.01$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:508**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524У	—	—	533555.1 1	2284152. 55	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н525У	—	—	533554.7 5	2284183. 57	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н527У	—	—	533533.1 8	2284184. 82	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н526У	—	—	533534.9 8	2284153. 55	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н524У	—	—	533555.1 1	2284152. 55	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:508							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н524У	н525У	31.02	—	—			
н525У	н527У	21.61	—	—			
н527У	н526У	31.32	—	—			
н526У	н524У	20.15	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:508							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		648 кв.м ± 10.56 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{648 * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))}} = 10.56$				
3	Иные сведения		—				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:530**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н560У	—	—	533252.8 9	2284203. 97	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н568У	—	—	533255.1 0	2284228. 84	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н569У	—	—	533223.6 8	2284230. 70	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н570У	—	—	533219.7 8	2284213. 24	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н560У	—	—	533252.8 9	2284203. 97	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:530							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н560У	н568У	24.97	—	Местоположение границы от т. н560У до т. н568У считается спорным			
н568У	н569У	31.48	—	Местоположение границы от т. н568У до т. н569У считается спорным			
н569У	н570У	17.89	—	Местоположение границы от т. н569У до т. н570У считается спорным			
н570У	н560У	34.38	—	Местоположение границы от т. н570У до т. н560У считается спорным			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:530							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		700 кв.м ± 10.79 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √700 * √((1 + 1.32²)/(2 * 1.32)) = 10.79				
3	Иные сведения		—				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:536**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н582У	—	—	533262.4 7	2284288. 12	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н583У	—	—	533265.2 7	2284314. 27	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н584У	—	—	533263.6 4	2284314. 15	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н585У	—	—	533239.4 8	2284311. 46	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н586У	—	—	533237.4 1	2284289. 99	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н587У	–	–	533238.80	2284289.86	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н588У	–	–	533253.82	2284289.18	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н582У	–	–	533262.47	2284288.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:536

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н582У	н583У	26.30	–	Местоположение границы от т. н582У до т. н583У считается спорным
н583У	н584У	1.63	–	Местоположение границы от т. н583У до т. н584У считается спорным
н584У	н585У	24.31	–	Местоположение границы от т. н584У до т. н585У считается спорным
н585У	н586У	21.57	–	Местоположение границы от т. н585У до т. н586У считается спорным
н586У	н587У	1.40	–	Местоположение границы от т. н586У до т. н587У считается спорным
н587У	н588У	15.04	–	Местоположение границы от т. н587У до т. н588У считается спорным

				спорным
н588У	н582У	8.71	—	Местоположение границы от т. н588У до т. н582У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:536**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 9.81 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.07^2)/(2 * 1.07))} = 9.81$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:577**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н646У	—	—	533216.9 6	2284222. 10	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н647У	—	—	533232.1 9	2284278. 52	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н648У	—	—	533220.8 0	2284282. 37	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н649У	—	—	533204.9 5	2284225. 00	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н646У	—	—	533216.9 6	2284222. 10	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:577							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н646У	н647У	58.44	—	Местоположение границы от т. н646У до т. н647У считается спорным			
н647У	н648У	12.02	—	Местоположение границы от т. н647У до т. н648У считается спорным			
н648У	н649У	59.52	—	Местоположение границы от т. н648У до т. н649У считается спорным			
н649У	н646У	12.36	—	Местоположение границы от т. н649У до т. н646У считается спорным			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:577							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		718 кв.м ± 12.37 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √718 * √((1 + 2.21²)/(2 * 2.21)) = 12.37				
3	Иные сведения		—				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:580**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н661У	—	—	533195.7 4	2284240. 15	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н660У	—	—	533207.3 4	2284284. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н668У	—	—	533194.2 6	2284287. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н669У	—	—	533192.5 3	2284280. 99	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н670У	—	—	533183.2 7	2284243. 86	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н661У	—	—	533195.74	2284240.15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:580

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н661У	н660У	45.73	—	Местоположение границы от т. н661У до т. н660У считается спорным
н660У	н668У	13.55	—	Местоположение границы от т. н660У до т. н668У считается спорным
н668У	н669У	7.14	—	Местоположение границы от т. н668У до т. н669У считается спорным
н669У	н670У	38.27	—	Местоположение границы от т. н669У до т. н670У считается спорным
н670У	н661У	13.01	—	Местоположение границы от т. н670У до т. н661У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	605 кв.м ± 10.97 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{605 * \sqrt{(1 + 1.98^2)/(2 * 1.98)}} = 10.97$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:585**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н691У	—	—	533137.3 0	2284232. 10	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н692У	—	—	533150.6 6	2284229. 50	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н687У	—	—	533153.8 3	2284247. 80	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н688У	—	—	533159.6 6	2284281. 42	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н693У	—	—	533153.4 5	2284281. 89	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н694У	–	–	533147.95	2284282.22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н695У	–	–	533146.15	2284282.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н691У	–	–	533137.30	2284232.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:585

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н691У	н692У	13.61	–	Местоположение границы от т. н691У до т. н692У считается спорным
н692У	н687У	18.57	–	Местоположение границы от т. н692У до т. н687У считается спорным
н687У	н688У	34.12	–	Местоположение границы от т. н687У до т. н688У считается спорным
н688У	н693У	6.23	–	Местоположение границы от т. н688У до т. н693У считается спорным
н693У	н694У	5.51	–	Местоположение границы от т. н693У до т. н694У считается спорным
н694У	н695У	1.80	–	Местоположение границы от т. н694У до т. н695У считается спорным

				спорным
н695У	н691У	51.00	—	Местоположение границы от т. н695У до т. н691У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:585**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	702 кв.м ± 12.50 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{702} * \sqrt{((1 + 2.36^2)/(2 * 2.36))} = 12.50$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:603**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н758У	—	—	532930.4 7	2284272. 63	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н759У	—	—	532940.3 5	2284313. 20	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н760У	—	—	532917.6 1	2284313. 42	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н761У	—	—	532908.0 1	2284275. 97	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н758У	—	—	532930.4 7	2284272. 63	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:603

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н758У	н759У	41.76	—	Местоположение границы от т. н758У до т. н759У считается спорным
н759У	н760У	22.74	—	Местоположение границы от т. н759У до т. н760У считается спорным
н760У	н761У	38.66	—	Местоположение границы от т. н760У до т. н761У считается спорным
н761У	н758У	22.71	—	Местоположение границы от т. н761У до т. н758У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:603

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	899 кв.м ± 12.15 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{899 * \sqrt{((1 + 1.26^2)/(2 * 1.26))}} = 12.15$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:608**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н771У	—	—	532895.9 8	2284225. 44	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н770У	—	—	532901.1 0	2284272. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н774У	—	—	532889.0 3	2284273. 81	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н775У	—	—	532886.4 3	2284272. 90	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н776У	—	—	532885.3 5	2284272. 08	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н777У	–	–	532884.95	2284270.67	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н778У	–	–	532873.37	2284228.80	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н771У	–	–	532895.98	2284225.44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:608

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н771У	н770У	47.22	–	Местоположение границы от т. н771У до т. н770У считается спорным
н770У	н774У	12.15	–	Местоположение границы от т. н770У до т. н774У считается спорным
н774У	н775У	2.75	–	Местоположение границы от т. н774У до т. н775У считается спорным
н775У	н776У	1.36	–	Местоположение границы от т. н775У до т. н776У считается спорным
н776У	н777У	1.47	–	Местоположение границы от т. н776У до т. н777У считается спорным
н777У	н778У	43.44	–	Местоположение границы от т. н777У до т. н778У считается спорным

				спорным
н778У	н771У	22.86	—	Местоположение границы от т. н778У до т. н771У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:608**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	892 кв.м ± 12.85 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{892} * \sqrt{((1 + 1.74^2)/(2 * 1.74))} = 12.85$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:618**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н812У	—	—	532765.9 4	2284302. 41	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н807У	—	—	532781.6 5	2284299. 21	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н808У	—	—	532792.4 4	2284349. 56	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н809У	—	—	532785.4 5	2284352. 62	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н810У	—	—	532775.6 2	2284353. 15	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н811У	–	–	532775.3 2	2284351. 60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н812У	–	–	532765.9 4	2284302. 41	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:618

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н812У	н807У	16.03	–	Местоположение границы от т. н812У до т. н807У считается спорным
н807У	н808У	51.49	–	Местоположение границы от т. н807У до т. н808У считается спорным
н808У	н809У	7.63	–	Местоположение границы от т. н808У до т. н809У считается спорным
н809У	н810У	9.84	–	Местоположение границы от т. н809У до т. н810У считается спорным
н810У	н811У	1.58	–	Местоположение границы от т. н810У до т. н811У считается спорным
н811У	н812У	50.08	–	Местоположение границы от т. н811У до т. н812У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:618

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	870 кв.м ± 13.27 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{870} * \sqrt{((1 + 2.04^2)/(2 * 2.04))} = 13.27$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:620**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н812У	—	—	532765.9 4	2284302. 41	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н811У	—	—	532775.3 2	2284351. 60	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н814У	—	—	532762.2 9	2284353. 89	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н815У	—	—	532751.3 9	2284305. 43	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н812У	—	—	532765.9 4	2284302. 41	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:620

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н812У	н811У	50.08	—	Местоположение границы от т. н812У до т. н811У считается спорным
н811У	н814У	13.23	—	Местоположение границы от т. н811У до т. н814У считается спорным
н814У	н815У	49.67	—	Местоположение границы от т. н814У до т. н815У считается спорным
н815У	н812У	14.86	—	Местоположение границы от т. н815У до т. н812У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	700 кв.м ± 12.10 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{700 * \sqrt{((1 + 2.15^2)/(2 * 2.15))}} = 12.10$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:659**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н892У	—	—	533305.4 3	2284108. 60	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н897У	—	—	533309.8 0	2284143. 19	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н561У	—	—	533306.3 4	2284143. 85	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н567У	—	—	533295.2 7	2284145. 98	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н566У	—	—	533290.9 1	2284146. 58	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н898У	—	—	533285.40	2284110.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н892У	—	—	533305.43	2284108.60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:659

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н892У	н897У	34.86	—	Местоположение границы от т. н892У до т. н897У считается спорным
н897У	н561У	3.52	—	Местоположение границы от т. н897У до т. н561У считается спорным
н561У	н567У	11.27	—	Местоположение границы от т. н561У до т. н567У считается спорным
н567У	н566У	4.40	—	Местоположение границы от т. н567У до т. н566У считается спорным
н566У	н898У	36.21	—	Местоположение границы от т. н566У до т. н898У считается спорным
н898У	н892У	20.15	—	Местоположение границы от т. н898У до т. н892У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:659

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	700 кв.м ± 11.10 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{700} * \sqrt{((1 + 1.56^2)/(2 * 1.56))} = 11.10$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:675**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	533864.6 2	2283901. 51	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н74У	—	—	533877.6 7	2283898. 62	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н73У	—	—	533886.9 7	2283941. 54	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н76У	—	—	533873.7 9	2283944. 70	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н75У	—	—	533864.6 2	2283901. 51	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:675							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н75У	н74У	13.37	—	Местоположение границы от т. н75У до т. н74У считается спорным			
н74У	н73У	43.92	—	Местоположение границы от т. н74У до т. н73У считается спорным			
н73У	н76У	13.55	—	Местоположение границы от т. н73У до т. н76У считается спорным			
н76У	н75У	44.15	—	Местоположение границы от т. н76У до т. н75У считается спорным			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:675							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		593 кв.м ± 10.99 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √593 * √((1 + 2.06²)/(2 * 2.06)) = 10.99				
3	Иные сведения		—				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:686**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н254У	—	—	533917.6 6	2284030. 48	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н133У	—	—	533911.0 5	2284000. 36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н249У	—	—	533930.8 9	2283997. 51	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н248У	—	—	533937.4 5	2284027. 10	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н254У	—	—	533917.6 6	2284030. 48	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:686

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н254У	н133У	30.84	—	Местоположение границы от т. н254У до т. н133У считается спорным
н133У	н249У	20.04	—	Местоположение границы от т. н133У до т. н249У считается спорным
н249У	н248У	30.31	—	Местоположение границы от т. н249У до т. н248У считается спорным
н248У	н254У	20.08	—	Местоположение границы от т. н248У до т. н254У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:686

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	612 кв.м ± 10.02 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{612 * \sqrt{((1 + 1.25^2)/(2 * 1.25))}} = 10.02$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:733**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н764У	—	—	532891.5 3	2284277. 94	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н761У	—	—	532908.0 1	2284275. 97	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н760У	—	—	532917.6 1	2284313. 42	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н765У	—	—	532920.7 8	2284327. 21	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н767У	—	—	532901.1 6	2284333. 36	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н766У	—	—	532892.71	2284284.71	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н764У	—	—	532891.53	2284277.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:733

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н764У	н761У	16.60	—	Местоположение границы от т. н764У до т. н761У считается спорным
н761У	н760У	38.66	—	Местоположение границы от т. н761У до т. н760У считается спорным
н760У	н765У	14.15	—	Местоположение границы от т. н760У до т. н765У считается спорным
н765У	н767У	20.56	—	Местоположение границы от т. н765У до т. н767У считается спорным
н767У	н766У	49.38	—	Местоположение границы от т. н767У до т. н766У считается спорным
н766У	н764У	6.87	—	Местоположение границы от т. н766У до т. н764У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:733

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	1015 кв.м ± 14.16 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1015} * \sqrt{((1 + 1.96^2)/(2 * 1.96))} = 14.16$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:775**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	533884.3 5	2283971. 15	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н127У	—	—	533890.9 8	2284003. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н128У	—	—	533870.2 2	2284007. 64	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н129У	—	—	533862.8 2	2283975. 65	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н126У	—	—	533884.3 5	2283971. 15	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:775							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н126У	н127У	33.11	—	Местоположение границы от т. н126У до т. н127У считается спорным			
н127У	н128У	21.15	—	Местоположение границы от т. н127У до т. н128У считается спорным			
н128У	н129У	32.83	—	Местоположение границы от т. н128У до т. н129У считается спорным			
н129У	н126У	22.00	—	Местоположение границы от т. н129У до т. н126У считается спорным			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:775							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		711 кв.м ± 10.85 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √711 * √((1 + 1.30²)/(2 * 1.30)) = 10.85				
3	Иные сведения		—				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:784**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н816У	—	—	532737.9 9	2284306. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н817У	—	—	532751.1 0	2284304. 15	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н815У	—	—	532751.3 9	2284305. 43	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н814У	—	—	532762.2 9	2284353. 89	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н818У	—	—	532764.0 0	2284361. 52	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н819У	–	–	532754.71	2284363.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н820У	–	–	532754.28	2284361.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н821У	–	–	532749.10	2284362.53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н816У	–	–	532737.99	2284306.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:784

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н816У	н817У	13.30	–	Местоположение границы от т. н816У до т. н817У считается спорным
н817У	н815У	1.31	–	Местоположение границы от т. н817У до т. н815У считается спорным
н815У	н814У	49.67	–	Местоположение границы от т. н815У до т. н814У считается спорным

н814У	н818У	7.82	–	Местоположение границы от т. н814У до т. н818У считается спорным
н818У	н819У	9.50	–	Местоположение границы от т. н818У до т. н819У считается спорным
н819У	н820У	2.10	–	Местоположение границы от т. н819У до т. н820У считается спорным
н820У	н821У	5.30	–	Местоположение границы от т. н820У до т. н821У считается спорным
н821У	н816У	57.24	–	Местоположение границы от т. н821У до т. н816У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:784**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	819 кв.м ± 13.35 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{819 * \sqrt{((1 + 2.28^2)/(2 * 2.28))}} = 13.35$
3	Иные сведения	–

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:788**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н524У	—	—	533544.9 3	2284120. 33	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н523У	—	—	533548.2 6	2284148. 81	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н528У	—	—	533528.6 9	2284150. 20	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н466У	—	—	533524.5 5	2284120. 44	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н460У	—	—	533525.8 6	2284120. 37	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н452У	–	–	533544.62	2284119.05	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н454У	–	–	533544.78	2284119.04	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н524У	–	–	533544.93	2284120.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:788

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н524У	н523У	28.67	–	Местоположение границы от т. н524У до т. н523У считается спорным
н523У	н528У	19.62	–	Местоположение границы от т. н523У до т. н528У считается спорным
н528У	н466У	30.05	–	Местоположение границы от т. н528У до т. н466У считается спорным
н466У	н460У	1.31	–	Местоположение границы от т. н466У до т. н460У считается спорным
н460У	н452У	18.81	–	Местоположение границы от т. н460У до т. н452У считается спорным
н452У	н454У	0.16	–	Местоположение границы от т. н452У до т. н454У считается спорным

				спорным
н454У	н524У	1.30	—	Местоположение границы от т. н454У до т. н524У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:788**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	597 кв.м ± 9.95 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{597 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 9.95$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:791**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н386У	—	—	533971.8 2	2284120. 07	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н387У	—	—	533995.0 7	2284167. 57	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н388У	—	—	533979.1 6	2284173. 75	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н389У	—	—	533958.4 9	2284128. 24	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н390У	—	—	533970.9 6	2284120. 60	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н386У	—	—	533971.82	2284120.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:791

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н386У	н387У	52.88	—	Местоположение границы от т. н386У до т. н387У считается спорным
н387У	н388У	17.07	—	Местоположение границы от т. н387У до т. н388У считается спорным
н388У	н389У	49.98	—	Местоположение границы от т. н388У до т. н389У считается спорным
н389У	н390У	14.62	—	Местоположение границы от т. н389У до т. н390У считается спорным
н390У	н386У	1.01	—	Местоположение границы от т. н390У до т. н386У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:791

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	837 кв.м ± 12.00 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{837 * \sqrt{((1 + 1.47^2)/(2 * 1.47))}} = 12.00$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:792**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н571У	—	—	533230.3 4	2284257. 33	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н572У	—	—	533226.2 2	2284237. 42	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н573У	—	—	533224.3 2	2284233. 51	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н574У	—	—	533224.0 7	2284232. 02	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н575У	—	—	533255.1 6	2284230. 16	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н576У	—	—	533256.2 2	2284254. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н571У	—	—	533230.3 4	2284257. 33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:792

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н571У	н572У	20.33	—	Местоположение границы от т. н571У до т. н572У считается спорным
н572У	н573У	4.35	—	Местоположение границы от т. н572У до т. н573У считается спорным
н573У	н574У	1.51	—	Местоположение границы от т. н573У до т. н574У считается спорным
н574У	н575У	31.15	—	Местоположение границы от т. н574У до т. н575У считается спорным
н575У	н576У	24.68	—	Местоположение границы от т. н575У до т. н576У считается спорным
н576У	н571У	26.00	—	Местоположение границы от т. н576У до т. н571У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:792

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	710 кв.м ± 10.73 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{710} * \sqrt{((1 + 1.18^2)/(2 * 1.18))} = 10.73$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:793**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н475У	—	—	533486.2 4	2284123. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н534У	—	—	533489.8 1	2284154. 22	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н535У	—	—	533469.5 0	2284155. 33	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н476У	—	—	533466.2 5	2284124. 79	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н471У	—	—	533484.5 8	2284123. 50	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н475У	—	—	533486.24	2284123.38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:793

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н475У	н534У	31.05	—	Местоположение границы от т. н475У до т. н534У считается спорным
н534У	н535У	20.34	—	Местоположение границы от т. н534У до т. н535У считается спорным
н535У	н476У	30.71	—	Местоположение границы от т. н535У до т. н476У считается спорным
н476У	н471У	18.38	—	Местоположение границы от т. н476У до т. н471У считается спорным
н471У	н475У	1.66	—	Местоположение границы от т. н471У до т. н475У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:793

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	623 кв.м ± 10.22 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{623 * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))}} = 10.22$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:794**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н469У	—	—	533481.1 4	2284094. 32	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н471У	—	—	533484.5 8	2284123. 50	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н476У	—	—	533466.2 5	2284124. 79	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н477У	—	—	533464.7 9	2284124. 89	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н478У	—	—	533461.1 0	2284095. 89	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н469У	—	—	533481.14	2284094.32	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:794

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н469У	н471У	29.38	—	Местоположение границы от т. н469У до т. н471У считается спорным
н471У	н476У	18.38	—	Местоположение границы от т. н471У до т. н476У считается спорным
н476У	н477У	1.46	—	Местоположение границы от т. н476У до т. н477У считается спорным
н477У	н478У	29.23	—	Местоположение границы от т. н477У до т. н478У считается спорным
н478У	н469У	20.10	—	Местоположение границы от т. н478У до т. н469У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:794

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	585 кв.м ± 9.84 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{585 * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))}} = 9.84$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:795**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н90У	—	—	533830.4 4	2283910.09	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н89У	—	—	533838.1 4	2283972.59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н92У	—	—	533828.8 9	2283975.36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н93У	—	—	533819.6 0	2283913.83	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н91У	—	—	533824.7 4	2283911.62	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н90У	—	—	533830.44	2283910.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:795

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н90У	н89У	62.97	—	Местоположение границы от т. н90У до т. н89У считается спорным
н89У	н92У	9.66	—	Местоположение границы от т. н89У до т. н92У считается спорным
н92У	н93У	62.23	—	Местоположение границы от т. н92У до т. н93У считается спорным
н93У	н91У	5.59	—	Местоположение границы от т. н93У до т. н91У считается спорным
н91У	н90У	5.90	—	Местоположение границы от т. н91У до т. н90У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:795

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	653 кв.м ± 14.10 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{653 * \sqrt{((1 + 3.52^2)/(2 * 3.52))}} = 14.10$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:796**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н308У	—	—	533841.3 3	2284079. 07	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н306У	—	—	533847.7 9	2284108. 86	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н307У	—	—	533837.9 3	2284110. 95	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н305У	—	—	533827.9 1	2284112. 98	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н304У	—	—	533821.9 4	2284083. 63	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н308У	—	—	533841.33	2284079.07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:796

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н308У	н306У	30.48	—	Местоположение границы от т. н308У до т. н306У считается спорным
н306У	н307У	10.08	—	Местоположение границы от т. н306У до т. н307У считается спорным
н307У	н305У	10.22	—	Местоположение границы от т. н307У до т. н305У считается спорным
н305У	н304У	29.95	—	Местоположение границы от т. н305У до т. н304У считается спорным
н304У	н308У	19.92	—	Местоположение границы от т. н304У до т. н308У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:796

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	608 кв.м ± 10.04 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{608 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 10.04$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:797**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н304У	—	—	533821.9 4	2284083. 63	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н305У	—	—	533827.9 1	2284112. 98	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н302У	—	—	533828.1 1	2284114. 21	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н300У	—	—	533809.5 0	2284118. 71	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н301У	—	—	533803.3 1	2284088. 03	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н303У	—	—	533820.88	2284083.45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н304У	—	—	533821.94	2284083.63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:797

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н304У	н305У	29.95	—	Местоположение границы от т. н304У до т. н305У считается спорным
н305У	н302У	1.25	—	Местоположение границы от т. н305У до т. н302У считается спорным
н302У	н300У	19.15	—	Местоположение границы от т. н302У до т. н300У считается спорным
н300У	н301У	31.30	—	Местоположение границы от т. н300У до т. н301У считается спорным
н301У	н303У	18.16	—	Местоположение границы от т. н301У до т. н303У считается спорным
н303У	н304У	1.08	—	Местоположение границы от т. н303У до т. н304У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:797

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	603 кв.м ± 10.12 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{603} * \sqrt{((1 + 1.42^2)/(2 * 1.42))} = 10.12$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:799**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н299У	—	—	533803.5 6	2284089. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н300У	—	—	533809.5 0	2284118. 71	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н296У	—	—	533790.0 3	2284121. 75	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н295У	—	—	533782.3 4	2284091. 62	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н301У	—	—	533803.3 1	2284088. 03	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н299У	—	—	533803.56	2284089.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:799

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н299У	н300У	30.01	—	Местоположение границы от т. н299У до т. н300У считается спорным
н300У	н296У	19.71	—	Местоположение границы от т. н300У до т. н296У считается спорным
н296У	н295У	31.10	—	Местоположение границы от т. н296У до т. н295У считается спорным
н295У	н301У	21.28	—	Местоположение границы от т. н295У до т. н301У считается спорным
н301У	н299У	1.28	—	Местоположение границы от т. н301У до т. н299У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:799

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	638 кв.м ± 10.22 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{638 * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))}} = 10.22$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:800**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н226У	—	—	534035.4 3	2284008. 01	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н250У	—	—	534049.3 9	2284038. 46	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н251У	—	—	534052.1 6	2284044. 52	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н252У	—	—	534033.4 4	2284052. 94	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н253У	—	—	534017.8 2	2284013. 70	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н226У	—	—	534035.43	2284008.01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:800

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н226У	н250У	33.50	—	Местоположение границы от т. н226У до т. н250У считается спорным
н250У	н251У	6.66	—	Местоположение границы от т. н250У до т. н251У считается спорным
н251У	н252У	20.53	—	Местоположение границы от т. н251У до т. н252У считается спорным
н252У	н253У	42.23	—	Местоположение границы от т. н252У до т. н253У считается спорным
н253У	н226У	18.51	—	Местоположение границы от т. н253У до т. н226У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:800

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	802 кв.м ± 11.54 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{802 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 11.54$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:805**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н476У	—	—	533466.2 5	2284124. 79	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н535У	—	—	533469.5 0	2284155. 33	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н540У	—	—	533449.2 8	2284156. 61	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н487У	—	—	533445.4 9	2284129. 00	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н486У	—	—	533445.0 6	2284126. 15	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н476У	—	—	533466.25	2284124.79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:805

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н476У	н535У	30.71	—	Местоположение границы от т. н476У до т. н535У считается спорным
н535У	н540У	20.26	—	Местоположение границы от т. н535У до т. н540У считается спорным
н540У	н487У	27.87	—	Местоположение границы от т. н540У до т. н487У считается спорным
н487У	н486У	2.88	—	Местоположение границы от т. н487У до т. н486У считается спорным
н486У	н476У	21.23	—	Местоположение границы от т. н486У до т. н476У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:805

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	636 кв.м ± 10.26 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{636} * \sqrt{((1 + 1.30^2)/(2 * 1.30))} = 10.26$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:1068**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н659У	—	—	533203.3 6	2284219. 34	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н649У	—	—	533204.9 5	2284225. 00	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н648У	—	—	533220.8 0	2284282. 37	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н660У	—	—	533207.3 4	2284284. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н661У	—	—	533195.7 4	2284240. 15	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н662У	—	—	533191.17	2284222.70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н659У	—	—	533203.36	2284219.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1068

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н659У	н649У	5.88	—	Местоположение границы от т. н659У до т. н649У считается спорным
н649У	н648У	59.52	—	Местоположение границы от т. н649У до т. н648У считается спорным
н648У	н660У	13.61	—	Местоположение границы от т. н648У до т. н660У считается спорным
н660У	н661У	45.73	—	Местоположение границы от т. н660У до т. н661У считается спорным
н661У	н662У	18.04	—	Местоположение границы от т. н661У до т. н662У считается спорным
н662У	н659У	12.64	—	Местоположение границы от т. н662У до т. н659У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1068

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	846 кв.м ± 13.40 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{846} * \sqrt{((1 + 2.20^2)/(2 * 2.20))} = 13.40$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1103

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н135У	—	—	533923.70	2283962.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н136У	—	—	533931.51	2283997.33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н137У	—	—	533930.89	2283997.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н133У	—	—	533911.05	2284000.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н131У	—	—	533910.85	2283999.65	Метод спутниковых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н130У	—	—	533903.77	2283967.31	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н135У	—	—	533923.70	2283962.77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н135У	н136У	35.43	—	Местоположение границы от т. н135У до т. н136У считается спорным
н136У	н137У	0.65	—	Местоположение границы от т. н136У до т. н137У считается спорным
н137У	н133У	20.04	—	Местоположение границы от т. н137У до т. н133У считается спорным
н133У	н131У	0.74	—	Местоположение границы от т. н133У до т. н131У считается спорным
н131У	н130У	33.11	—	Местоположение границы от т. н131У до т. н130У считается спорным
н130У	н135У	20.44	—	Местоположение границы от т. н130У до т. н135У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1103

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	713 кв.м ± 10.93 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{713} * \sqrt{((1 + 1.36^2)/(2 * 1.36))} = 10.93$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:100**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н59У	—	—	533915.0 2	2283887. 75	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н60У	—	—	533922.1 9	2283886. 05	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н61У	—	—	533923.9 9	2283886. 19	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н62У	—	—	533926.2 0	2283886. 95	Метод спутников ых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н63У	—	—	533929.3 2	2283890. 85	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н64У	–	–	533941.54	2283925.40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н65У	–	–	533926.29	2283929.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н59У	–	–	533915.02	2283887.75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н59У	н60У	7.37	–	Местоположение границы от т. н59У до т. н60У считается спорным
н60У	н61У	1.81	–	Местоположение границы от т. н60У до т. н61У считается спорным
н61У	н62У	2.34	–	Местоположение границы от т. н61У до т. н62У считается спорным
н62У	н63У	4.99	–	Местоположение границы от т. н62У до т. н63У считается спорным
н63У	н64У	36.65	–	Местоположение границы от т. н63У до т. н64У считается спорным
н64У	н65У	15.80	–	Местоположение границы от т. н64У до т. н65У считается спорным

				спорным
н65У	н59У	43.26	—	Местоположение границы от т. н65У до т. н59У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0600009:100**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.39 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.64^2)/(2 * 1.64))} = 10.39$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:104**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	534118.8 3	2283898. 18	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н195У	—	—	534127.3 4	2283926. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н191У	—	—	534109.0 0	2283932. 36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н190У	—	—	534100.5 4	2283904. 32	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н194У	—	—	534118.8 3	2283898. 18	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:104							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н194У	н195У	29.66	—	Местоположение границы от т. н194У до т. н195У считается спорным			
н195У	н191У	19.23	—	Местоположение границы от т. н195У до т. н191У считается спорным			
н191У	н190У	29.29	—	Местоположение границы от т. н191У до т. н190У считается спорным			
н190У	н194У	19.29	—	Местоположение границы от т. н190У до т. н194У считается спорным			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:104							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		567 кв.м ± 9.67 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √567 * √((1 + 1.28²)/(2 * 1.28)) = 9.67				
3	Иные сведения		—				

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:106**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н86У	—	—	533844.9 8	2283923. 62	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н85У	—	—	533847.7 5	2283943. 98	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н84У	—	—	533849.6 1	2283958. 14	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н83У	—	—	533850.9 2	2283968. 49	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н88У	—	—	533851.2 3	2283971. 00	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н89У	—	—	533838.14	2283972.59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н90У	—	—	533830.44	2283910.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н87У	—	—	533842.77	2283908.36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н86У	—	—	533844.98	2283923.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н86У	н85У	20.55	—	Местоположение границы от т. н86У до т. н85У считается спорным
н85У	н84У	14.28	—	Местоположение границы от т. н85У до т. н84У считается спорным
н84У	н83У	10.43	—	Местоположение границы от т. н84У до т. н83У считается спорным

н83У	н88У	2.53	—	Местоположение границы от т. н83У до т. н88У считается спорным
н88У	н89У	13.19	—	Местоположение границы от т. н88У до т. н89У считается спорным
н89У	н90У	62.97	—	Местоположение границы от т. н89У до т. н90У считается спорным
н90У	н87У	12.45	—	Местоположение границы от т. н90У до т. н87У считается спорным
н87У	н86У	15.42	—	Местоположение границы от т. н87У до т. н86У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0600009:106**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	816 кв.м ± 14.93 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{816 * \sqrt{((1 + 3.09^2)/(2 * 3.09))}} = 14.93$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:17**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н263У	—	—	533784.2 9	2284011. 96	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н264У	—	—	533794.1 0	2284052. 94	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н265У	—	—	533757.3 2	2284059. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н266У	—	—	533755.4 2	2284059. 72	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н267У	—	—	533756.0 2	2284056. 11	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н268У	—	—	533770.10	2284029.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н269У	—	—	533777.13	2284010.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н263У	—	—	533784.29	2284011.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н263У	н264У	42.14	—	Местоположение границы от т. н263У до т. н264У считается спорным
н264У	н265У	37.44	—	Местоположение границы от т. н264У до т. н265У считается спорным
н265У	н266У	1.91	—	Местоположение границы от т. н265У до т. н266У считается спорным
н266У	н267У	3.66	—	Местоположение границы от т. н266У до т. н267У считается спорным
н267У	н268У	30.43	—	Местоположение границы от т. н267У до т. н268У считается спорным
н268У	н269У	19.91	—	Местоположение границы от т. н268У до т. н269У считается спорным

				спорным
н269У	н263У	7.31	—	Местоположение границы от т. н269У до т. н263У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0600009:17**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1016 кв.м ± 12.95 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1016} * \sqrt{((1 + 1.28^2)/(2 * 1.28))} = 12.95$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:176**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	533864.6 2	2283901. 51	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н76У	—	—	533873.7 9	2283944. 70	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н77У	—	—	533878.7 8	2283966. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н78У	—	—	533864.1 8	2283969. 20	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н79У	—	—	533863.6 9	2283966. 21	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н80У	—	—	533859.17	2283940.17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н81У	—	—	533854.03	2283906.10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н82У	—	—	533853.64	2283904.42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н75У	—	—	533864.62	2283901.51	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н76У	44.15	—	Местоположение границы от т. н75У до т. н76У считается спорным
н76У	н77У	22.77	—	Местоположение границы от т. н76У до т. н77У считается спорным
н77У	н78У	14.78	—	Местоположение границы от т. н77У до т. н78У считается спорным

н78У	н79У	3.03	–	Местоположение границы от т. н78У до т. н79У считается спорным
н79У	н80У	26.43	–	Местоположение границы от т. н79У до т. н80У считается спорным
н80У	н81У	34.46	–	Местоположение границы от т. н80У до т. н81У считается спорным
н81У	н82У	1.72	–	Местоположение границы от т. н81У до т. н82У считается спорным
н82У	н75У	11.36	–	Местоположение границы от т. н82У до т. н75У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0600009:176**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	865 кв.м ± 14.56 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{865 * \sqrt{((1 + 2.69^2)/(2 * 2.69))}} = 14.56$
3	Иные сведения	–

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:20**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н331У	—	—	533951.2 4	2284090. 94	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н332У	—	—	533944.5 5	2284060. 37	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н333У	—	—	533963.9 6	2284056. 58	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н334У	—	—	533964.2 9	2284057. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н335У	—	—	533971.1 8	2284087. 42	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н331У	—	—	533951.24	2284090.94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н331У	н332У	31.29	—	Местоположение границы от т. н331У до т. н332У считается спорным
н332У	н333У	19.78	—	Местоположение границы от т. н332У до т. н333У считается спорным
н333У	н334У	1.38	—	Местоположение границы от т. н333У до т. н334У считается спорным
н334У	н335У	30.29	—	Местоположение границы от т. н334У до т. н335У считается спорным
н335У	н331У	20.25	—	Местоположение границы от т. н335У до т. н331У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:20

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	630 кв.м ± 10.20 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{630 * \sqrt{((1 + 1.29^2)/(2 * 1.29))}} = 10.20$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:264**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н628У	—	—	533240.8 2	2284315. 00	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н629У	—	—	533263.3 7	2284316. 31	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н630У	—	—	533279.7 2	2284319. 01	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н631У	—	—	533282.4 4	2284324. 30	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н632У	—	—	533283.7 9	2284324. 10	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н633У	–	–	533283.64	2284327.21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н634У	–	–	533285.19	2284332.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н635У	–	–	533284.46	2284335.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н636У	–	–	533253.35	2284332.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н637У	–	–	533246.48	2284378.27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н638У	–	–	533243.14	2284381.58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					ий)		
н639У	–	–	533240.1 5	2284380. 61	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н640У	–	–	533245.8 4	2284333. 39	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н641У	–	–	533235.8 2	2284332. 07	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н642У	–	–	533236.8 5	2284322. 99	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н643У	–	–	533235.2 6	2284322. 11	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н644У	–	–	533236.3 3	2284319. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н645У	–	–	533238.7 4	2284320. 32	Метод спутников ых	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н628У	–	–	533240.82	2284315.00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н628У	н629У	22.59	–	Местоположение границы от т. н628У до т. н629У считается спорным
н629У	н630У	16.57	–	Местоположение границы от т. н629У до т. н630У считается спорным
н630У	н631У	5.95	–	Местоположение границы от т. н630У до т. н631У считается спорным
н631У	н632У	1.36	–	Местоположение границы от т. н631У до т. н632У считается спорным
н632У	н633У	3.11	–	Местоположение границы от т. н632У до т. н633У считается спорным
н633У	н634У	5.03	–	Местоположение границы от т. н633У до т. н634У считается спорным
н634У	н635У	3.20	–	Местоположение границы от т. н634У до т. н635У считается спорным
н635У	н636У	31.20	–	Местоположение границы от т. н635У до т. н636У считается спорным
н636У	н637У	46.03	–	Местоположение границы от т. н636У до т. н637У считается спорным
н637У	н638У	4.70	–	Местоположение границы от т. н637У до т. н638У считается спорным
н638У	н639У	3.14	–	Местоположение границы от т. н638У до т. н639У считается спорным

н639У	н640У	47.56	—	Местоположение границы от т. н639У до т. н640У считается спорным
н640У	н641У	10.11	—	Местоположение границы от т. н640У до т. н641У считается спорным
н641У	н642У	9.14	—	Местоположение границы от т. н641У до т. н642У считается спорным
н642У	н643У	1.82	—	Местоположение границы от т. н642У до т. н643У считается спорным
н643У	н644У	3.09	—	Местоположение границы от т. н643У до т. н644У считается спорным
н644У	н645У	2.65	—	Местоположение границы от т. н644У до т. н645У считается спорным
н645У	н628У	5.71	—	Местоположение границы от т. н645У до т. н628У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0600009:264**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1100 кв.м ± 13.54 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1100} * \sqrt{((1 + 1.33^2)/(2 * 1.33))} = 13.54$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:279**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н93У	—	—	533819.6 0	2283913. 83	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н92У	—	—	533828.8 9	2283975. 36	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н94У	—	—	533829.0 1	2283975. 93	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н95У	—	—	533817.5 2	2283978. 03	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н96У	—	—	533806.7 4	2283921. 07	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н97У	—	—	533808.7 2	2283918.61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н93У	—	—	533819.6 0	2283913.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н93У	н92У	62.23	—	Местоположение границы от т. н93У до т. н92У считается спорным
н92У	н94У	0.58	—	Местоположение границы от т. н92У до т. н94У считается спорным
н94У	н95У	11.68	—	Местоположение границы от т. н94У до т. н95У считается спорным
н95У	н96У	57.97	—	Местоположение границы от т. н95У до т. н96У считается спорным
н96У	н97У	3.16	—	Местоположение границы от т. н96У до т. н97У считается спорным
н97У	н93У	11.88	—	Местоположение границы от т. н97У до т. н93У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:279

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	780 кв.м ± 14.19 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{780} * \sqrt{((1 + 2.88^2)/(2 * 2.88))} = 14.19$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:286**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н676У	—	—	533154.7 1	2284223. 52	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н683У	—	—	533135.7 1	2284227. 74	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н684У	—	—	533126.0 7	2284196. 67	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н678У	—	—	533144.7 7	2284192. 58	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н677У	—	—	533150.2 3	2284209. 05	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н676У	—	—	533154.71	2284223.52	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н676У	н683У	19.46	—	Местоположение границы от т. н676У до т. н683У считается спорным
н683У	н684У	32.53	—	Местоположение границы от т. н683У до т. н684У считается спорным
н684У	н678У	19.14	—	Местоположение границы от т. н684У до т. н678У считается спорным
н678У	н677У	17.35	—	Местоположение границы от т. н678У до т. н677У считается спорным
н677У	н676У	15.15	—	Местоположение границы от т. н677У до т. н676У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:286

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	628 кв.м ± 10.13 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{628 * \sqrt{((1 + 1.23^2)/(2 * 1.23))}} = 10.13$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:287**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н134У	—	—	533905.5 2	2283962. 57	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н77У	—	—	533878.7 8	2283966. 92	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н76У	—	—	533873.7 9	2283944. 70	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н73У	—	—	533886.9 7	2283941. 54	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н70У	—	—	533900.9 7	2283937. 96	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н72У	—	—	533901.35	2283937.84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н134У	—	—	533905.52	2283962.57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:287

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н134У	н77У	27.09	—	Местоположение границы от т. н134У до т. н77У считается спорным
н77У	н76У	22.77	—	Местоположение границы от т. н77У до т. н76У считается спорным
н76У	н73У	13.55	—	Местоположение границы от т. н76У до т. н73У считается спорным
н73У	н70У	14.45	—	Местоположение границы от т. н73У до т. н70У считается спорным
н70У	н72У	0.40	—	Местоположение границы от т. н70У до т. н72У считается спорным
н72У	н134У	25.08	—	Местоположение границы от т. н72У до т. н134У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:287

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	661 кв.м ± 10.30 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{661} * \sqrt{((1 + 1.09^2)/(2 * 1.09))} = 10.30$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:291

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче ская погрешнос ть определени я координат характерно й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н319У	—	—	533910.5 2	2284097. 90	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н318У	—	—	533890.8 3	2284102. 21	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н317У	—	—	533884.2 0	2284071. 70	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н320У	—	—	533904.9 2	2284067. 60	Метод спутников ых геодезичес ких измерений (определен ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н319У	—	—	533910.5 2	2284097. 90	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н319У	н318У	20.16	—	Местоположение границы от т. н319У до т. н318У считается спорным
н318У	н317У	31.22	—	Местоположение границы от т. н318У до т. н317У считается спорным
н317У	н320У	21.12	—	Местоположение границы от т. н317У до т. н320У считается спорным
н320У	н319У	30.81	—	Местоположение границы от т. н320У до т. н319У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:291

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	640 кв.м ± 10.30 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{640 * \sqrt{((1 + 1.31^2)/(2 * 1.31))}} = 10.30$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:301**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н138У	—	—	533932.6 6	2283956. 96	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н134У	—	—	533905.5 2	2283962. 57	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н72У	—	—	533901.3 5	2283937. 84	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н66У	—	—	533914.1 1	2283935. 01	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н69У	—	—	533927.6 8	2283931. 95	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н139У	—	—	533932.38	2283955.34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н138У	—	—	533932.66	2283956.96	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н134У	27.71	—	Местоположение границы от т. н138У до т. н134У считается спорным
н134У	н72У	25.08	—	Местоположение границы от т. н134У до т. н72У считается спорным
н72У	н66У	13.07	—	Местоположение границы от т. н72У до т. н66У считается спорным
н66У	н69У	13.91	—	Местоположение границы от т. н66У до т. н69У считается спорным
н69У	н139У	23.86	—	Местоположение границы от т. н69У до т. н139У считается спорным
н139У	н138У	1.64	—	Местоположение границы от т. н139У до т. н138У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:301

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	691 кв.м ± 10.52 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{691} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 10.52$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:303**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н890У	—	—	533321.0 0	2284101. 91	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н555У	—	—	533324.3 6	2284140. 80	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н554У	—	—	533321.3 9	2284141. 28	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н897У	—	—	533309.8 0	2284143. 19	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н892У	—	—	533305.4 3	2284108. 60	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н893У	–	–	533303.73	2284095.13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н894У	–	–	533307.79	2284094.37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н895У	–	–	533308.15	2284095.46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н896У	–	–	533318.57	2284095.09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н891У	–	–	533320.66	2284095.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н890У	–	–	533321.00	2284101.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

				ий)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:303						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н890У	н555У	39.03	—	Местоположение границы от т. н890У до т. н555У считается спорным		
н555У	н554У	3.01	—	Местоположение границы от т. н555У до т. н554У считается спорным		
н554У	н897У	11.75	—	Местоположение границы от т. н554У до т. н897У считается спорным		
н897У	н892У	34.86	—	Местоположение границы от т. н897У до т. н892У считается спорным		
н892У	н893У	13.58	—	Местоположение границы от т. н892У до т. н893У считается спорным		
н893У	н894У	4.13	—	Местоположение границы от т. н893У до т. н894У считается спорным		
н894У	н895У	1.15	—	Местоположение границы от т. н894У до т. н895У считается спорным		
н895У	н896У	10.43	—	Местоположение границы от т. н895У до т. н896У считается спорным		
н896У	н891У	2.13	—	Местоположение границы от т. н896У до т. н891У считается спорным		
н891У	н890У	6.42	—	Местоположение границы от т. н891У до т. н890У считается спорным		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:303						
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики			
1	2		3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		739 кв.м ± 12.84 кв.м			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √739 * √(((1 + 2.37²)/(2 * 2.37))) = 12.84			
3	Иные сведения		—			

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:307**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н577У	—	—	533237.7 8	2284287. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н578У	—	—	533232.6 3	2284260. 95	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н559У	—	—	533258.5 1	2284258. 44	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н558У	—	—	533260.3 5	2284274. 77	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н579У	—	—	533261.3 3	2284283. 43	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н580У	–	–	533252.67	2284285.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н581У	–	–	533252.72	2284285.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н577У	–	–	533237.78	2284287.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н577У	н578У	26.84	–	Местоположение границы от т. н577У до т. н578У считается спорным
н578У	н559У	26.00	–	Местоположение границы от т. н578У до т. н559У считается спорным
н559У	н558У	16.43	–	Местоположение границы от т. н559У до т. н558У считается спорным
н558У	н579У	8.72	–	Местоположение границы от т. н558У до т. н579У считается спорным
н579У	н580У	8.82	–	Местоположение границы от т. н579У до т. н580У считается спорным
н580У	н581У	0.50	–	Местоположение границы от т. н580У до т. н581У считается спорным

				спорным
н581У	н577У	15.03	—	Местоположение границы от т. н581У до т. н577У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0600009:307**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	654 кв.м ± 10.23 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{654 * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))}} = 10.23$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:309**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н850У	—	—	532518.4 0	2284310. 76	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н844У	—	—	532542.4 9	2284296. 08	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н843У	—	—	532549.0 6	2284341. 25	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н851У	—	—	532522.1 4	2284346. 11	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н850У	—	—	532518.4 0	2284310. 76	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н850У	н844У	28.21	—	Местоположение границы от т. н850У до т. н844У считается спорным
н844У	н843У	45.65	—	Местоположение границы от т. н844У до т. н843У считается спорным
н843У	н851У	27.36	—	Местоположение границы от т. н843У до т. н851У считается спорным
н851У	н850У	35.55	—	Местоположение границы от т. н851У до т. н850У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:309

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1077 кв.м ± 13.90 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1077 * \sqrt{((1 + 1.63^2)/(2 * 1.63))}} = 13.90$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:78**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н461У	—	—	533520.9 1	2284090. 87	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н460У	—	—	533525.8 6	2284120. 37	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н466У	—	—	533524.5 5	2284120. 44	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н468У	—	—	533505.5 8	2284121. 52	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н467У	—	—	533501.2 4	2284092. 59	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н461У	—	—	533520.91	2284090.87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н461У	н460У	29.91	—	Местоположение границы от т. н461У до т. н460У считается спорным
н460У	н466У	1.31	—	Местоположение границы от т. н460У до т. н466У считается спорным
н466У	н468У	19.00	—	Местоположение границы от т. н466У до т. н468У считается спорным
н468У	н467У	29.25	—	Местоположение границы от т. н468У до т. н467У считается спорным
н467У	н461У	19.75	—	Местоположение границы от т. н467У до т. н461У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:78

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	590 кв.м ± 9.83 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{590 * \sqrt{((1 + 1.24^2)/(2 * 1.24))}} = 9.83$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:79**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н198У	—	—	534138.6 5	2283891. 49	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н203У	—	—	534148.5 5	2283888. 34	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н204У	—	—	534155.7 9	2283887. 15	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н205У	—	—	534167.1 4	2283888. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н206У	—	—	534172.3 9	2283914. 10	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н199У	—	—	534147.28	2283921.11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н198У	—	—	534138.65	2283891.49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н198У	н203У	10.39	—	Местоположение границы от т. н198У до т. н203У считается спорным
н203У	н204У	7.34	—	Местоположение границы от т. н203У до т. н204У считается спорным
н204У	н205У	11.42	—	Местоположение границы от т. н204У до т. н205У считается спорным
н205У	н206У	26.25	—	Местоположение границы от т. н205У до т. н206У считается спорным
н206У	н199У	26.07	—	Местоположение границы от т. н206У до т. н199У считается спорным
н199У	н198У	30.85	—	Местоположение границы от т. н199У до т. н198У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:79

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	817 кв.м ± 11.44 кв.м

	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{817} * \sqrt{((1 + 1.01^2)/(2 * 1.01))} = 11.44$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:92**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н283У	—	—	533720.2 0	2284137. 43	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н284У	—	—	533713.0 7	2284127. 05	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н285У	—	—	533716.7 4	2284108. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н286У	—	—	533742.0 4	2284101. 87	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н287У	—	—	533749.2 5	2284129. 96	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н283У	—	—	533720.20	2284137.43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н283У	н284У	12.59	—	Местоположение границы от т. н283У до т. н284У считается спорным
н284У	н285У	19.03	—	Местоположение границы от т. н284У до т. н285У считается спорным
н285У	н286У	26.12	—	Местоположение границы от т. н285У до т. н286У считается спорным
н286У	н287У	29.00	—	Местоположение границы от т. н286У до т. н287У считается спорным
н287У	н283У	30.00	—	Местоположение границы от т. н287У до т. н283У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:92

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	899 кв.м ± 12.00 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{899} * \sqrt{((1 + 1.02^2)/(2 * 1.02))} = 12.00$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:398**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определени- я координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н208У	—	—	534034.2 8	2283958. 29	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н209У	—	—	534038.9 5	2283973. 81	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н213У	—	—	534023.0 1	2283978. 59	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н214У	—	—	534002.3 2	2283983. 75	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н210У	—	—	533999.0 5	2283984. 98	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н211У	—	—	533996.98	2283985.76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н156У	—	—	533990.81	2283969.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н155У	—	—	533992.42	2283969.24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н212У	—	—	534015.56	2283963.83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н208У	—	—	534034.28	2283958.29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н208У	н209У	16.21	—	Местоположение границы от т.

				н208У до т. н209У считается спорным
н209У	н213У	16.64	—	Местоположение границы от т. н209У до т. н213У считается спорным
н213У	н214У	21.32	—	Местоположение границы от т. н213У до т. н214У считается спорным
н214У	н210У	3.49	—	Местоположение границы от т. н214У до т. н210У считается спорным
н210У	н211У	2.21	—	Местоположение границы от т. н210У до т. н211У считается спорным
н211У	н156У	17.28	—	Местоположение границы от т. н211У до т. н156У считается спорным
н156У	н155У	1.65	—	Местоположение границы от т. н156У до т. н155У считается спорным
н155У	н212У	23.76	—	Местоположение границы от т. н155У до т. н212У считается спорным
н212У	н208У	19.52	—	Местоположение границы от т. н212У до т. н208У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:398**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	723 кв.м ± 11.59 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{723} * \sqrt{((1 + 1.75^2)/(2 * 1.75))} = 11.59$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:438**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н321У	—	—	533751.8 6	2284133. 62	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н322У	—	—	533755.0 2	2284155. 76	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н323У	—	—	533734.9 1	2284159. 65	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н324У	—	—	533729.7 3	2284156. 49	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н325У	—	—	533722.8 1	2284146. 85	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н326У	–	–	533720.17	2284142.48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н327У	–	–	533737.30	2284137.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н321У	–	–	533751.86	2284133.62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:438

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н321У	н322У	22.36	–	Местоположение границы от т. н321У до т. н322У считается спорным
н322У	н323У	20.48	–	Местоположение границы от т. н322У до т. н323У считается спорным
н323У	н324У	6.07	–	Местоположение границы от т. н323У до т. н324У считается спорным
н324У	н325У	11.87	–	Местоположение границы от т. н324У до т. н325У считается спорным
н325У	н326У	5.11	–	Местоположение границы от т. н325У до т. н326У считается спорным
н326У	н327У	17.98	–	Местоположение границы от т. н326У до т. н327У считается спорным

				спорным
н327У	н321У	14.95	—	Местоположение границы от т. н327У до т. н321У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:438**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	600 кв.м ± 10.01 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{600} * \sqrt{((1 + 1.34^2)/(2 * 1.34))} = 10.01$
3	Иные сведения	—

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1367

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н886У	—	—	533334.16	2284100.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н885У	—	—	533337.71	2284134.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н551У	—	—	533338.20	2284138.89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н550У	—	—	533337.12	2284139.03	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н555У	—	—	533324.36	2284140.80	Метод спутниковых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н890У	—	—	533321.00	2284101.91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н891У	—	—	533320.66	2284095.50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н889У	—	—	533320.29	2284093.12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н887У	—	—	533332.35	2284091.54	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н886У	—	—	533334.16	2284100.20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:1367

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н886У	н885У	34.18	—	Местоположение границы от т.

				н886У до т. н885У считается спорным
н885У	н551У	4.72	—	Местоположение границы от т. н885У до т. н551У считается спорным
н551У	н550У	1.09	—	Местоположение границы от т. н551У до т. н550У считается спорным
н550У	н555У	12.88	—	Местоположение границы от т. н550У до т. н555У считается спорным
н555У	н890У	39.03	—	Местоположение границы от т. н555У до т. н890У считается спорным
н890У	н891У	6.42	—	Местоположение границы от т. н890У до т. н891У считается спорным
н891У	н889У	2.41	—	Местоположение границы от т. н891У до т. н889У считается спорным
н889У	н887У	12.16	—	Местоположение границы от т. н889У до т. н887У считается спорным
н887У	н886У	8.85	—	Местоположение границы от т. н887У до т. н886У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0502101:1367**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	642 кв.м ± 12.64 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{642} * \sqrt{((1 + 2.75^2)/(2 * 2.75))} = 12.64$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:308**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н929У	—	—	533560.9 7	2284389. 24	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н930У	—	—	533545.6 4	2284389. 44	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н931У	—	—	533510.3 8	2284390. 06	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н932У	—	—	533510.6 4	2284367. 21	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н933У	—	—	533523.9 5	2284366. 43	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н934У	–	–	533523.9 2	2284363. 82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н935У	–	–	533570.2 1	2284356. 73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
н929У	–	–	533560.9 7	2284389. 24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н929У	н930У	15.33	–	Местоположение границы от т. н929У до т. н930У считается спорным
н930У	н931У	35.27	–	Местоположение границы от т. н930У до т. н931У считается спорным
н931У	н932У	22.85	–	Местоположение границы от т. н931У до т. н932У считается спорным
н932У	н933У	13.33	–	Местоположение границы от т. н932У до т. н933У считается спорным
н933У	н934У	2.61	–	Местоположение границы от т. н933У до т. н934У считается спорным
н934У	н935У	46.83	–	Местоположение границы от т. н934У до т. н935У считается спорным

				спорным
н935У	н929У	33.80	—	Местоположение границы от т. н935У до т. н929У считается спорным

**3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
61:04:0600009:308**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1511 кв.м ± 16.87 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{1511} * \sqrt{((1 + 1.80^2)/(2 * 1.80))} = 16.87$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:571**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н952У	—	—	533366.8 6	2284315. 35	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н953У	—	—	533306.3 8	2284312. 31	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н954У	—	—	533307.8 6	2284308. 38	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н955У	—	—	533325.5 9	2284300. 99	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н956У	—	—	533363.5 7	2284299. 05	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
н952У	—	—	533366.86	2284315.35	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:571

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н952У	н953У	60.56	—	Местоположение границы от т. н952У до т. н953У считается спорным
н953У	н954У	4.20	—	Местоположение границы от т. н953У до т. н954У считается спорным
н954У	н955У	19.21	—	Местоположение границы от т. н954У до т. н955У считается спорным
н955У	н956У	38.03	—	Местоположение границы от т. н955У до т. н956У считается спорным
н956У	н952У	16.63	—	Местоположение границы от т. н956У до т. н952У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:571

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	714 кв.м ± 15.07 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{714 * \sqrt{((1 + 3.71^2)/(2 * 3.71))}} = 15.07$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0502101:567**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешнос- ть определе- ния координат характерно- й точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н957У	—	—	533400.2 8	2284324. 82	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н958У	—	—	533399.7 7	2284379. 13	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н959У	—	—	533389.3 6	2284379. 01	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н960У	—	—	533391.3 0	2284325. 23	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н957У	—	—	533400.2 8	2284324. 82	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:567

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н957У	н958У	54.31	—	Местоположение границы от т. н957У до т. н958У считается спорным
н958У	н959У	10.41	—	Местоположение границы от т. н958У до т. н959У считается спорным
н959У	н960У	53.81	—	Местоположение границы от т. н959У до т. н960У считается спорным
н960У	н957У	8.99	—	Местоположение границы от т. н960У до т. н957У считается спорным

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0502101:567

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	524 кв.м ± 14.72 кв.м
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 2 * 0.20 * \sqrt{524 * \sqrt{((1 + 4.97^2)/(2 * 4.97))}} = 14.72$
3	Иные сведения	—

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ**

**1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с
кадастровым номером 61:04:0600009:314**

Зона № 2

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратиче- ская погрешность определения координат характерно- й точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратическ- ой погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н961У	—	—	533438.5 9	2284321. 79	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н962У	—	—	533443.4 2	2284362. 65	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н963У	—	—	533421.6 4	2284360. 94	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н964У	—	—	533419.3 4	2284323. 68	Метод спутников ых геодезичес- ких измерений (определен- ий)	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$
н961У	—	—	533438.5 9	2284321. 79	Метод спутников ых	0.20	$M_t = \sqrt{(0.14^2 + 0.14^2)} = 0.20$

					геодезических измерений (определений)		
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:314							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка			
от т.	до т.						
1	2	3	4	5			
н961У	н962У	41.14	—	Местоположение границы от т. н961У до т. н962У считается спорным			
н962У	н963У	21.85	—	Местоположение границы от т. н962У до т. н963У считается спорным			
н963У	н964У	37.33	—	Местоположение границы от т. н963У до т. н964У считается спорным			
н964У	н961У	19.34	—	Местоположение границы от т. н964У до т. н961У считается спорным			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 61:04:0600009:314							
№ п/п	Наименование характеристики		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		802 кв.м ± 12.11 кв.м				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		ΔР = 2 * 0.20 * √802 * √((1 + 1.70²)/(2 * 1.70)) = 12.11				
3	Иные сведения		—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1000

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1000(1)	н70О	—	—	—	533938.89	2283880.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1000(1)	н71О	—	—	—	533944.89	2283878.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1000(1)	н72О	—	—	—	533947.29	2283886.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1000(1)	н73О	—	—	—	53394 1.30	22838 88.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1000(1)	н70О	—	—	—	53393 8.89	22838 80.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1000

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:359
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 31 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1003

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1003(1)	н232 О	—	—	—	534072.99	2283948.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1003(1)	н233 О	—	—	—	534078.37	2283946.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1003(1)	н234 О	—	—	—	534081.21	2283954.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1003(1)	н235 О	—	—	—	53407 5.83	22839 56.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1003(1)	н232 О	—	—	—	53407 2.99	22839 48.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1003

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:394
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 81 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1001

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1001(1)	н463 О	—	—	—	533519.51	2284081.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1001(1)	н464 О	—	—	—	533523.84	2284080.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1001(1)	н465 О	—	—	—	533524.40	2284086.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1001(1)	н466 О	—	—	—	53352 0.07	22840 86.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1001(1)	н463 О	—	—	—	53351 9.51	22840 81.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1001

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:486
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 190 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1002

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1002(1)	н220 О	—	—	—	53413 3.08	22839 30.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1002(1)	н221 О	—	—	—	53413 6.18	22839 29.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1002(1)	н222 О	—	—	—	53413 7.92	22839 34.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1002(1)	н223 О	—	—	—	53413 4.81	22839 35.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1002(1)	н220 О	—	—	—	53413 3.08	22839 30.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1002

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:392
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 79 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1004

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1004(1)	н523 О	—	—	—	533446.82	2284162.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1004(1)	н524 О	—	—	—	533452.37	2284162.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1004(1)	н525 О	—	—	—	533452.80	2284166.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1004(1)	н526 О	—	—	—	53344 7.24	22841 67.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1004(1)	н523 О	—	—	—	53344 6.82	22841 62.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1004

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:515
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 229 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1005

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1005(1)	н911 О	—	—	—	533157.79	2284179.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1005(1)	н912 О	—	—	—	533163.38	2284178.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1005(1)	н913 О	—	—	—	533164.52	2284184.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1005(1)	н914 О	—	—	—	53315 8.93	22841 85.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1005(1)	н911 О	—	—	—	53315 7.79	22841 79.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1005

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:751
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 419 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1006

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1006(1)	н244 О	—	—	—	533996.09	2283979.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1006(1)	н245 О	—	—	—	533999.20	2283978.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1006(1)	н246 О	—	—	—	534001.14	2283984.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1006(1)	н247 О	—	—	—	53399 8.03	22839 85.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1006(1)	н244 О	—	—	—	53399 6.09	22839 79.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1006

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:398
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 85 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1008

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1008(1)	н451 О	—	—	—	533597.08	2284088.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1008(1)	н452 О	—	—	—	533600.07	2284088.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1008(1)	н453 О	—	—	—	533600.47	2284093.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1008(1)	н454 О	—	—	—	53359 7.48	22840 93.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1008(1)	н451 О	—	—	—	53359 7.08	22840 88.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1008

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:481
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 185 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1007

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1007(1)	н104 О	—	—	—	533825.90	2283916.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1007(1)	н105 О	—	—	—	533830.95	2283915.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1007(1)	н106 О	—	—	—	533831.85	2283922.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1007(1)	н107 О	—	—	—	53382 6.81	22839 23.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1007(1)	н104 О	—	—	—	53382 5.90	22839 16.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1007

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:795
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 40 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1014

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1014(1)	н749 О	—	—	—	53287 7.64	22842 31.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1014(1)	н750 О	—	—	—	53288 3.35	22842 29.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1014(1)	н751 О	—	—	—	53288 4.75	22842 36.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1014(1)	н752 О	—	—	—	53287 9.05	22842 37.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1014(1)	н749 О	—	—	—	53287 7.64	22842 31.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1014

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:608
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 342 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1015

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1015(1)	н23О	—	—	—	534191.43	2283800.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1015(1)	н24О	—	—	—	534195.06	2283799.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1015(1)	н25О	—	—	—	534197.04	2283805.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1015(1)	н26О	—	—	—	534193.40	2283806.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1015(1)	н23О	—	—	—	534191.43	2283800.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1015

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:673
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, 14 д
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1018

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1018(1)	н132 О	—	—	—	533847.81	2283980.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1018(1)	н133 О	—	—	—	533848.63	2283984.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1018(1)	н134 О	—	—	—	533845.60	2283984.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1018(1)	н135 О	—	—	—	53384 4.78	22839 81.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1018(1)	н132 О	—	—	—	53384 7.81	22839 80.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1018

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:369
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 50 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1021

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1021(1)	н635 О	—	—	—	533173.91	2284186.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1021(1)	н636 О	—	—	—	533180.32	2284185.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1021(1)	н637 О	—	—	—	533181.44	2284190.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1021(1)	н638 О	—	—	—	53317 8.45	22841 91.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1021(1)	н639 О	—	—	—	53317 8.02	22841 88.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1021(1)	н640 О	—	—	—	53317 4.46	22841 89.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1021(1)	н635 О	—	—	—	53317 3.91	22841 86.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1021

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:578

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 304 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1022

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1022(1)	н567 О	—	—	—	533241.51	2284293.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1022(1)	н568 О	—	—	—	533246.00	2284292.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1022(1)	н569 О	—	—	—	533246.15	2284298.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1022(1)	н570 О	—	—	—	53324 1.66	22842 98.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1022(1)	н567 О	—	—	—	53324 1.51	22842 93.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1022

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:536
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 251 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1024

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1024(1)	н671 О	—	—	—	533115.14	2284201.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1024(1)	н672 О	—	—	—	533120.42	2284199.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1024(1)	н673 О	—	—	—	533122.00	2284206.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1024(1)	н674 О	—	—	—	53311 6.71	22842 08.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1024(1)	н671 О	—	—	—	53311 5.14	22842 01.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1024

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:726
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 312 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1025

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1025(1)	н879 О	—	—	—	533408.07	2284042.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1025(1)	н880 О	—	—	—	533413.83	2284041.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1025(1)	н881 О	—	—	—	533415.26	2284046.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1025(1)	н882 О	—	—	—	53340 9.50	22840 48.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1025(1)	н879 О	—	—	—	53340 8.07	22840 42.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1025

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:654
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 405 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1030

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1030(1)	н487 О	—	—	—	533635.88	2284151.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1030(1)	н488 О	—	—	—	533640.70	2284151.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1030(1)	н489 О	—	—	—	533640.86	2284156.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1030(1)	н490 О	—	—	—	53363 6.05	22841 56.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1030(1)	н487 О	—	—	—	53363 5.88	22841 51.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1030

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:500
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 211 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1034

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1034(1)	н96О	—	—	—	533842.92	2283908.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1034(1)	н97О	—	—	—	533848.36	2283907.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1034(1)	н98О	—	—	—	533850.53	2283922.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1034(1)	н99О	—	—	—	533845.09	2283923.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1034(1)	н96О	—	—	—	533842.92	2283908.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1034

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:364
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 38 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1036

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1036(1)	н74О	—	—	—	533916.41	2283891.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1036(1)	н75О	—	—	—	533919.65	2283890.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1036(1)	н76О	—	—	—	533920.74	2283895.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1036(1)	н77О	—	—	—	533917.50	2283896.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1036(1)	н74О	—	—	—	533916.41	2283891.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1036

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:100
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт
	Дополнительные сведения о местоположении	дача 32
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1037

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1037(1)	н274 О	—	—	—	534026.50	2284018.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1037(1)	н275 О	—	—	—	534032.28	2284015.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1037(1)	н276 О	—	—	—	534033.98	2284020.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1037(1)	н277 О	—	—	—	53402 8.20	22840 22.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1037(1)	н274 О	—	—	—	53402 6.50	22840 18.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1037

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:800
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт
	Дополнительные сведения о местоположении	дача 96
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1039

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1039(1)	н369 О	—	—	—	533952.71	2284082.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1039(1)	н370 О	—	—	—	533956.66	2284082.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1039(1)	н371 О	—	—	—	533957.47	2284087.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1039(1)	н372 О	—	—	—	53395 3.52	22840 87.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1039(1)	н369 О	—	—	—	53395 2.71	22840 82.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1039

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:20
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 135 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1040

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1040(1)	н691 О	—	—	—	533016.57	2284200.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1040(1)	н692 О	—	—	—	533022.33	2284199.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1040(1)	н693 О	—	—	—	533023.09	2284202.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1040(1)	н694 О	—	—	—	53301 7.33	22842 04.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1040(1)	н691 О	—	—	—	53301 6.57	22842 00.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1040

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:589
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 322 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1051

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1051(1)	н923 О	—	—	—	533094.80	2284170.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1051(1)	н924 О	—	—	—	533101.55	2284169.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1051(1)	н925 О	—	—	—	533102.66	2284175.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1051(1)	н926 О	—	—	—	53309 5.91	22841 76.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1051(1)	н923 О	—	—	—	53309 4.80	22841 70.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1051

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:25
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1052

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1052(1)	н579 О	—	—	—	533346.15	2284247.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1052(1)	н580 О	—	—	—	533352.81	2284247.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1052(1)	н581 О	—	—	—	533353.33	2284253.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1052(1)	н582 О	—	—	—	53334 6.67	22842 54.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1052(1)	н579 О	—	—	—	53334 6.15	22842 47.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1052

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:24
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1054

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1054(1)	н365 О	—	—	—	533765.38	2284134.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1054(1)	н366 О	—	—	—	533769.07	2284134.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1054(1)	н367 О	—	—	—	533769.83	2284141.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1054(1)	н368 О	—	—	—	53376 6.14	22841 41.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1054(1)	н365 О	—	—	—	53376 5.38	22841 34.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1054

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:440
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", №134
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1056

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1056(1)	н190 О	—	—	—	534084.99	2283912.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1056(1)	н191 О	—	—	—	534089.34	2283910.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1056(1)	н192 О	—	—	—	534091.47	2283919.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1056(1)	н193 О	—	—	—	53408 7.12	22839 20.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1056(1)	н190 О	—	—	—	53408 4.99	22839 12.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1056

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:385
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", №72
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1059

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1059(1)	н655 О	—	—	—	533156.37	2284192.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1059(1)	н656 О	—	—	—	533160.96	2284191.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1059(1)	н657 О	—	—	—	533162.16	2284198.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1059(1)	н658 О	—	—	—	53315 7.57	22841 99.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1059(1)	н655 О	—	—	—	53315 6.37	22841 92.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1059

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:725
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 308 д
	Дополнительные сведения о местоположении	СНТ "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1064

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1064(1)	н679 О	—	—	—	53309 0.28	22842 31.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1064(1)	н680 О	—	—	—	53309 3.31	22842 30.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1064(1)	н681 О	—	—	—	53309 4.34	22842 35.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1064(1)	н682 О	—	—	—	53309 1.31	22842 36.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1064(1)	н679 О	—	—	—	53309 0.28	22842 31.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1064

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:586
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 316 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1065

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1065(1)	н248 О	—	—	—	534092.67	2283962.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1065(1)	н249 О	—	—	—	534098.43	2283960.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1065(1)	н250 О	—	—	—	534100.11	2283966.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1065(1)	н251 О	—	—	—	53409 4.35	22839 67.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1065(1)	н248 О	—	—	—	53409 2.67	22839 62.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1065

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:399
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 86 д
	Дополнительные сведения о местоположении	на территории садоводческого товарищества "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1066

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1066(1)	н761 О	—	—	—	532858.39	2284334.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1066(1)	н762 О	—	—	—	532864.51	2284333.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1066(1)	н763 О	—	—	—	532865.05	2284337.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1066(1)	н764 О	—	—	—	53285 8.93	22843 38.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1066(1)	н761 О	—	—	—	53285 8.39	22843 34.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1066

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:1062
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	к/с "Нива", №345
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1067

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1067(1)	н397 О	—	—	—	534010.14	2284154.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1067(1)	н398 О	—	—	—	534015.50	2284152.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1067(1)	н399 О	—	—	—	534017.46	2284158.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1067(1)	н400 О	—	—	—	534012.10	2284160.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1067(1)	н397 О	—	—	—	534010.14	2284154.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1067

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:463
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 167 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1069

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1069(1)	н112 О	—	—	—	533779.02	2283933.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1069(1)	н113 О	—	—	—	533786.15	2283931.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1069(1)	н114 О	—	—	—	533787.88	2283937.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1069(1)	н115 О	—	—	—	53378 0.75	22839 39.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1069(1)	н112 О	—	—	—	53377 9.02	22839 33.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1069

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:366
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 43 д
	Дополнительные сведения о местоположении	СДТ "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1071

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1071(1)	н641 О	—	—	—	533212.18	2284275.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1071(1)	н642 О	—	—	—	533216.12	2284274.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1071(1)	н643 О	—	—	—	533217.06	2284278.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1071(1)	н644 О	—	—	—	53321 4.62	22842 78.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1071(1)	н645 О	—	—	—	53321 4.84	22842 79.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1071(1)	н646 О	—	—	—	53321 3.43	22842 80.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1071(1)	н641 О	—	—	—	53321 2.18	22842 75.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1071

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:1068

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 305 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1075

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1075(1)	н447 О	—	—	—	53359 3.15	22840 74.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1075(1)	н448 О	—	—	—	53359 7.27	22840 74.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1075(1)	н449 О	—	—	—	53359 7.75	22840 80.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1075(1)	н450 О	—	—	—	53359 3.63	22840 81.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1075(1)	н447 О	—	—	—	53359 3.15	22840 74.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1075

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:480
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 184 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1078

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1078(1)	н827 О	—	—	—	53259 8.58	22843 66.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1078(1)	н828 О	—	—	—	53260 2.26	22843 65.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1078(1)	н829 О	—	—	—	53260 3.19	22843 72.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1078(1)	н830 О	—	—	—	53259 9.51	22843 72.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1078(1)	н827 О	—	—	—	53259 8.58	22843 66.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1078

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:638
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 379 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1079

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1079(1)	н421 О	—	—	—	53369 1.03	22839 95.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1079(1)	н422 О	—	—	—	53369 5.21	22839 93.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1079(1)	н423 О	—	—	—	53369 7.16	22839 96.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1079(1)	н424 О	—	—	—	53369 2.98	22839 99.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1079(1)	н421 О	—	—	—	53369 1.03	22839 95.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1079

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:701
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 175 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1080

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1080(1)	н401 О	—	—	—	53399 9.96	22841 57.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1080(1)	н402 О	—	—	—	53400 4.95	22841 55.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1080(1)	н403 О	—	—	—	53400 6.41	22841 59.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1080(1)	н404 О	—	—	—	53400 1.42	22841 61.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1080(1)	н401 О	—	—	—	53399 9.96	22841 57.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1080

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:464
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 168 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1081

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1081(1)	н190 О	—	—	—	534082.19	2283897.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1081(1)	н191 О	—	—	—	534085.97	2283896.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1081(1)	н192 О	—	—	—	534088.15	2283903.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1081(1)	н193 О	—	—	—	53408 4.37	22839 04.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1081(1)	н190 О	—	—	—	53408 2.19	22838 97.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1081

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:384
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 71 д
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1084

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1084(1)	н459 О	—	—	—	533553.57	2284081.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1084(1)	н460 О	—	—	—	533557.60	2284080.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1084(1)	н461 О	—	—	—	533557.84	2284083.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1084(1)	н462 О	—	—	—	53355 3.82	22840 84.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1084(1)	н459 О	—	—	—	53355 3.57	22840 81.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1084

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:484
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 188 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1085

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1085(1)	н773 О	—	—	—	532833.80	2284332.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1085(1)	н774 О	—	—	—	532839.47	2284332.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1085(1)	н775 О	—	—	—	532839.86	2284337.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1085(1)	н776 О	—	—	—	53283 4.19	22843 37.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1085(1)	н773 О	—	—	—	53283 3.80	22843 32.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1085

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:735
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 349 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1087

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1087(1)	н531 О	—	—	—	533418.51	2284151.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1087(1)	н532 О	—	—	—	533424.73	2284150.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1087(1)	н533 О	—	—	—	533425.25	2284156.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1087(1)	н534 О	—	—	—	53341 9.03	22841 57.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1087(1)	н531 О	—	—	—	53341 8.51	22841 51.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1087

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:518
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 232 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1088

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1088(1)	н723 О	—	—	—	532950.12	2284244.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1088(1)	н724 О	—	—	—	532951.17	2284251.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1088(1)	н725 О	—	—	—	532946.34	2284251.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1088(1)	н726 О	—	—	—	53294 5.30	22842 45.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1088(1)	н723 О	—	—	—	53295 0.12	22842 44.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1088

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:1086
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 334 д
	Дополнительные сведения о местоположении	к/с "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1089

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1089(1)	н284 О	—	—	—	53390 9.83	22840 24.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1089(1)	н285 О	—	—	—	53391 4.76	22840 23.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1089(1)	н286 О	—	—	—	53391 5.60	22840 28.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1089(1)	н287 О	—	—	—	53391 0.67	22840 29.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1089(1)	н284 О	—	—	—	53390 9.83	22840 24.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1089

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:410
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 99 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1090

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1090(1)	н299 О	—	—	—	533877.58	2284032.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1090(1)	н300 О	—	—	—	533881.52	2284032.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1090(1)	н301 О	—	—	—	533882.03	2284035.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1090(1)	н302 О	—	—	—	53387 8.08	22840 35.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1090(1)	н299 О	—	—	—	53387 7.58	22840 32.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1090

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:412
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 101 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1091

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1091(1)	н659 О	—	—	—	53317 1.71	22842 27.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1091(1)	н660 О	—	—	—	53317 7.33	22842 26.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1091(1)	н661 О	—	—	—	53317 8.35	22842 31.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1091(1)	н662 О	—	—	—	53317 2.73	22842 32.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1091(1)	н659 О	—	—	—	53317 1.71	22842 27.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1091

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:581
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 309 д
	Дополнительные сведения о местоположении	Некоммерческое садоводческое товарищество, коллективный сад "Нива", № 309
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1092

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1092(1)	н511 О	—	—	—	533510.01	2284157.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1092(1)	н512 О	—	—	—	533513.89	2284157.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1092(1)	н513 О	—	—	—	533514.02	2284161.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1092(1)	н514 О	—	—	—	53351 0.14	22841 62.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1092(1)	н511 О	—	—	—	53351 0.01	22841 57.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1092

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:511
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 223 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1093

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1093(1)	н927 О	—	—	—	533026.68	2284167.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1093(1)	н928 О	—	—	—	533029.60	2284166.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1093(1)	н929 О	—	—	—	533030.78	2284170.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1093(1)	н930 О	—	—	—	53302 7.86	22841 71.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1093(1)	н927 О	—	—	—	53302 6.68	22841 67.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1093

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:1046
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 426 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1095

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1095(1)	н858 О	—	—	—	533574.34	2283982.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1095(1)	н859 О	—	—	—	533579.74	2283979.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1095(1)	н860 О	—	—	—	533583.33	2283987.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1095(1)	н861 О	—	—	—	53357 8.00	22839 90.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1095(1)	н858 О	—	—	—	53357 4.34	22839 82.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1095

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:1365
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 398 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1096

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1096(1)	н531 О	—	—	—	533315.88	2284200.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1096(1)	н532 О	—	—	—	533317.28	2284207.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1096(1)	н533 О	—	—	—	533306.66	2284209.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1096(1)	н534 О	—	—	—	533306.00	2284206.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1096(1)	н535 О	—	—	—	533309.03	2284205.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1096(1)	н536 О	—	—	—	533308.39	2284202.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1096(1)	н531 О	—	—	—	533315.88	2284200.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1096

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:521

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, 237 д
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективной сад "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1107

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1107(1)	н78О	—	—	—	533905.48	2283892.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1107(1)	н79О	—	—	—	533914.96	2283890.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1107(1)	н80О	—	—	—	533916.96	2283897.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1107(1)	н81О	—	—	—	533907.48	2283900.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1107(1)	н78О	—	—	—	533905.48	2283892.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1107

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:361
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива" №33
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1110

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1110(1)	н699 О	—	—	—	533076.54	2284292.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1110(1)	н700 О	—	—	—	533080.12	2284291.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1110(1)	н701 О	—	—	—	533081.01	2284296.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1110(1)	н702 О	—	—	—	53307 7.43	22842 97.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1110(1)	н699 О	—	—	—	53307 6.54	22842 92.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1110

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:592
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 325 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:1119

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1119(1)	н240 О	—	—	—	534039.11	2283965.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1119(1)	н241 О	—	—	—	534042.95	2283964.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1119(1)	н242 О	—	—	—	534044.64	2283971.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:1119(1)	н243 О	—	—	—	53404 0.80	22839 72.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1119(1)	н240 О	—	—	—	53403 9.11	22839 65.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:1119

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:396
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 83 уч
	Дополнительные сведения о местоположении	кс "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:806

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:806(1)	н182 О	—	—	—	534043.70	2283910.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:806(1)	н183 О	—	—	—	534049.02	2283908.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:806(1)	н184 О	—	—	—	534051.06	2283915.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:806(1)	н185 О	—	—	—	53404 5.74	22839 16.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:806(1)	н182 О	—	—	—	53404 3.70	22839 10.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:806

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:381
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 67 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:807

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:807(1)	н186 О	—	—	—	534067.65	2283919.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:807(1)	н187 О	—	—	—	534073.27	2283917.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:807(1)	н188 О	—	—	—	534074.91	2283923.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:807(1)	н189 О	—	—	—	53406 9.29	22839 24.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:807(1)	н186 О	—	—	—	53406 7.65	22839 19.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:807

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:383
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 70 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:808

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:808(1)	н208 О	—	—	—	534120.97	2283899.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:808(1)	н209 О	—	—	—	534126.33	2283897.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:808(1)	н210 О	—	—	—	534128.41	2283903.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:808(1)	н211 О	—	—	—	53412 3.05	22839 05.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:808(1)	н208 О	—	—	—	53412 0.97	22838 99.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:808

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:389
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 76 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:811

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:811(1)	н739 О	—	—	—	532907.47	2284325.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:811(1)	н740 О	—	—	—	532913.25	2284324.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:811(1)	н741 О	—	—	—	532914.21	2284328.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:811(1)	н742 О	—	—	—	53290 8.43	22843 29.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:811(1)	н739 О	—	—	—	53290 7.47	22843 25.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:811

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:733
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 339 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:813

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:813(1)	н831 О	—	—	—	53259 2.74	22843 98.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:813(1)	н832 О	—	—	—	53259 5.02	22843 98.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:813(1)	н833 О	—	—	—	53259 5.27	22843 99.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:813(1)	н834 О	—	—	—	53259 8.16	22843 98.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:813(1)	н835 О	—	—	—	53259 8.65	22844 01.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:813(1)	н836 О	—	—	—	53259 3.48	22844 02.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:813(1)	н831 О	—	—	—	53259 2.74	22843 98.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:813

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:780

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 381 д
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт Нива, №381
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:814

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:814(1)	н743 О	—	—	—	532890.54	2284326.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:814(1)	н744 О	—	—	—	532890.76	2284328.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:814(1)	н745 О	—	—	—	532893.58	2284327.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:814(1)	н746 О	—	—	—	53289 3.83	22843 30.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:814(1)	н747 О	—	—	—	53288 7.29	22843 31.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:814(1)	н748 О	—	—	—	53288 6.74	22843 26.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:814(1)	н743 О	—	—	—	53289 0.54	22843 26.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:814

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:607

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 341 уч
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", участок № 341
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:815

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:815(1)	н765 О	—	—	—	532852.67	2284332.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:815(1)	н766 О	—	—	—	532856.67	2284331.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:815(1)	н767 О	—	—	—	532857.47	2284338.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:815(1)	н768 О	—	—	—	53285 3.47	22843 38.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:815(1)	н765 О	—	—	—	53285 2.67	22843 32.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:815

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:612
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 347 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:819

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:819(1)	н202 О	—	—	—	534128.24	2283884.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:819(1)	н203 О	—	—	—	534129.16	2283887.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:819(1)	н204 О	—	—	—	534125.68	2283888.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:819(1)	н205 О	—	—	—	53412 6.47	22838 91.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:819(1)	н206 О	—	—	—	53412 3.08	22838 92.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:819(1)	н207 О	—	—	—	53412 1.41	22838 86.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:819(1)	н202 О	—	—	—	53412 8.24	22838 84.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:819

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:388

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 75 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:821

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:821(1)	н425 О	—	—	—	533660.98	2284070.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:821(1)	н426 О	—	—	—	533663.47	2284070.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:821(1)	н427 О	—	—	—	533663.62	2284075.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:821(1)	н428 О	—	—	—	53366 1.14	22840 75.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:821(1)	н425 О	—	—	—	53366 0.98	22840 70.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:821

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:178
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 178 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:822

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:822(1)	н805 О	—	—	—	532716.38	2284255.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:822(1)	н806 О	—	—	—	532720.51	2284254.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:822(1)	н807 О	—	—	—	532721.29	2284260.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:822(1)	н808 О	—	—	—	53271 7.16	22842 60.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:822(1)	н805 О	—	—	—	53271 6.38	22842 55.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:822

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:625
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, 362 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:823

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:823(1)	н55О	—	—	—	533977.24	2283873.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:823(1)	н56О	—	—	—	533981.61	2283872.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:823(1)	н57О	—	—	—	533983.76	2283879.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:823(1)	н58О	—	—	—	533979.38	2283880.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:823(1)	н55О	—	—	—	533977.24	2283873.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:823

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:790
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 28 уч
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", участок № 28
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:824

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:824(1)	н333 О	—	—	—	533772.79	2284121.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:824(1)	н334 О	—	—	—	533778.73	2284120.84	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:824(1)	н335 О	—	—	—	533779.22	2284123.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:824(1)	н336 О	—	—	—	53377 3.29	22841 24.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:824(1)	н333 О	—	—	—	53377 2.79	22841 21.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:824

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:428
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 119 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:825

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:825(1)	н178 О	—	—	—	534039.85	2283928.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:825(1)	н179 О	—	—	—	534044.95	2283927.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:825(1)	н180 О	—	—	—	534047.26	2283934.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:825(1)	н181 О	—	—	—	53404 2.16	22839 36.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:825(1)	н178 О	—	—	—	53403 9.85	22839 28.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:825

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:380
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт
	Дополнительные сведения о местоположении	СДТ "Нива", дача № 66
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:826

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:826(1)	н47О	—	—	—	534033.87	2283857.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:826(1)	н48О	—	—	—	534038.48	2283856.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:826(1)	н49О	—	—	—	534039.52	2283860.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:826(1)	н50О	—	—	—	534034.92	2283861.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:826(1)	н47О	—	—	—	534033.87	2283857.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:826

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:695
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 25 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:827

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:827(1)	н92О	—	—	—	533866.73	2283906.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:827(1)	н93О	—	—	—	533872.33	2283905.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:827(1)	н94О	—	—	—	533874.47	2283915.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:827(1)	н95О	—	—	—	533868.87	2283916.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:827(1)	н92О	—	—	—	533866.73	2283906.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:827

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:675
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 36 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:828

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:828(1)	н797 О	—	—	—	532755.37	2284355.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:828(1)	н798 О	—	—	—	532758.50	2284355.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:828(1)	н799 О	—	—	—	532759.83	2284361.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:828(1)	н800 О	—	—	—	53275 6.71	22843 62.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:828(1)	н797 О	—	—	—	53275 5.37	22843 55.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:828

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:784
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 359 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:829

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:829(1)	н931 О	—	—	—	533491.12	2284411.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:829(1)	н932 О	—	—	—	533499.28	2284412.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:829(1)	н933 О	—	—	—	533498.94	2284417.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:829(1)	н934 О	—	—	—	53349 0.77	22844 17.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:829(1)	н931 О	—	—	—	53349 1.12	22844 11.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:829

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:786
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 433 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:830

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:830(1)	н837 О	—	—	—	532565.34	2284332.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:830(1)	н838 О	—	—	—	532570.54	2284331.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:830(1)	н839 О	—	—	—	532571.35	2284336.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:830(1)	н840 О	—	—	—	53256 6.15	22843 37.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:830(1)	н837 О	—	—	—	53256 5.34	22843 32.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:830

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:787
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 382 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:831

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:831(1)	н373 О	—	—	—	534227.79	2283922.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:831(1)	н374 О	—	—	—	534231.85	2283920.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:831(1)	н375 О	—	—	—	534233.93	2283925.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:831(1)	н376 О	—	—	—	53422 9.88	22839 27.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:831(1)	н373 О	—	—	—	53422 7.79	22839 22.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:831

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:789
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 139 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:835

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:835(1)	н769 О	—	—	—	532836.85	2284256.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:835(1)	н770 О	—	—	—	532838.10	2284265.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:835(1)	н771 О	—	—	—	532833.90	2284265.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:835(1)	н772 О	—	—	—	53283 2.65	22842 57.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:835(1)	н769 О	—	—	—	53283 6.85	22842 56.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:835

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:613
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 348 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:836

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:836(1)	н793 О	—	—	—	532737.39	2284250.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:836(1)	н794 О	—	—	—	532743.27	2284249.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:836(1)	н795 О	—	—	—	532744.28	2284255.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:836(1)	н796 О	—	—	—	53273 8.40	22842 56.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:836(1)	н793 О	—	—	—	53273 7.39	22842 50.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:836

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:621
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 358 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:837

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:837(1)	н667 О	—	—	—	533165.16	2284275.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:837(1)	н668 О	—	—	—	533170.26	2284274.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:837(1)	н669 О	—	—	—	533171.26	2284279.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:837(1)	н670 О	—	—	—	53316 6.16	22842 80.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:837(1)	н667 О	—	—	—	53316 5.16	22842 75.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:837

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:583
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 311 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:838

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:838(1)	н919 О	—	—	—	533113.13	2284166.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:838(1)	н920 О	—	—	—	533118.91	2284164.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:838(1)	н921 О	—	—	—	533119.92	2284170.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:838(1)	н922 О	—	—	—	53311 4.14	22841 71.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:838(1)	н919 О	—	—	—	53311 3.13	22841 66.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:838

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:783
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 421 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:840

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:840(1)	н321 О	—	—	—	53387 2.35	22840 45.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:840(1)	н322 О	—	—	—	53387 7.92	22840 44.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:840(1)	н323 О	—	—	—	53387 8.91	22840 49.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:840(1)	н324 О	—	—	—	53387 3.34	22840 50.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:840(1)	н321 О	—	—	—	53387 2.35	22840 45.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:840

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:423
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 114 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:841

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:841(1)	н19О	—	—	—	534231.15	2283866.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:841(1)	н20О	—	—	—	534234.56	2283865.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:841(1)	н21О	—	—	—	534236.70	2283870.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:841(1)	н22О	—	—	—	53423 3.29	22838 71.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:841(1)	н19О	—	—	—	53423 1.15	22838 66.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:841

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:345
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 13 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:842

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:842(1)	н961 О	—	—	—	533365.31	2284310.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:842(1)	н962 О	—	—	—	533365.31	2284314.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:842(1)	н963 О	—	—	—	533362.18	2284314.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:842(1)	н964 О	—	—	—	53336 2.18	22843 10.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:842(1)	н961 О	—	—	—	53336 5.31	22843 10.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:842

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:571
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 294 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:843

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:843(1)	н789 О	—	—	—	532759.19	2284261.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:843(1)	н790 О	—	—	—	532763.13	2284260.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:843(1)	н791 О	—	—	—	532763.83	2284264.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:843(1)	н792 О	—	—	—	53275 9.89	22842 65.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:843(1)	н789 О	—	—	—	53275 9.19	22842 61.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:843

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:619
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 356 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:844

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:844(1)	н236 О	—	—	—	534128.68	2283945.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:844(1)	н237 О	—	—	—	534133.14	2283944.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:844(1)	н238 О	—	—	—	534135.26	2283950.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:844(1)	н239 О	—	—	—	53413 0.81	22839 51.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:844(1)	н236 О	—	—	—	53412 8.68	22839 45.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:844

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:395
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 82 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:845

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:845(1)	н345 О	—	—	—	533738.77	2284097.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:845(1)	н346 О	—	—	—	533745.04	2284096.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:845(1)	н347 О	—	—	—	533745.77	2284100.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:845(1)	н348 О	—	—	—	53373 9.50	22841 01.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:845(1)	н349 О	—	—	—	53373 8.77	22840 97.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:845

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:435
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 126 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:846

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:846(1)	н854 О	—	—	—	532634.51	2284452.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:846(1)	н855 О	—	—	—	532639.64	2284450.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:846(1)	н856 О	—	—	—	532642.05	2284455.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:846(1)	н857 О	—	—	—	53263 6.92	22844 58.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:846(1)	н854 О	—	—	—	53263 4.51	22844 52.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:846

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:649
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 395 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:847

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:847(1)	н270 О	—	—	—	533937.21	2284020.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:847(1)	н271 О	—	—	—	533940.14	2284020.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:847(1)	н272 О	—	—	—	533941.21	2284025.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:847(1)	н273 О	—	—	—	53393 8.28	22840 25.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:847(1)	н270 О	—	—	—	53393 7.21	22840 20.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:847

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:408
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 95 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:848

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:848(1)	н280 О	—	—	—	533929.14	2284020.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:848(1)	н281 О	—	—	—	533934.07	2284019.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:848(1)	н282 О	—	—	—	533934.90	2284024.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:848(1)	н283 О	—	—	—	53392 9.97	22840 25.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:848(1)	н280 О	—	—	—	53392 9.14	22840 20.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:848

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:686
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 97 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:849

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:849(1)	н409 О	—	—	—	533962.00	2284171.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:849(1)	н410 О	—	—	—	533968.08	2284168.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:849(1)	н411 О	—	—	—	533970.15	2284173.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:849(1)	н412 О	—	—	—	53396 4.07	22841 76.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:849(1)	н409 О	—	—	—	53396 2.00	22841 71.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:849

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:466
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 170 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:850

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:850(1)	н785 О	—	—	—	532775.81	2284348.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:850(1)	н786 О	—	—	—	532782.22	2284347.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:850(1)	н787 О	—	—	—	532782.85	2284352.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:850(1)	н788 О	—	—	—	53277 6.47	22843 52.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:850(1)	н785 О	—	—	—	53277 5.81	22843 48.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:850

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:618
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 355 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:851

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:851(1)	н809 О	—	—	—	532705.99	2284276.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:851(1)	н810 О	—	—	—	532709.03	2284275.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:851(1)	н811 О	—	—	—	532709.51	2284280.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:851(1)	н812 О	—	—	—	53270 6.47	22842 80.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:851(1)	н809 О	—	—	—	53270 5.99	22842 76.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:851

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:627
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 364 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:852

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:852(1)	н903 О	—	—	—	533279.02	2284143.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:852(1)	н904 О	—	—	—	533284.48	2284142.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:852(1)	н905 О	—	—	—	533284.90	2284145.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:852(1)	н906 О	—	—	—	53327 9.45	22841 46.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:852(1)	н903 О	—	—	—	53327 9.02	22841 43.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:852

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:660
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 414 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:853

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:853(1)	н915 О	—	—	—	533125.67	2284158.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:853(1)	н916 О	—	—	—	533129.57	2284158.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:853(1)	н917 О	—	—	—	533130.78	2284165.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:853(1)	н918 О	—	—	—	53312 6.88	22841 65.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:853(1)	н915 О	—	—	—	53312 5.67	22841 58.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:853

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:665
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 420 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:854

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:854(1)	н587 О	—	—	—	533404.01	2284252.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:854(1)	н588 О	—	—	—	533408.36	2284252.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:854(1)	н589 О	—	—	—	533408.90	2284255.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:854(1)	н590 О	—	—	—	53340 4.55	22842 56.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:854(1)	н587 О	—	—	—	53340 4.01	22842 52.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:854

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:710
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 260 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:857

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:857(1)	н471 О	—	—	—	533441.78	2284102.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:857(1)	н472 О	—	—	—	533445.75	2284101.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:857(1)	н473 О	—	—	—	533446.21	2284105.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:857(1)	н474 О	—	—	—	53344 2.24	22841 05.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:857(1)	н471 О	—	—	—	53344 1.78	22841 02.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:857

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:492
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 198 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:858

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:858(1)	н475 О	—	—	—	533584.72	2284022.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:858(1)	н476 О	—	—	—	533589.34	2284021.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:858(1)	н477 О	—	—	—	533590.02	2284026.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:858(1)	н478 О	—	—	—	53358 5.40	22840 27.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:858(1)	н475 О	—	—	—	53358 4.72	22840 22.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:858

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:1136
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 208 уч
	Дополнительные сведения о местоположении	СДТ "Нива", участок № 208
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:859

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:859(1)	н595 О	—	—	—	533446.19	2284241.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:859(1)	н596 О	—	—	—	533452.50	2284241.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:859(1)	н597 О	—	—	—	533452.68	2284246.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:859(1)	н598 О	—	—	—	53344 6.42	22842 46.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:859(1)	н595 О	—	—	—	53344 6.19	22842 41.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:859

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:546
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 263 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:860

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:860(1)	н599 О	—	—	—	533468.41	2284238.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:860(1)	н600 О	—	—	—	533471.46	2284238.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:860(1)	н601 О	—	—	—	533471.59	2284243.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:860(1)	н602 О	—	—	—	53346 8.53	22842 43.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:860(1)	н599 О	—	—	—	53346 8.41	22842 38.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:860

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:547
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 264 уч
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", участок № 264
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:861

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:861(1)	н607 О	—	—	—	533504.49	2284221.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:861(1)	н608 О	—	—	—	533512.10	2284220.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:861(1)	н609 О	—	—	—	533512.94	2284226.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:861(1)	н610 О	—	—	—	53350 5.33	22842 27.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:861(1)	н607 О	—	—	—	53350 4.49	22842 21.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:861

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:549
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 266 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:862

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:862(1)	н965 О	—	—	—	533399.65	2284330.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:862(1)	н966 О	—	—	—	533399.65	2284335.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:862(1)	н967 О	—	—	—	533395.50	2284335.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:862(1)	н968 О	—	—	—	53339 5.50	22843 30.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:862(1)	н965 О	—	—	—	53339 9.65	22843 30.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:862

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:567
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 287 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:863

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:863(1)	н631 О	—	—	—	533223.20	2284273.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:863(1)	н632 О	—	—	—	533228.63	2284272.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:863(1)	н633 О	—	—	—	533230.40	2284278.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:863(1)	н634 О	—	—	—	53322 4.96	22842 80.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:863(1)	н631 О	—	—	—	53322 3.20	22842 73.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:863

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:577
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 303 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:865

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:865(1)	н429 О	—	—	—	533632.36	2284074.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:865(1)	н430 О	—	—	—	533638.16	2284074.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:865(1)	н431 О	—	—	—	533638.47	2284077.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:865(1)	н432 О	—	—	—	53363 2.67	22840 78.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:865(1)	н429 О	—	—	—	53363 2.36	22840 74.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:865

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:180
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 180 уч
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", участок № 180
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:866

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:866(1)	н507 О	—	—	—	533530.31	2284156.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:866(1)	н508 О	—	—	—	533534.07	2284156.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:866(1)	н509 О	—	—	—	533534.03	2284161.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:866(1)	н510 О	—	—	—	53353 0.27	22841 61.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:866(1)	н507 О	—	—	—	53353 0.31	22841 56.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:866

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:221
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 221 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:867

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:867(1)	н51О	—	—	—	534010.25	2283865.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:867(1)	н52О	—	—	—	534013.45	2283864.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:867(1)	н53О	—	—	—	534014.97	2283869.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:867(1)	н54О	—	—	—	534011.77	2283869.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:867(1)	н51О	—	—	—	534010.25	2283865.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:867

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:354
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 26 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:869

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:869(1)	н128 О	—	—	—	533835.85	2283982.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:869(1)	н129 О	—	—	—	533840.59	2283981.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:869(1)	н130 О	—	—	—	533841.97	2283987.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:869(1)	н131 О	—	—	—	53383 7.24	22839 88.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:869(1)	н128 О	—	—	—	53383 5.85	22839 82.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:869

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:368
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 49 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:870

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:870(1)	н813 О	—	—	—	532671.32	2284303.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:870(1)	н814 О	—	—	—	532676.68	2284302.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:870(1)	н815 О	—	—	—	532677.65	2284308.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:870(1)	н816 О	—	—	—	53267 2.29	22843 09.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:870(1)	н813 О	—	—	—	53267 1.32	22843 03.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:870

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:630
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 368 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:871

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:871(1)	н817 О	—	—	—	532632.89	2284309.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:871(1)	н818 О	—	—	—	532634.11	2284317.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:871(1)	н819 О	—	—	—	532629.46	2284318.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:871(1)	н820 О	—	—	—	532628.72	2284313.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:871(1)	н821 О	—	—	—	532630.32	2284313.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:871(1)	н822 О	—	—	—	532629.78	2284310.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:871(1)	н817 О	—	—	—	532632.89	2284309.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:871

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:634

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 374 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:872

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:872(1)	н823 О	—	—	—	532606.58	2284319.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:872(1)	н824 О	—	—	—	532611.18	2284318.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:872(1)	н825 О	—	—	—	532611.92	2284321.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:872(1)	н826 О	—	—	—	53260 7.32	22843 22.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:872(1)	н823 О	—	—	—	53260 6.58	22843 19.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:872

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:636
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 376 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:873

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:873(1)	н841 О	—	—	—	532549.65	2284337.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:873(1)	н842 О	—	—	—	532555.75	2284337.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:873(1)	н843 О	—	—	—	532556.19	2284340.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:873(1)	н844 О	—	—	—	53255 0.10	22843 41.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:873(1)	н841 О	—	—	—	53254 9.65	22843 37.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:873

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:642
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 384 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:874

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:874(1)	н483 О	—	—	—	533646.47	2284117.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:874(1)	н484 О	—	—	—	533653.22	2284117.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:874(1)	н485 О	—	—	—	533653.62	2284123.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:874(1)	н486 О	—	—	—	53364 6.87	22841 23.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:874(1)	н483 О	—	—	—	53364 6.47	22841 17.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:874

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:499
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 120 уч
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", участок 210
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:875

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:875(1)	н491 О	—	—	—	533601.44	2284139.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:875(1)	н492 О	—	—	—	533606.20	2284138.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:875(1)	н493 О	—	—	—	533606.93	2284145.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:875(1)	н494 О	—	—	—	53360 2.16	22841 45.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:875(1)	н491 О	—	—	—	53360 1.44	22841 39.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:875

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:501
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 214 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:876

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:876(1)	н495 О	—	—	—	53359 1.15	22841 54.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:876(1)	н496 О	—	—	—	53359 4.71	22841 54.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:876(1)	н497 О	—	—	—	53359 4.58	22841 58.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:876(1)	н498 О	—	—	—	53359 1.02	22841 58.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:876(1)	н495 О	—	—	—	53359 1.15	22841 54.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:876

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:504
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 215 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:878

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:878(1)	н515 О	—	—	—	533491.09	2284159.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:878(1)	н516 О	—	—	—	533494.35	2284159.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:878(1)	н517 О	—	—	—	533494.17	2284165.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:878(1)	н518 О	—	—	—	53349 0.91	22841 65.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:878(1)	н515 О	—	—	—	53349 1.09	22841 59.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:878

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:512
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 225 уч
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", участок № 225
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:879

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:879(1)	н541 О	—	—	—	533334.27	2284179.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:879(1)	н542 О	—	—	—	533340.40	2284178.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:879(1)	н543 О	—	—	—	533340.83	2284182.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:879(1)	н544 О	—	—	—	53333 4.70	22841 83.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:879(1)	н541 О	—	—	—	53333 4.27	22841 79.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:879

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:526
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 242 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:882

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:882(1)	н945 О	—	—	—	533513.79	2284367.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:882(1)	н946 О	—	—	—	533519.45	2284367.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:882(1)	н947 О	—	—	—	533519.49	2284372.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:882(1)	н948 О	—	—	—	53351 3.83	22843 72.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:882(1)	н945 О	—	—	—	53351 3.79	22843 67.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:882

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:308
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл.
	Дополнительные сведения о местоположении	р-н. Белокалитвинский, г. Белая Калитва, сад. Нива, д. 445
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:883

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:883(1)	н949 О	—	—	—	533513.75	2284379.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:883(1)	н950 О	—	—	—	533518.00	2284379.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:883(1)	н951 О	—	—	—	533518.06	2284383.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:883(1)	н952 О	—	—	—	53351 3.81	22843 83.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:883(1)	н949 О	—	—	—	53351 3.75	22843 79.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:883

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:308
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл.
	Дополнительные сведения о местоположении	р-н. Белокалитвинский, г. Белая Калитва, сад. Нива, д. 445
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:884

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:884(1)	н583 О	—	—	—	533365.06	2284256.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:884(1)	н584 О	—	—	—	533370.27	2284255.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:884(1)	н585 О	—	—	—	533370.46	2284259.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:884(1)	н586 О	—	—	—	53336 5.25	22842 59.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:884(1)	н583 О	—	—	—	53336 5.06	22842 56.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:884

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:542
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл.
	Дополнительные сведения о местоположении	р-н. Белокалитвинский, г. Белая Калитва, сад. Нива, д. 258
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:887

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:887(1)	н969 О	—	—	—	53343 3.96	22843 25.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:887(1)	н970 О	—	—	—	53343 8.09	22843 25.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:887(1)	н971 О	—	—	—	53343 8.73	22843 31.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:887(1)	н972 О	—	—	—	53343 4.61	22843 32.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:887(1)	н969 О	—	—	—	53343 3.96	22843 25.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:887

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:314
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл.
	Дополнительные сведения о местоположении	р-н. Белокалитвинский, г. Белая Калитва, сад. Нива, д. 283
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:899

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:899(1)	н194 О	—	—	—	534104.51	2283891.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:899(1)	н195 О	—	—	—	534109.16	2283890.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:899(1)	н196 О	—	—	—	534111.33	2283897.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:899(1)	н197 О	—	—	—	53410 6.68	22838 98.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:899(1)	н194 О	—	—	—	53410 4.51	22838 91.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:899

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:386
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 73 д
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива"
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:901

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:901(1)	н719 О	—	—	—	533016.29	2284310.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:901(1)	н720 О	—	—	—	533019.44	2284309.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:901(1)	н721 О	—	—	—	533020.41	2284314.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:901(1)	н722 О	—	—	—	533017.26	2284315.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:901(1)	н719 О	—	—	—	533016.29	2284310.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:901

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:598
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 333 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:903

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:903(1)	н883 О	—	—	—	533367.06	2284053.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:903(1)	н884 О	—	—	—	533371.95	2284052.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:903(1)	н885 О	—	—	—	533372.94	2284057.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:903(1)	н886 О	—	—	—	53336 8.07	22840 58.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:903(1)	н883 О	—	—	—	53336 7.06	22840 53.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:903

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:748
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 406 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:904

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:904(1)	н801 О	—	—	—	532731.05	2284255.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:904(1)	н802 О	—	—	—	532734.71	2284255.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:904(1)	н803 О	—	—	—	532735.04	2284257.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:904(1)	н804 О	—	—	—	53273 1.38	22842 58.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:904(1)	н801 О	—	—	—	53273 1.05	22842 55.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:904

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:623
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 360 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:905

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:905(1)	н140 О	—	—	—	533885.33	2283972.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:905(1)	н141 О	—	—	—	533891.82	2283971.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:905(1)	н142 О	—	—	—	533892.80	2283976.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:905(1)	н143 О	—	—	—	53388 6.30	22839 77.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:905(1)	н140 О	—	—	—	53388 5.33	22839 72.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:905

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:370
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 52 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:910

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:910(1)	н548 О	—	—	—	533257.35	2284207.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:910(1)	н549 О	—	—	—	533260.79	2284206.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:910(1)	н550 О	—	—	—	533261.26	2284211.59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:910(1)	н551 О	—	—	—	53325 7.82	22842 12.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:910(1)	н548 О	—	—	—	53325 7.35	22842 07.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:910

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:527
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 243 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:911

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:911(1)	н160 О	—	—	—	533980.52	2283947.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:911(1)	н161 О	—	—	—	533983.37	2283946.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:911(1)	н162 О	—	—	—	533985.20	2283952.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:911(1)	н163 О	—	—	—	53398 2.34	22839 53.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:911(1)	н160 О	—	—	—	53398 0.52	22839 47.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:911

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:377
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 60 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:912

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:912(1)	н683 О	—	—	—	533036.69	2284242.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:912(1)	н684 О	—	—	—	533039.96	2284241.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:912(1)	н685 О	—	—	—	533041.21	2284247.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:912(1)	н686 О	—	—	—	53303 7.94	22842 48.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:912(1)	н683 О	—	—	—	53303 6.69	22842 42.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:912

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:320
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 320 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:913

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:913(1)	н212 О	—	—	—	534153.33	2283874.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:913(1)	н213 О	—	—	—	534155.49	2283881.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:913(1)	н214 О	—	—	—	534150.56	2283883.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:913(1)	н215 О	—	—	—	53414 8.35	22838 76.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:913(1)	н212 О	—	—	—	53415 3.33	22838 74.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:913

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:390
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 77 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:914

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:914(1)	н503 О	—	—	—	533528.53	2284144.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:914(1)	н504 О	—	—	—	533532.12	2284143.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:914(1)	н505 О	—	—	—	533532.66	2284149.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:914(1)	н506 О	—	—	—	53352 9.07	22841 50.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:914(1)	н503 О	—	—	—	53352 8.53	22841 44.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:914

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:788
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 220 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:916

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:916(1)	н850 О	—	—	—	532542.47	2284390.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:916(1)	н851 О	—	—	—	532546.38	2284390.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:916(1)	н852 О	—	—	—	532547.19	2284398.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:916(1)	н853 О	—	—	—	53254 3.28	22843 98.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:916(1)	н850 О	—	—	—	53254 2.47	22843 90.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:916

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:643
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 385 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:917

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:917(1)	н307 О	—	—	—	533923.39	2284034.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:917(1)	н308 О	—	—	—	533931.36	2284033.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:917(1)	н309 О	—	—	—	533932.60	2284041.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:917(1)	н310 О	—	—	—	53392 4.64	22840 42.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:917(1)	н307 О	—	—	—	53392 3.39	22840 34.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:917

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:417
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 108 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:918

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:918(1)	н519 О	—	—	—	533463.22	2284151.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:918(1)	н520 О	—	—	—	533465.67	2284150.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:918(1)	н521 О	—	—	—	533466.19	2284155.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:918(1)	н522 О	—	—	—	53346 3.74	22841 55.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:918(1)	н519 О	—	—	—	53346 3.22	22841 51.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:918

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:805
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 228 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:919

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:919(1)	н86О	—	—	—	533887.34	2283899.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:919(1)	н87О	—	—	—	533888.34	2283903.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:919(1)	н88О	—	—	—	533885.88	2283904.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:919(1)	н89О	—	—	—	533886.57	2283906.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:919(1)	н90О	—	—	—	533881.87	2283907.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:919(1)	н91О	—	—	—	533880.17	2283901.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:919(1)	н86О	—	—	—	533887.34	2283899.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:919

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:363

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 35 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:920

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:920(1)	н563 О	—	—	—	533245.25	2284279.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:920(1)	н564 О	—	—	—	533249.28	2284279.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:920(1)	н565 О	—	—	—	533249.80	2284284.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:920(1)	н566 О	—	—	—	53324 5.77	22842 84.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:920(1)	н563 О	—	—	—	53324 5.25	22842 79.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:920

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:307
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 249 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:921

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:921(1)	н148 О	—	—	—	533910.15	2283950.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:921(1)	н149 О	—	—	—	533911.89	2283959.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:921(1)	н150 О	—	—	—	533905.67	2283960.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:921(1)	н151 О	—	—	—	53390 3.93	22839 51.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:921(1)	н148 О	—	—	—	53391 0.15	22839 50.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:921

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:301
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 55 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:922

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:922(1)	н627 О	—	—	—	533202.83	2284207.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:922(1)	н628 О	—	—	—	533208.02	2284205.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:922(1)	н629 О	—	—	—	533208.80	2284209.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:922(1)	н630 О	—	—	—	53320 3.61	22842 10.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:922(1)	н627 О	—	—	—	53320 2.83	22842 07.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:922

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:723
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 302 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:923

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:923(1)	н499 О	—	—	—	533551.05	2284155.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:923(1)	н500 О	—	—	—	533554.80	2284155.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:923(1)	н501 О	—	—	—	533554.70	2284160.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:923(1)	н502 О	—	—	—	53355 0.95	22841 60.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:923(1)	н499 О	—	—	—	53355 1.05	22841 55.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:923

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:508
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 219 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:924

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:924(1)	н731 О	—	—	—	532925.96	2284308.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:924(1)	н732 О	—	—	—	532929.68	2284308.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:924(1)	н733 О	—	—	—	532929.85	2284313.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:924(1)	н734 О	—	—	—	53292 6.13	22843 13.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:924(1)	н731 О	—	—	—	53292 5.96	22843 08.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:924

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:603
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 337 уч
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:925

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:925(1)	н973 О	—	—	—	534280.70	2283823.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:925(1)	н974 О	—	—	—	534285.74	2283821.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:925(1)	н975 О	—	—	—	534287.17	2283827.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:925(1)	н976 О	—	—	—	53428 2.13	22838 28.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:925(1)	н973 О	—	—	—	53428 0.70	22838 23.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:925

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:341
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 5 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:926

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:926(1)	н9О	—	—	—	534267.76	2283780.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:926(1)	н10О	—	—	—	534272.20	2283778.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:926(1)	н11О	—	—	—	534273.89	2283785.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:926(1)	н12О	—	—	—	534269.45	2283786.53	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:926(1)	н9О	—	—	—	534267.76	2283780.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:926

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:340
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 4 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:927

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:927(1)	н120 О	—	—	—	533745.75	2283939.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:927(1)	н121 О	—	—	—	533752.50	2283938.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:927(1)	н122 О	—	—	—	533754.12	2283944.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:927(1)	н123 О	—	—	—	53374 7.37	22839 46.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:927(1)	н120 О	—	—	—	53374 5.75	22839 39.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:927

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:774
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 45 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:928

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:928(1)	н707 О	—	—	—	532962.46	2284216.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:928(1)	н708 О	—	—	—	532966.64	2284214.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:928(1)	н709 О	—	—	—	532967.91	2284219.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:928(1)	н710 О	—	—	—	53296 3.73	22842 20.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:928(1)	н707 О	—	—	—	53296 2.46	22842 16.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:928

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:595
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 330 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:929

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:929(1)	н687 О	—	—	—	533094.43	2284242.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:929(1)	н688 О	—	—	—	533099.00	2284241.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:929(1)	н689 О	—	—	—	533099.84	2284246.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:929(1)	н690 О	—	—	—	53309 5.26	22842 47.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:929(1)	н687 О	—	—	—	53309 4.43	22842 42.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:929

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:610
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 321 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:930

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:930(1)	н172 О	—	—	—	534029.99	2283914.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:930(1)	н173 О	—	—	—	534031.98	2283921.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:930(1)	н174 О	—	—	—	534027.17	2283922.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:930(1)	н175 О	—	—	—	534026.14	2283919.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:930(1)	н176 О	—	—	—	534024.41	2283919.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:930(1)	н177 О	—	—	—	534023.50	2283917.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:930(1)	н172 О	—	—	—	534029.99	2283914.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:930

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:803

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 65 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:931

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:931(1)	н389 О	—	—	—	53419 9.15	22839 72.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:931(1)	н390 О	—	—	—	53420 2.14	22839 72.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:931(1)	н391 О	—	—	—	53420 2.51	22839 76.04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:931(1)	н392 О	—	—	—	53419 9.52	22839 76.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:931(1)	н389 О	—	—	—	53419 9.15	22839 72.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:931

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:455
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 153 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:932

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:932(1)	н863 О	—	—	—	533512.43	2284005.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:932(1)	н864 О	—	—	—	533515.94	2284004.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:932(1)	н865 О	—	—	—	533517.88	2284009.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:932(1)	н866 О	—	—	—	53351 4.42	22840 10.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:932(1)	н863 О	—	—	—	53351 2.43	22840 05.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:932

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:779
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 399 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:934

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:934(1)	н977 О	—	—	—	533413.58	2284101.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:934(1)	н978 О	—	—	—	533419.63	2284100.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:934(1)	н979 О	—	—	—	533420.05	2284105.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:934(1)	н980 О	—	—	—	53341 4.01	22841 06.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:934(1)	н977 О	—	—	—	53341 3.58	22841 01.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:934

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:493
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 200 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:935

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:935(1)	н329 О	—	—	—	533832.34	2284054.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:935(1)	н330 О	—	—	—	533836.35	2284053.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:935(1)	н331 О	—	—	—	533837.46	2284058.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:935(1)	н332 О	—	—	—	53383 3.45	22840 59.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:935(1)	н329 О	—	—	—	53383 2.34	22840 54.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:935

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:427
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 118 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:936

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:936(1)	н248 О	—	—	—	534034.31	2283995.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:936(1)	н249 О	—	—	—	534038.89	2283994.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:936(1)	н250 О	—	—	—	534039.64	2283997.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04: 05021 01:93 6(1)	н251 О	—	—	—	53403 8.23	22839 97.43	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:93 6(1)	н252 О	—	—	—	53403 9.02	22840 00.47	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:93 6(1)	н253 О	—	—	—	53403 6.95	22840 00.96	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:93 6(1)	н254 О	—	—	—	53403 6.14	22839 98.07	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:93 6(1)	н255 О	—	—	—	53403 5.15	22839 98.31	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:93 6(1)	н248 О	—	—	—	53403 4.31	22839 95.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:936										
№ п/п	Наименование характеристики				Значение характеристики					
1	2				3					
1	Вид объекта недвижимости				Здание					
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)				—					
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				61:04:0502101:400					
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства				61:04:0502101					
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 87 д					
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства				—					
	Дополнительные сведения о местоположении				—					
6	Иные сведения				—					

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:937

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:937(1)	н931 О	—	—	—	53344 5.67	22844 11.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:937(1)	н932 О	—	—	—	53344 9.12	22844 11.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:937(1)	н933 О	—	—	—	53344 9.19	22844 09.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:937(1)	н934 О	—	—	—	53345 1.74	22844 09.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:937(1)	н935 О	—	—	—	53345 1.52	22844 15.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:937(1)	н936 О	—	—	—	53344 5.57	22844 14.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:937(1)	н931 О	—	—	—	53344 5.67	22844 11.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:937

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:761

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 437 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:938

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:938(1)	н413 О	—	—	—	53370 2.57	22840 19.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:938(1)	н414 О	—	—	—	53370 2.57	22840 22.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:938(1)	н415 О	—	—	—	53369 8.57	22840 22.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:938(1)	н416 О	—	—	—	53369 8.57	22840 19.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:938(1)	н413 О	—	—	—	53370 2.57	22840 19.86	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:938

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:469
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 173 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:939

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:939(1)	н317 О	—	—	—	53389 5.71	22840 40.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:939(1)	н318 О	—	—	—	53389 8.85	22840 40.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:939(1)	н319 О	—	—	—	53389 9.86	22840 47.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:939(1)	н320 О	—	—	—	53389 6.73	22840 47.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:939(1)	н317 О	—	—	—	53389 5.71	22840 40.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:939

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:421
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 112 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:940

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:940(1)	н349 О	—	—	—	533883.24	2284096.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:940(1)	н350 О	—	—	—	533887.21	2284095.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:940(1)	н351 О	—	—	—	533888.33	2284101.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:940(1)	н352 О	—	—	—	53388 4.36	22841 02.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:940(1)	н349 О	—	—	—	53388 3.24	22840 96.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:940

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:688
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 129 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:941

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:941(1)	н377 О	—	—	—	533854.92	2284117.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:941(1)	н378 О	—	—	—	533859.05	2284116.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:941(1)	н379 О	—	—	—	533860.52	2284123.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:941(1)	н380 О	—	—	—	53385 6.39	22841 24.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:941(1)	н377 О	—	—	—	53385 4.92	22841 17.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:941

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:777
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 144 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:942

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:942(1)	н270	—	—	—	53414 1.82	22838 25.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:942(1)	н280	—	—	—	53414 3.89	22838 31.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:942(1)	н290	—	—	—	53414 6.80	22838 31.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04: 05021 01:94 2(1)	н30О	—	—	—	53414 8.08	22838 35.72	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:94 2(1)	н31О	—	—	—	53414 5.21	22838 36.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:94 2(1)	н32О	—	—	—	53414 4.46	22838 34.17	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:94 2(1)	н33О	—	—	—	53413 8.34	22838 36.02	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:94 2(1)	н34О	—	—	—	53413 5.65	22838 26.81	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:94 2(1)	н27О	—	—	—	53414 1.82	22838 25.05	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

								(определений)		
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:942										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					61:04:0502101:349				
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства					61:04:0502101				
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт				
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					—				
	Дополнительные сведения о местоположении					—				
6	Иные сведения					—				

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:943

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:943(1)	н611 О	—	—	—	533527.63	2284221.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:943(1)	н612 О	—	—	—	533532.57	2284221.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:943(1)	н613 О	—	—	—	533532.81	2284228.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:943(1)	н614 О	—	—	—	53352 7.91	22842 29.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:943(1)	н611 О	—	—	—	53352 7.63	22842 21.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:943

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:550
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 267 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:947

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:947(1)	н325 О	—	—	—	53373 1.61	22841 25.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:947(1)	н326 О	—	—	—	53373 8.04	22841 24.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:947(1)	н327 О	—	—	—	53373 9.17	22841 30.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:947(1)	н328 О	—	—	—	53373 2.74	22841 32.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:947(1)	н325 О	—	—	—	53373 1.61	22841 25.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:947

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:92
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 115 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:946

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:946(1)	н156 О	—	—	—	533933.05	2283933.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:946(1)	н157 О	—	—	—	533941.44	2283932.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:946(1)	н158 О	—	—	—	533942.12	2283936.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:946(1)	н159 О	—	—	—	53393 3.73	22839 38.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:946(1)	н156 О	—	—	—	53393 3.05	22839 33.98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:946

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:374
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 57 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:948

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:948(1)	н703 О	—	—	—	532988.39	2284208.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:948(1)	н704 О	—	—	—	532993.81	2284207.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:948(1)	н705 О	—	—	—	532994.50	2284210.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:948(1)	н706 О	—	—	—	53298 9.08	22842 11.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:948(1)	н703 О	—	—	—	53298 8.39	22842 08.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:948

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:593
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 326 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:949

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:949(1)	н937 О	—	—	—	533513.92	2284392.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:949(1)	н938 О	—	—	—	533519.81	2284392.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:949(1)	н939 О	—	—	—	533519.72	2284396.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:949(1)	н940 О	—	—	—	53351 3.82	22843 96.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:949(1)	н937 О	—	—	—	53351 3.92	22843 92.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:949

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:764
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 446 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:950

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:950(1)	н262 О	—	—	—	534009.19	2284003.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:950(1)	н263 О	—	—	—	534015.54	2284001.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:950(1)	н264 О	—	—	—	534016.86	2284006.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:950(1)	н265 О	—	—	—	53401 0.50	22840 07.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:950(1)	н262 О	—	—	—	53400 9.19	22840 03.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:950

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:402
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 89 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:951

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:951(1)	н5О	—	—	—	534285.49	2283779.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:951(1)	н6О	—	—	—	534293.18	2283777.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:951(1)	н7О	—	—	—	534294.30	2283781.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:951(1)	н8О	—	—	—	53428 6.66	22837 83.55	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:951(1)	н5О	—	—	—	53428 5.49	22837 79.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:951

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:338
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 2 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:952

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:952(1)	н695 О	—	—	—	533089.27	2284289.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:952(1)	н696 О	—	—	—	533094.97	2284288.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:952(1)	н697 О	—	—	—	533095.46	2284291.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:952(1)	н698 О	—	—	—	53308 9.76	22842 92.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:952(1)	н695 О	—	—	—	53308 9.27	22842 89.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:952

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:590
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 323 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:961

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:961(1)	н164 О	—	—	—	533985.23	2283930.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:961(1)	н165 О	—	—	—	533988.80	2283929.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:961(1)	н166 О	—	—	—	533990.59	2283934.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:961(1)	н167 О	—	—	—	53398 7.01	22839 36.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:961(1)	н164 О	—	—	—	53398 5.23	22839 30.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:961

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:683
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 61 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:963

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:963(1)	н303 О	—	—	—	533978.58	2284024.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:963(1)	н304 О	—	—	—	533983.42	2284023.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:963(1)	н305 О	—	—	—	533984.18	2284026.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:963(1)	н306 О	—	—	—	53397 9.35	22840 27.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:963(1)	н303 О	—	—	—	53397 8.58	22840 24.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:963

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:687
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 102 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:964

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:964(1)	н381 О	—	—	—	534352.11	2283766.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:964(1)	н382 О	—	—	—	534358.38	2283765.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:964(1)	н383 О	—	—	—	534359.82	2283772.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:964(1)	н384 О	—	—	—	53435 3.54	22837 73.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:964(1)	н381 О	—	—	—	53435 2.11	22837 66.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:964

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:692
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 150 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:966

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:966(1)	н385 О	—	—	—	53419 8.23	22839 59.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:966(1)	н386 О	—	—	—	53420 6.01	22839 58.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:966(1)	н387 О	—	—	—	53420 6.73	22839 64.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:966(1)	н388 О	—	—	—	53419 8.95	22839 65.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:966(1)	н385 О	—	—	—	53419 8.23	22839 59.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:966

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:454
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 151 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:968

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:968(1)	н907 О	—	—	—	53319 1.21	22841 43.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:968(1)	н908 О	—	—	—	53319 8.49	22841 41.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:968(1)	н909 О	—	—	—	53319 9.71	22841 47.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:968(1)	н910 О	—	—	—	53319 2.49	22841 48.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:968(1)	н907 О	—	—	—	53319 1.21	22841 43.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:968

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:664
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 418 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:970

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:970(1)	н571 О	—	—	—	533213.00	2284199.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:970(1)	н572 О	—	—	—	533215.80	2284199.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:970(1)	н573 О	—	—	—	533216.83	2284204.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:970(1)	н574 О	—	—	—	533214.03	2284204.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:970(1)	н571 О	—	—	—	533213.00	2284199.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:970

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:539
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 254 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:972

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:972(1)	н1О	—	—	—	534320.24	2283814.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:972(1)	н2О	—	—	—	534324.12	2283813.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:972(1)	н3О	—	—	—	534325.62	2283818.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:972(1)	н4О	—	—	—	534321.75	2283819.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:972(1)	н1О	—	—	—	534320.24	2283814.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:972

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:337
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 1 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:974

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:974(1)	н527 О	—	—	—	533424.14	2284165.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:974(1)	н528 О	—	—	—	533427.65	2284165.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:974(1)	н529 О	—	—	—	533428.32	2284171.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:974(1)	н530 О	—	—	—	53342 4.81	22841 71.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:974(1)	н527 О	—	—	—	53342 4.14	22841 65.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:974

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:517
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 231 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:975

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:975(1)	н867 О	—	—	—	533481.85	2284014.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:975(1)	н868 О	—	—	—	533485.94	2284013.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:975(1)	н869 О	—	—	—	533488.22	2284020.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:975(1)	н870 О	—	—	—	53348 4.13	22840 21.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:975(1)	н867 О	—	—	—	53348 1.85	22840 14.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:975

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:804
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 401 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:977

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:977(1)	н168 О	—	—	—	534021.59	2283934.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:977(1)	н169 О	—	—	—	534025.40	2283932.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:977(1)	н170 О	—	—	—	534027.33	2283939.42	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:977(1)	н171 О	—	—	—	53402 3.53	22839 40.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:977(1)	н168 О	—	—	—	53402 1.59	22839 34.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:977

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:379
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 64 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:980

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:980(1)	н463 О	—	—	—	533515.12	2284083.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:980(1)	н464 О	—	—	—	533518.22	2284082.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:980(1)	н465 О	—	—	—	533518.57	2284087.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:980(1)	н466 О	—	—	—	53351 5.46	22840 87.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:980(1)	н463 О	—	—	—	53351 5.12	22840 83.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:980

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:488
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 192 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:985

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:985(1)	н559 О	—	—	—	533268.25	2284188.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:985(1)	н560 О	—	—	—	533274.13	2284188.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:985(1)	н561 О	—	—	—	533274.91	2284193.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:985(1)	н562 О	—	—	—	53326 9.03	22841 93.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:985(1)	н559 О	—	—	—	53326 8.25	22841 88.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:985

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:533
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 248 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:986

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:986(1)	н417 О	—	—	—	533711.03	2283997.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:986(1)	н418 О	—	—	—	533716.42	2283998.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:986(1)	н419 О	—	—	—	533715.75	2284002.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:986(1)	н420 О	—	—	—	53371 0.39	22840 01.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:986(1)	н417 О	—	—	—	53371 1.03	22839 97.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:986

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:471
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 174 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:987

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:987(1)	н647 О	—	—	—	533178.93	2284177.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:987(1)	н648 О	—	—	—	533185.33	2284176.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:987(1)	н649 О	—	—	—	533186.13	2284180.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:987(1)	н650 О	—	—	—	53317 9.73	22841 81.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:987(1)	н647 О	—	—	—	53317 8.93	22841 77.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:987

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:529
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 306 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:988

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:988(1)	н405 О	—	—	—	53398 2.66	22841 63.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:988(1)	н406 О	—	—	—	53398 8.03	22841 61.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:988(1)	н407 О	—	—	—	53399 0.28	22841 67.08	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:988(1)	н408 О	—	—	—	53398 4.91	22841 69.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:988(1)	н405 О	—	—	—	53398 2.66	22841 63.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:988

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:791
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 169 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:991

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:991(1)	н735 О	—	—	—	532912.20	2284226.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:991(1)	н736 О	—	—	—	532916.51	2284225.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:991(1)	н737 О	—	—	—	532917.29	2284230.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:991(1)	н738 О	—	—	—	53291 2.98	22842 31.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:991(1)	н735 О	—	—	—	53291 2.20	22842 26.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:991

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:605
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 338 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:992

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:992(1)	н753 О	—	—	—	532882.94	2284327.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:992(1)	н754 О	—	—	—	532883.29	2284330.93	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:992(1)	н755 О	—	—	—	532878.34	2284331.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:992(1)	н756 О	—	—	—	53287 7.99	22843 28.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:992(1)	н753 О	—	—	—	53288 2.94	22843 27.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:992

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:609
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 343 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:993

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:993(1)	н953 О	—	—	—	532709.51	2284360.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:993(1)	н954 О	—	—	—	532715.85	2284359.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:993(1)	н955 О	—	—	—	532716.74	2284364.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:993(1)	н956 О	—	—	—	53271 0.40	22843 65.37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:993(1)	н953 О	—	—	—	53270 9.51	22843 60.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:993

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:628
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 365 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:995

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:995(1)	н871 О	—	—	—	533459.22	2284022.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:995(1)	н872 О	—	—	—	533465.83	2284020.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:995(1)	н873 О	—	—	—	533466.59	2284023.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:995(1)	н874 О	—	—	—	53345 9.98	22840 25.48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:995(1)	н871 О	—	—	—	53345 9.22	22840 22.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:995

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:652
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 403 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:996

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:996(1)	н875 О	—	—	—	533435.51	2284029.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:996(1)	н876 О	—	—	—	533442.12	2284028.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:996(1)	н877 О	—	—	—	533442.88	2284031.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:996(1)	н878 О	—	—	—	53343 6.27	22840 33.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:996(1)	н875 О	—	—	—	53343 5.51	22840 29.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:996

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:653
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 404 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:998

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:998(1)	н899 О	—	—	—	533303.44	2284141.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:998(1)	н900 О	—	—	—	533308.84	2284140.13	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:998(1)	н901 О	—	—	—	533309.44	2284143.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:998(1)	н902 О	—	—	—	53330 4.04	22841 44.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:998(1)	н899 О	—	—	—	53330 3.44	22841 41.15	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:998

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:659
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 413 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:999

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:999(1)	н124 О	—	—	—	533815.34	2283986.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:999(1)	н125 О	—	—	—	533820.72	2283985.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:999(1)	н126 О	—	—	—	533821.66	2283989.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:999(1)	н127 О	—	—	—	53381 6.28	22839 90.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:999(1)	н124 О	—	—	—	53381 5.34	22839 86.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:999

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:681
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Ростовская обл, Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г, Нива снт, 48 д
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:413

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:413(1)	н13О	—	—	—	534256.96	2283785.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:413(1)	н14О	—	—	—	534261.02	2283784.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:413(1)	н15О	—	—	—	534262.64	2283789.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:413(1)	н16О	—	—	—	534258.57	2283791.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:413(1)	н13О	—	—	—	534256.96	2283785.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:413

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:305
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	к/сад "Нива", участок 6
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010102:1049

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010102:1049(1)	н35О	—	—	—	534075.65	2283879.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010102:1049(1)	н36О	—	—	—	534055.51	2283885.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010102:1049(1)	н37О	—	—	—	534054.98	2283883.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47: 00101 02:10 49(1)	н38О	—	—	—	53405 3.89	22838 79.73	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47: 00101 02:10 49(1)	н39О	—	—	—	53405 2.17	22838 73.90	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47: 00101 02:10 49(1)	н40О	—	—	—	53404 7.95	22838 59.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47: 00101 02:10 49(1)	н41О	—	—	—	53404 5.60	22838 51.97	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47: 00101 02:10 49(1)	н42О	—	—	—	53404 4.51	22838 48.30	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47: 00101 02:10 49(1)	н43О	—	—	—	53405 4.03	22838 45.32	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

								(определений)		
61:47:0010102:1049(1)	н44О	—	—	—	534058.04	2283844.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010102:1049(1)	н45О	—	—	—	534063.54	2283842.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010102:1049(1)	н46О	—	—	—	534074.72	2283876.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010102:1049(1)	н35О	—	—	—	534075.65	2283879.11	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010102:1049

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного	61:04:0502101:352

	участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", 24
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0000000:5015

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:000000:5015(1)	н92О	—	—	—	533861.67	2283908.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5015(1)	н93О	—	—	—	533865.31	2283907.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5015(1)	н94О	—	—	—	533867.15	2283917.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:000000:5015(1)	н95О	—	—	—	533863.52	2283917.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5015(1)	н92О	—	—	—	533861.67	2283908.18	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0000000:5015

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:176
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", дача №37
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0000000:5016

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:000000:5016(1)	н100 О	—	—	—	53383 6.83	22839 12.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5016(1)	н101 О	—	—	—	53384 2.67	22839 11.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5016(1)	н102 О	—	—	—	53384 4.23	22839 20.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:000000:5016(1)	н103 О	—	—	—	53383 8.40	22839 21.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5016(1)	н100 О	—	—	—	53383 6.83	22839 12.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0000000:5016

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:106
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", дача №39
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:466

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:466(1)	н108 О	—	—	—	533809.15	2283920.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:466(1)	н109 О	—	—	—	533814.57	2283919.25	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:466(1)	н110 О	—	—	—	533815.79	2283924.67	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:466(1)	н111 О	—	—	—	53381 0.37	22839 25.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:466(1)	н108 О	—	—	—	53380 9.15	22839 20.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:279
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", дача №41
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:1501

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:1501(1)	н116 О	—	—	—	533768.26	2283935.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:1501(1)	н117 О	—	—	—	533774.51	2283934.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:1501(1)	н118 О	—	—	—	533775.80	2283940.38	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:1501(1)	н119 О	—	—	—	53376 9.56	22839 41.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:1501(1)	н116 О	—	—	—	53376 8.26	22839 35.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:1501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:367
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	снт. Нива, д. 44
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:468

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:468(1)	н136 О	—	—	—	533879.46	2283973.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:468(1)	н137 О	—	—	—	533882.84	2283973.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:468(1)	н138 О	—	—	—	533883.61	2283977.12	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:468(1)	н139 О	—	—	—	533880.23	2283977.76	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:468(1)	н136 О	—	—	—	533879.46	2283973.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:468

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:775
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", 51
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:423

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:423(1)	н144 О	—	—	—	533888.25	2283955.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:423(1)	н145 О	—	—	—	533899.07	2283953.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:423(1)	н146 О	—	—	—	533900.35	2283960.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:423(1)	н147 О	—	—	—	53388 9.53	22839 62.72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:423(1)	н144 О	—	—	—	53388 8.25	22839 55.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:423

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:287
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	СДТ "Нива", № 53
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)**

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:1931

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:1931(1)	н152 О	—	—	—	533934.20	2283963.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:1931(1)	н153 О	—	—	—	533940.29	2283962.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:1931(1)	н154 О	—	—	—	533941.58	2283967.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:1931(1)	н155 О	—	—	—	53393 5.49	22839 68.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:1931(1)	н152 О	—	—	—	53393 4.20	22839 63.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:1931

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:373
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	снт. Нива, д. 56
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:424

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:424 (1)	н198 О	—	—	—	534103.46	2283906.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:424 (1)	н199 О	—	—	—	534108.34	2283904.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:424 (1)	н200 О	—	—	—	534110.33	2283911.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:424 (1)	н201 О	—	—	—	53410 5.45	22839 12.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:424 (1)	н198 О	—	—	—	53410 3.46	22839 06.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:424

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:104
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	К/С "Нива", участок 74
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:471

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:471(1)	н216 О	—	—	—	534149.79	2283890.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:471(1)	н217 О	—	—	—	534154.38	2283889.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:471(1)	н218 О	—	—	—	534156.46	2283897.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:471(1)	н219 О	—	—	—	53415 1.87	22838 98.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:471(1)	н216 О	—	—	—	53414 9.79	22838 90.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:79
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл.
	Дополнительные сведения о местоположении	г. Белая Калитва, коллективный сад "Нива", дача №78
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0080201:962

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0080201:962(1)	н224 О	—	—	—	53413 4.47	22839 43.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:962(1)	н225 О	—	—	—	53413 6.52	22839 42.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:962(1)	н226 О	—	—	—	53413 7.93	22839 46.07	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0080201:962(1)	н227 О	—	—	—	53413 5.85	22839 46.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:962(1)	н224 О	—	—	—	53413 4.47	22839 43.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0080201:962

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:393
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	снт. Нива, д. 80
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:809

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:809(1)	н228 О	—	—	—	534137.57	2283943.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:809(1)	н229 О	—	—	—	534143.59	2283940.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:809(1)	н230 О	—	—	—	534145.03	2283944.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:809(1)	н231 О	—	—	—	53413 9.02	22839 46.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:809(1)	н228 О	—	—	—	53413 7.57	22839 43.26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:809

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:393
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	Коллективный сад "Нива", №80
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0080201:963

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0080201:963(1)	н256 О	—	—	—	534078.31	2283966.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:963(1)	н257 О	—	—	—	534079.52	2283970.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:963(1)	н258 О	—	—	—	534074.50	2283972.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0080201:963(1)	н259 О	—	—	—	53407 5.67	22839 76.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:963(1)	н260 О	—	—	—	53407 2.19	22839 77.29	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:963(1)	н261 О	—	—	—	53406 9.81	22839 69.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:963(1)	н256 О	—	—	—	53407 8.31	22839 66.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0080201:963

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0502101:401

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	снт "Нива", 88
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:426

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:426(1)	н266 О	—	—	—	534059.85	2283972.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:426(1)	н267 О	—	—	—	534067.83	2283969.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:426(1)	н268 О	—	—	—	534070.34	2283977.47	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:426(1)	н269 О	—	—	—	534062.40	2283979.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:426(1)	н266 О	—	—	—	534059.85	2283972.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:426

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:1101
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	К/С "Нива", № 90
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0080201:1112

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0080201:1112(1)	н311 О	—	—	—	53379 1.89	22840 44.45	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:1112(1)	н312 О	—	—	—	53379 2.99	22840 48.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0080201:1112(1)	н313 О	—	—	—	53378 9.64	22840 49.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04: 00802 01:11 12(1)	н314 О	—	—	—	53379 0.56	22840 53.35	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 00802 01:11 12(1)	н315 О	—	—	—	53378 6.55	22840 54.19	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 00802 01:11 12(1)	н316 О	—	—	—	53378 4.57	22840 46.26	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 00802 01:11 12(1)	н311 О	—	—	—	53379 1.89	22840 44.45	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0080201:1112

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых)	61:04:0600009:17

	расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", дача №111
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:414

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:414(1)	н337 О	—	—	—	533802.54	2284116.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:414(1)	н338 О	—	—	—	533808.66	2284114.92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:414(1)	н339 О	—	—	—	533809.35	2284118.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:414(1)	н340 О	—	—	—	53380 3.23	22841 19.50	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:414(1)	н337 О	—	—	—	53380 2.54	22841 16.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:414

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:799
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	СДТ "Нива", участок №121
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0502101:898

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:898(1)	н341 О	—	—	—	533810.69	2284111.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:898(1)	н342 О	—	—	—	533815.81	2284110.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:898(1)	н343 О	—	—	—	533816.66	2284115.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0502101:898(1)	н344 О	—	—	—	53381 1.54	22841 16.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:898(1)	н341 О	—	—	—	53381 0.69	22841 11.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0502101:898

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:797
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", дача 123
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:421

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:421(1)	н353 О	—	—	—	533904.59	2284092.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:421(1)	н354 О	—	—	—	533908.50	2284091.79	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:421(1)	н355 О	—	—	—	533909.75	2284097.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:421(1)	н356 О	—	—	—	53390 5.84	22840 98.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:421(1)	н353 О	—	—	—	53390 4.59	22840 92.63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:421

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:291
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	Коллективный сад "Нива", №130
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:474

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:474(1)	н357 О	—	—	—	533911.18	2284093.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:474(1)	н358 О	—	—	—	533914.19	2284092.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:474(1)	н359 О	—	—	—	533915.06	2284096.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:474(1)	н360 О	—	—	—	53391 2.05	22840 97.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:474(1)	н357 О	—	—	—	53391 1.18	22840 93.34	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:19
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", дача 131
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:3744

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:3744(1)	н389 О	—	—	—	534209.97	2283997.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:3744(1)	н390 О	—	—	—	534209.97	2284003.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:3744(1)	н391 О	—	—	—	534202.97	2284003.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:3744(1)	н392 О	—	—	—	53420 2.97	22839 97.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:3744(1)	н389 О	—	—	—	53420 9.97	22839 97.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:3744

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:694
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	садоводческое товарищество "Нива", №155
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010132:1567

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010132:1567(1)	н393 О	—	—	—	534187.71	2284029.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1567(1)	н394 О	—	—	—	534187.71	2284037.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1567(1)	н395 О	—	—	—	534182.86	2284037.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0010132:1567(1)	н396 О	—	—	—	53418 2.86	22840 29.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1567(1)	н393 О	—	—	—	53418 7.71	22840 29.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010132:1567

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:457
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", №156
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0040601:1453

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0040601:1453(1)	н437 О	—	—	—	533611.98	2284075.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0040601:1453(1)	н438 О	—	—	—	533616.96	2284075.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0040601:1453(1)	н439 О	—	—	—	533617.32	2284079.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0040601:1453(1)	н440 О	—	—	—	53361 2.34	22840 79.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0040601:1453(1)	н437 О	—	—	—	53361 1.98	22840 75.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0040601:1453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:478
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	садоводческое товарищество "Нива", 182
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:00000000:523

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:523(1)	н467 О	—	—	—	533516.12	2284095.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:523(1)	н468 О	—	—	—	533520.22	2284095.27	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:523(1)	н469 О	—	—	—	533520.58	2284098.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:523(1)	н470 О	—	—	—	53351 6.48	22840 98.96	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:523(1)	н467 О	—	—	—	53351 6.12	22840 95.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:78
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	снт Нива, № 193
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:469

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:469(1)	н479 О	—	—	—	533558.87	2284026.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:469(1)	н480 О	—	—	—	533563.95	2284024.62	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:469(1)	н481 О	—	—	—	533566.95	2284032.99	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:469(1)	н482 О	—	—	—	53356 1.87	22840 34.81	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:469(1)	н479 О	—	—	—	53355 8.87	22840 26.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:469

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:102
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл.
	Дополнительные сведения о местоположении	г. Белая Калитва, коллективный сад "Нива", дача № 209
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010132:1507

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010132:1507(1)	н537 О	—	—	—	533348.76	2284175.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1507(1)	н538 О	—	—	—	533352.73	2284174.61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1507(1)	н539 О	—	—	—	533353.18	2284178.58	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0010132:1507(1)	н540 О	—	—	—	53334 9.20	22841 79.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1507(1)	н537 О	—	—	—	53334 8.76	22841 75.05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010132:1507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:524
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", №240
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010132:1526

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010132:1526(1)	н575 О	—	—	—	533333.81	2284259.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1526(1)	н576 О	—	—	—	533333.957	2284259.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1526(1)	н577 О	—	—	—	533333.950	2284263.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0010132:1526(1)	н578 О	—	—	—	53333 3.74	22842 62.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1526(1)	н575 О	—	—	—	53333 3.81	22842 59.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010132:1526

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:540
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", №256
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010132:1057

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010132:1057(1)	н591 О	—	—	—	533422.87	2284246.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1057(1)	н592 О	—	—	—	533427.80	2284246.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1057(1)	н593 О	—	—	—	533428.65	2284251.02	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0010132:1057(1)	н594 О	—	—	—	53342 3.72	22842 51.87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1057(1)	н591 О	—	—	—	53342 2.87	22842 46.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010132:1057

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:711
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	Белокалитвинское городское поселение, сдт "Нива", участок 261
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:00000000:865

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0000000:865(1)	н603 О	—	—	—	533473.81	2284240.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0000000:865(1)	н604 О	—	—	—	533478.06	2284239.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0000000:865(1)	н605 О	—	—	—	533478.92	2284243.77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:865(1)	н606 О	—	—	—	53347 4.73	22842 44.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:865(1)	н603 О	—	—	—	53347 3.81	22842 40.80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:865

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:548
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	снт Нива, № 265
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:2082

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:2082(1)	н615 О	—	—	—	533534.09	2284220.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2082(1)	н616 О	—	—	—	533538.19	2284220.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2082(1)	н617 О	—	—	—	533538.42	2284227.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:2082(1)	н618 О	—	—	—	53353 4.32	22842 27.16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2082(1)	н615 О	—	—	—	53353 4.09	22842 20.57	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:2082

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:551
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	снт. Нива, д. 268
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:409

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:409(1)	н619 О	—	—	—	533240.49	2284326.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:409(1)	н620 О	—	—	—	533246.57	2284327.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:409(1)	н621 О	—	—	—	533245.98	2284332.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:409(1)	н622 О	—	—	—	53323 9.90	22843 31.65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:409(1)	н619 О	—	—	—	53324 0.49	22843 26.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:409

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:264
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт" Нива", №301
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:410

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:410(1)	н623 О	—	—	—	53327 5.61	22843 28.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:410(1)	н624 О	—	—	—	53327 9.22	22843 29.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:410(1)	н625 О	—	—	—	53327 8.69	22843 34.43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:410(1)	н626 О	—	—	—	53327 5.07	22843 34.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:410(1)	н623 О	—	—	—	53327 5.61	22843 28.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:410

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:264
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт Нива №301
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:2113

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:2113(1)	н651 О	—	—	—	533197.99	2284276.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2113(1)	н652 О	—	—	—	533202.06	2284275.31	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2113(1)	н653 О	—	—	—	533203.60	2284281.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:2113(1)	н654 О	—	—	—	53319 9.53	22842 82.75	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2113(1)	н651 О	—	—	—	53319 7.99	22842 76.28	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:2113

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:580
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	снт. Нива, д. 307
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0000000:5017

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:000000:5017(1)	н663 О	—	—	—	53314 4.18	22842 18.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5017(1)	н664 О	—	—	—	53314 9.60	22842 16.91	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5017(1)	н665 О	—	—	—	53315 1.36	22842 23.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:000000:5017(1)	н666 О	—	—	—	53314 5.89	22842 24.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:5017(1)	н663 О	—	—	—	53314 4.18	22842 18.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0000000:5017

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:286
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", дача №310
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010132:1574

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010132:1574(1)	н675 О	—	—	—	533146.60	2284279.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1574(1)	н676 О	—	—	—	533152.02	2284278.54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1574(1)	н677 О	—	—	—	533152.39	2284281.44	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0010132:1574(1)	н678 О	—	—	—	53314 6.96	22842 82.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1574(1)	н675 О	—	—	—	53314 6.60	22842 79.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010132:1574

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:585
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", №313
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0000000:1857

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:000000:1857(1)	н679 О	—	—	—	533122.33	2284282.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:1857(1)	н680 О	—	—	—	533127.68	2284281.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:1857(1)	н681 О	—	—	—	533128.54	2284286.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:000000:1857(1)	н682 О	—	—	—	53312 3.19	22842 87.85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:000000:1857(1)	н679 О	—	—	—	53312 2.33	22842 82.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0000000:1857

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:729
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	с/т Нива, №317
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010132:1508

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010132:1508(1)	н715 О	—	—	—	532955.90	2284217.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1508(1)	н716 О	—	—	—	532961.10	2284216.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1508(1)	н717 О	—	—	—	532962.23	2284220.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0010132:1508(1)	н718 О	—	—	—	532957.03	2284221.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1508(1)	н715 О	—	—	—	532955.90	2284217.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010132:1508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:597
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", №332
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010132:889

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010132:889(1)	н727 О	—	—	—	532932.78	2284220.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:889(1)	н728 О	—	—	—	532936.97	2284220.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:889(1)	н729 О	—	—	—	532937.52	2284223.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0010132:889(1)	н730 О	—	—	—	53293 3.32	22842 24.19	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:889(1)	н727 О	—	—	—	53293 2.78	22842 20.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010132:889

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:602
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	садоводческое товарищество Нива, №336
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0010132:1572

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:0010132:1572(1)	н757 О	—	—	—	532861.49	2284272.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1572(1)	н758 О	—	—	—	532866.89	2284271.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1572(1)	н759 О	—	—	—	532867.72	2284275.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:0010132:1572(1)	н760 О	—	—	—	53286 2.32	22842 76.70	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:0010132:1572(1)	н757 О	—	—	—	53286 1.49	22842 72.06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0010132:1572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:734
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", №344
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:2117

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:2117(1)	н777 О	—	—	—	532787.55	2284255.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2117(1)	н778 О	—	—	—	532793.75	2284253.90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2117(1)	н779 О	—	—	—	532794.74	2284260.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:2117(1)	н780 О	—	—	—	53278 8.54	22842 61.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2117(1)	н777 О	—	—	—	53278 7.55	22842 55.00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:2117

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:177
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	снт Нива, № 352
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:470

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:470(1)	н781 О	—	—	—	532771.69	2284247.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:470(1)	н782 О	—	—	—	532777.31	2284246.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:470(1)	н783 О	—	—	—	532777.90	2284251.73	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:470(1)	н784 О	—	—	—	53277 2.28	22842 52.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:470(1)	н781 О	—	—	—	53277 1.69	22842 47.35	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:101
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", дача №354
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:422

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:422(1)	н887 О	—	—	—	533315.83	2284136.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:422(1)	н888 О	—	—	—	533322.51	2284135.23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:422(1)	н889 О	—	—	—	533323.37	2284140.56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:422(1)	н890 О	—	—	—	53331 6.70	22841 41.74	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:422(1)	н887 О	—	—	—	53331 5.83	22841 36.41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:422

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:303
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	СДТ "Нива", № 412
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:2522

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:2522(1)	н891 О	—	—	—	533315.07	2284140.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2522(1)	н892 О	—	—	—	533315.63	2284139.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2522(1)	н893 О	—	—	—	533316.04	2284142.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:2522(1)	н894 О	—	—	—	53331 5.07	22841 42.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2522(1)	н891 О	—	—	—	53331 5.07	22841 40.40	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:2522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:303
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", 412
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:2523

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:2523(1)	н895 О	—	—	—	533317.95	2284095.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2523(1)	н896 О	—	—	—	533320.64	2284095.52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2523(1)	н897 О	—	—	—	533320.84	2284100.24	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:47:000000:2523(1)	н898 О	—	—	—	53331 8.15	22841 00.33	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:47:000000:2523(1)	н895 О	—	—	—	53331 7.95	22840 95.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:2523

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:303
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	коллективный сад "Нива", 412
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:04:0600009:416

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600009:416(1)	н941 О	—	—	—	533513.68	2284384.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:416(1)	н942 О	—	—	—	533520.49	2284384.10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:416(1)	н943 О	—	—	—	533520.56	2284389.68	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

61:04:0600009:416(1)	н944 О	—	—	—	53351 3.75	22843 89.78	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600009:416(1)	н941 О	—	—	—	53351 3.68	22843 84.20	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:04:0600009:416

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0600009:308
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, Белая Калитва г
	Дополнительные сведения о местоположении	С/Т "Нива", участок 445
6	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

Здание

кадастровый номер (обозначение) 61:47:0000000:3765

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:47:000000:3765(1)	н957 О	—	—	—	533319.34	2284321.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	—
61:47:000000:3765(1)	н958 О	—	—	—	533319.34	2284329.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	—
61:47:000000:3765(1)	н959 О	—	—	—	533324.72	2284329.22	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	—

61:47:0000000:3765(1)	н960 О	—	—	—	53332 4.72	22843 21.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	—
61:47:0000000:3765(1)	н957 О	—	—	—	53331 9.34	22843 21.83	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 61:47:0000000:3765

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101:572
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	61:04:0502101
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н
	Дополнительные сведения о местоположении	сдт "Нива", №295
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1073

Зона № 2

Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1073(1)	н59О	—	—	—	533974.54	2283880.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1073(1)	н60О	—	—	—	533968.68	2283881.97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1073(1)	н61О	—	—	—	533966.51	2283872.69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н62О	—	—	—	53397	22838	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

05021 01:10 73(1)					2.37	71.32		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$4^2)=0.20$
61:04: 05021 01:10 73(1)	н59О	—	—	—	53397 4.54	22838 80.60	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1073

—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1124

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1124(1)	н433 О	—	—	—	533633.89	2284084.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1124(1)	н434 О	—	—	—	533637.94	2284083.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1124(1)	н435 О	—	—	—	533638.30	2284091.51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н436	—	—	—	53363	22840	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

05021 01:11 24(1)	О				4.24	91.70		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.20
61:04: 05021 01:11 24(1)	н433 О	—	—	—	53363 3.89	22840 84.01	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1124

—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1126

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1126(1)	н455 О	—	—	—	533577.45	2284078.01	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1126(1)	н456 О	—	—	—	533577.81	2284082.30	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1126(1)	н457 О	—	—	—	533573.14	2284082.71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н458	—	—	—	53357	22840	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

05021 01:11 26(1)	О				2.76	78.43		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.20
61:04: 05021 01:11 26(1)	н455 О	—	—	—	53357 7.45	22840 78.01	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1126

—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1082

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1082(1)	н548 О	—	—	—	533238.18	2284215.21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1082(1)	н549 О	—	—	—	533238.89	2284221.94	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1082(1)	н550 О	—	—	—	533237.25	2284222.14	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н551	—	—	—	53323	22842	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

05021 01:10 82(1)	О				3.18	22.63		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.20
61:04: 05021 01:10 82(1)	н552 О	—	—	—	53323 2.44	22842 16.47	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:10 82(1)	н553 О	—	—	—	53323 6.51	22842 15.98	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:10 82(1)	н554 О	—	—	—	53323 6.44	22842 15.42	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04: 05021 01:10 82(1)	н548 О	—	—	—	53323 8.18	22842 15.21	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1082

—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1116

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1116(1)	н555 О	—	—	—	533235.27	2284235.49	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1116(1)	н556 О	—	—	—	533235.95	2284239.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1116(1)	н557 О	—	—	—	533230.45	2284240.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н558	—	—	—	53322	22842	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

05021 01:11 16(1)	О				9.76	36.46		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.20
61:04: 05021 01:11 16(1)	н555 О	—	—	—	53323 5.27	22842 35.49	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1116

—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1055

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1055(1)	н441 О	—	—	—	533620.24	2284090.89	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1055(1)	н442 О	—	—	—	533614.10	2284091.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1055(1)	н443 О	—	—	—	533613.66	2284085.03	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н444	—	—	—	53361	22840	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

[illegible]

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0600003:269

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0600003:269(1)	н63О	—	—	—	533949.60	2283871.46	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600003:269(1)	н64О	—	—	—	533952.71	2283881.60	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0600003:269(1)	н65О	—	—	—	533949.30	2283882.64	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н66О	—	—	—	53394	22838	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

06000 03:26 9(1)					9.74	84.08		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.20
61:04: 06000 03:26 9(1)	н67О	—	—	—	53394 7.31	22838 84.82	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	Mt=√(0.14²+0.1 4²)=0.20
61:04: 06000 03:26 9(1)	н68О	—	—	—	53394 6.88	22838 83.38	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	Mt=√(0.14²+0.1 4²)=0.20
61:04: 06000 03:26 9(1)	н69О	—	—	—	53394 3.77	22838 73.24	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	Mt=√(0.14²+0.1 4²)=0.20
61:04: 06000 03:26 9(1)	н63О	—	—	—	53394 9.60	22838 71.46	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	Mt=√(0.14²+0.1 4²)=0.20

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1106

Зона № 2

Номер контура	Номер характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1106(1)	н82О	—	—	—	533905.45	2283901.36	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1106(1)	н83О	—	—	—	533899.38	2283903.09	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1106(1)	н84О	—	—	—	533896.90	2283894.39	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н85О	—	—	—	53390	22838	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

05021 01:11 06(1)					2.97	92.66		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$4^2)=0.20$
61:04: 05021 01:11 06(1)	н82О	—	—	—	53390 5.45	22839 01.36	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)=0.20}$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1106

—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1111

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:11(1)	н361 О	—	—	—	533726.29	2284147.95	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:11(1)	н362 О	—	—	—	533724.40	2284141.82	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:11(1)	н363 О	—	—	—	533729.27	2284140.32	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н364	—	—	—	53373	22841	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

05021 01:11 11(1)	О				1.15	46.46		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		4²)=0.20
61:04: 05021 01:11 11(1)	н361 О	—	—	—	53372 6.29	22841 47.95	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1111

—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1105

Зона № 2

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61:04:0502101:1105(1)	н711 О	—	—	—	533031.44	2284307.17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1105(1)	н712 О	—	—	—	533032.56	2284312.66	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:0502101:1105(1)	н713 О	—	—	—	533026.57	2284313.88	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}=0.20$
61:04:	н714	—	—	—	53302	22843	—	Метод	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)}$

05021 01:11 05(1)	О				5.45	08.39		спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)		$4^2)=0.20$
61:04: 05021 01:11 05(1)	н711 О	—	—	—	53303 1.44	22843 07.17	—	Метод спутник овых геодезич еских измерен ий (определ ений)	0.20	$Mt=\sqrt{(0.14^2+0.14^2)=0.20}$

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 61:04:0502101:1105

—





Схема границ земельных участков


Лист 1



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 2



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 3



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 4



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 5



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 6



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 7



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков

Лист 8



61:04:0502101

Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков




Лист 9

~~61:04:0502101~~

Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков

Лист 10



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 11



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков

Лист 12



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков




Лист 13

61:04:0502101

Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 14



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 15



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 16



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков



Лист 17



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков


Лист 18



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков

Лист 19




Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков




Лист 20



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков

Лист 21




Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков




Лист 22



Масштаб 1:1700

Схема границ земельных участков

Лист 23



Масштаб 1:1700

Условные обозначения:			
№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм

2. Схема геодезических построений



Сарвилинский Карьер, пир.



Скельный, пир.

Карпо, пир.

Условные обозначения:

№ п/п	Название условного знака	Изображение	Описание изображения
1	2	3	4
1	Границы земельного участка		для изображения применяются условные знаки №2, №3
2	Часть границы земельного участка: а) существующая часть границы		сплошная линия черного цвета толщиной 0,2 мм
	б) вновь образованная или уточненная часть границы		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
3	Характерная точка границы земельного участка		круг черного цвета диаметром 1,5 мм
4	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части		для изображения применяются условные знаки №6, №7
5	Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части		квадрат черного цвета с длиной стороны 3,0 мм
	Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части		круг черного цвета диаметром 3,0 мм
6	Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия черного цвета, толщиной 0,2 мм
	б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм)
	в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
	е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства		штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм
7	Характерная точка контура здания		круг черного цвета диаметром 1,0 мм
8	Пункт геодезической основы: а) пункт государственной геодезической сети		равносторонний треугольник со стороной 3,0 мм с точкой внутри
	б) пункт опорной межевой сети		квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри
9	Точка съемочного обоснования		окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри
10	Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования		сплошная линия черного цвета толщиной 0,5 мм
11	Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка		сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм